



BMW Motorrad

# MAKE LIFE A RIDE.

BMW F 800 R



# BMW F 800 R

Sportiva, dinamica, moderna in una parola F800R.

La BMW F 800 R unisce agilità, praticità per l'utilizzo quotidiano e prestazioni in un pacchetto sportivo integrato.

Il potente motore a due cilindri in linea da 798 cc, raffreddato a liquido, assicura una propulsione estremamente dinamica. Il sistema ride-by-wire e le diverse modalità di guida garantiscono il trasferimento ottimale della potenza su strada, mantenendo sempre alto il piacere della guida.

L'ABS e il sistema di sospensioni stabili ed equilibrate, offrono una performance ottimale e un controllo assoluto della strada rendendola perfetta da guidare in città, per affrontare lunghi viaggi e, per i più sportivi, cimentarsi su strade tortuose. Make life a ride.



GAMMA COLORI .....04|05



DATI TECNICI .....06|07



OPTIONAL ..... 08



ACCESSORI .....09|13



ABBIGLIAMENTO ..... 14|15

## BMW F 800 R

### SILENZIATORE

Innovativo dal punto di vista estetico e del sound.

### MOTORE

Bicilindrico in linea da 798 cc  
con una potenza di 66 kW (90 CV)  
a 8.000 g/min

### STRUMENTAZIONE

Nuovo design e un display multifunzione di facile lettura e più ricco di informazioni.

### FORCELLA

A steli rovesciati trasmette un grande dinamismo e un'elevata agilità.

### ABS

ABS di serie per una frenata pronta e affidabile.






Motorsport







Racing Red



Black Storm metallizzato



**GAMMA COLORI.**





### Motore

- Bicilindrico in linea a 4 tempi, raffreddato a liquido, quattro valvole per cilindro, due alberi a camme in testa, lubrificazione a carter secco
- Alesaggio x corsa: 82 mm x 75.6 mm
- Cilindrata: 798 cc
- Potenza massima: 66 kW (90 CV) a 8.000 giri/min (versione depotenziata: 35 kW (48 CV) a 6.750 giri/min)
- Coppia massima: 86 Nm a 5.800 giri/min (versione depotenziata: 69 Nm a 3.500 giri/min)
- Rapporto di compressione: 12.0 : 1
- Alimentazione / gestione motore: iniezione elettronica
- Emissioni standard EU-4

### Prestazioni / Consumo

- Sospensione posteriore: oltre 200 km/h
- Consumo WMTC per 100km: 4,3 l
- Tipo carburante: benzina senza piombo a 95 ottani (RON) o superiore

### Impianto elettrico

- Alternatore: generatore a magnete permanente da 400 W
- Batteria 12 V / 12 Ah senza manutenzione

### Trasmissione

- Frizione: multidisco in bagno d'olio ad azionamento meccanico
- Cambio a 6 marce ad innesti frontali integrato nel basamento del motore
- Trasmissione secondaria: catena o-ring con parastrappi nel mozzo ruota posteriore

### Ciclistica / Freni


- Telaio a traliccio in lega d'alluminio
- Sospensione anteriore/molle: forcella a steli rovesciati
- Sospensione posteriore/molle: forcellone a doppio braccio oscillante in lega d'alluminio, sospensione centrale,

precarico molla regolabile tramite manopola ad azionamento idraulico, sospensione regolabile in estensione

- Escursione anteriore/posteriore: 125 mm / 125 mm
- Passo: 1.520 mm
- Avancorsa: 91 mm
- Inclinazione: 64,2°
- Cerchi in lega di alluminio
- Dimensioni cerchio anteriore: 3.50 x 17"
- Dimensioni cerchio posteriore: 5.50 x 17"
- Pneumatico anteriore: 120/70 ZR 17
- Pneumatico posteriore: 180/55 ZR 17
- Freno anteriore: a disco doppio flottante, diametro 320 mm, pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini
- Freno posteriore: Monodisco, diametro 265 mm, pinza flottante a pistoncino singolo
- BMW Motorrad ABS di serie

### Dimensioni / Pesì

- Lunghezza: 2,145 mm
- Larghezza (compresi specchi): 860 mm
- Altezza (senza specchi): 1,235 mm
- Altezza sella con peso a vuoto: 790 mm sella molto alta (accessorio): 840 mm; sella bassa (equipaggiamento speciale) sella molto bassa (accessorio): 770 mm
- Arco del cavallo (pilota), con peso a vuoto: 1.780 mm sella molto alta (accessorio): 1.845 mm; sella bassa (equipaggiamento speciale) sella molto bassa (accessorio): 1.740 mm
- Peso in ordine di marcia comprensivo di liquidi: 202 kg
- Peso a vuoto: n/d
- Peso totale ammesso: 405 kg
- Carico utile (con equipaggiamento di serie): 202 kg
- Capacità utile serbatoio: 15 l di cui riserva circa 3 l



\*) in conformità alla norma 93/93/CE, con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile



### IMPIANTO ELETTRICO:

- Cerchi design con linea rossa
- ESA - Electronic Suspension Adjustment
- Manopole riscaldabili
- RDC - Controllo pressione pneumatici
- On board computer
- Indicatori di direzione bianchi a LED
- Antifurto
- Manubrio rialzato
- Codifica per benzina 91 ottani
- ASC - Controllo di trazione
- Presa di corrente supplementare
- Versione per neopatentati (35K W/48 CV)

### PACCHETTI O VERSIONI:


- Pacchetto Dynamic  
(Fanale posteriore a LED, spoiler motore, indicatori di direzione bianchi a LED, copertura sellino passeggero in tinta carrozzeria)
- Pacchetto Touring  
(Manopole riscaldabili, on board computer, cavalletto centrale, portapacchi, supporti per valige, presa di corrente supplementare)
- Pacchetto Safety  
(Modalità di guida Pro, ESA - Electronic Suspension Adjustment, RDC - Controllo pressione pneumatici, ASC - Controllo di trazione)

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- BMW Motorrad ABS
- Display multifunzione
- Forcelle upside down
- Modalità di guida Road e Rain

### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Motorsport
- Racing Red
- Black Storm metallic



### [1] BMW Motorrad ABS

Il potente impianto frenante è equipaggiato con un moderno ABS a due canali, che assicura un'elevata decelerazione e spazi di frenata brevi con un'efficiente regolazione antibloccaggio, anche su strade sconnesse o sporche. Alla decelerazione decisa e potente della ruota anteriore provvede un freno monodisco con pinza fissa e 4 pistoncini, montata in posizione radiale, con diametro del disco freno di 300 mm. Nel posteriore il compito viene assunto da una pinza flottante con 2 pistoncini abbinata a un disco freno dal diametro di 240mm. La stabilità della pressione viene assicurata da efficaci tubi in acciaio.


### [2] ESA - Sospensioni a regolazione elettronica

La regolazione elettronica delle sospensioni ESA permettono la regolazione istantanea dell'idraulica del mono ammortizzatore posteriore su tre livelli: Normal, Sport e Comfort. La regolazione avviene tramite un comodo pulsante al manubrio che aziona un motorino elettrico passo passo, e può essere effettuata anche durante la marcia. Grazie alla regolazione elettronica è possibile variare la risposta idraulica offerta dalla sospensione posteriore coerentemente alle condizioni della strada o dello stile di guida del momento, senza la necessità di una sosta o di strumenti. La regolazione del precarico avviene in modo manuale per mezzo di un pratico pomello posto nella zona posteriore del telaio tubolare.

### [3] ASC - Controllo di stabilità

L'esclusivo sistema di assistenza ASC (Automatic Stability Control) BMW Motorrad limita la coppia motrice trasferita dal motore all'asse posteriore, in funzione delle condizioni della strada e del coefficiente d'attrito, a tutela della sicurezza. Attraverso una coppia di sensori posizionati sulle ruote (ruote foniche), che misurano costantemente la velocità di rotazione dei 2 assi, il sistema è in grado di riconoscere il manifestarsi di una improvvisa perdita di aderenza e di intervenire istantaneamente. Come risultato, non si verifica più lo slittamento della ruota posteriore, la trasmissione di potenza diventa più efficiente e la sicurezza attiva della guida viene aumentata considerevolmente nelle situazioni limite, ad es. con la pioggia o su fondi stradali sconnessi

TECNOLOGIA NEL DETTAGLIO.



## ACCESSORI F 800 R.

### [1] Valige touring

Carico massimo per valigia: 8 kg

### [2] Valige sportive

Valigia Soft, protetta dagli spruzzi d'acqua  
Borse interne impermeabili incluse nel volume della fornitura  
Volume a regolazione continua da circa 15 a 25 l

### [3] Pedane fresate HP

Tenuta sicura grazie alla superficie di appoggio zigrinata.

### [4] Borse interne per valige touring

Leve frizione e freno HP di alta qualità fresate al CNC.

### [5] Leve manubrio HP

Protezione contro gli spruzzi d'acqua, volume complessivo 55 l circa.

### [1] Top case piccolo

Topcase in plastica nera impermeabile. Volume: circa 30 l, sufficiente per un casco.

### [2] Cavalletto centrale

Solido cavalletto centrale con tampone antiscivolo. Pratico durante il rifornimento, il controllo dell'olio o interventi di manutenzione.

### [3] Parabrezza alto

Migliore protezione antivento e contro le intemperie per il pilota.

### [4] Spoiler motore in plastica

Poliammide resistente agli urti e ai raggi UV (PA 6).

### [5] BMW MotorradNavigator VI

### [5] Gruppo ottico posteriore a LED

Gruppo ottico posteriore dalla forma accattivante con moderna tecnologia a LED.



### [1] Giacca Tokio

Giacca leggera da uomo per l'estate.  
 Materiale esterno di poliestere, rivestimento antisporcio e idrorepellente.  
 Leggere protezioni NPL estraibili su spalle e gomiti.  
 Tasca con chiusura a velcro per inserimento della protezione dorsale NPL (optional).  
 Fodera in leggero Mesh, sulla schiena con tessuto distanziale.  
 Cerniera lampo di ventilazione sul petto.  
 Cerniera lampo frontale doppia concepita con sistema Air-Ventcon materiale Mesh interno.  
 2 tasche con cerniera lampo interne ed esterne sobria stampa rifrangente su maniche e schiena.  
 Cerniera lampo di collegamento: 40 cm.  
 Regular fit.  
 Colori Disponibili: Nero.  
 Taglie Disponibili: dalla S alla 4XL.

### [2] Jeans Waterproof

Pantaloni da moto impermeabili nel classico look 5-pocket, tipo jeans.  
 Materiale misto cotone poliestere e cordura, resistente all'abrasione, laminato a triplo strato.  
 Protezioni estraibili su ginocchia (NPL, a regolazione continua).  
 Antivento, impermeabili e altamente traspiranti grazie alla membrana climatica BMW.  
 Cerniera lampo di collegamento: 40 cm.  
 Regular fit.  
 Colori Disponibili: Blu.  
 Taglie Disponibili: W269-42/L34, W30-34/L32, W34-38/L36.

## ABBIGLIAMENTO F 800 R.



### [1] Guanti Allround

Dorso: combinazione di pelle di capra e tessuto elastico e leggero.  
 Membrana GORE-WINDSTOPPER®: 100 % impermeabile, altamente traspirante, idrorepellente.  
 Certificato secondo norma prEN13594.  
 Palmo e bordi della mano con doppio strato in pelle.

### [2] Sneaker Dry

Sneaker mezza altezza, impermeabili, antivento e traspiranti.  
 Materiale: membrana BMW Climatee laminato a triplo strato con tecnologia OutDry brevettata.  
 Mix di materiali in pelle e pelle rivestita in PU.  
 Suola interna con superficie antibatterica, lato inferiore leggero per una migliore circolazione dell'aria.  
 Certificato secondo norma DIN EN 13634:2010.  
 Colore: nero.  
 Misure: 39-48.



### [3] Casco Street X

Casco integrale con visiera parasole integrata azionabile tramite cursore.  
 Calotta in materiale sintetico.  
 Calotta interna in EPS (polistirolo espanso) costituita da segmenti multipli.  
 Ventilazione efficace di mento, testa e visiera.  
 Visiera interna anti appannamento, lente esterna antigraffio.  
 Equipaggiamento interno completamente estraibile e lavabile.  
 Chiusura ad anello a doppia D.  
 Omologato secondo norma ECE 22-05.  
 Peso: solo 1.450 grammi (con calotta piccola).  
 Colori Disponibili: Thunder, Glaciersilver metallizzato, Lightwhite, Specter, Night blackopaco.  
 Taglie Disponibili: dalla 53/54 alla 61/62.



# WORLD OF BMW.

## **BMW Motorrad Federclub Italia:**

Vuoi conoscere nuovi amici con cui condividere la tua passione per le moto BMW? Entra nel BMW Motorrad Federclub Italia, un vero e proprio punto di incontro fitto di appuntamenti, raduni ed eventi esclusivi, che ti offre anche tanti vantaggi e sconti dedicati agli iscritti.

Per associarti visita [www.bmw-motorrad-federclub.it](http://www.bmw-motorrad-federclub.it)

## **BMW Motorrad GS Experience:**

Avventura, sabbia e polvere, ma soprattutto tanto divertimento sono garantiti in tutte le attività GS Experience, a partire dalla scuola di guida in offroad GS Academy, in sella ai modelli della famiglia Adventure.

Scopri di più su [www.bmw-motorrad.it/experience](http://www.bmw-motorrad.it/experience)

## **BMW Motorrad Service:**

Per rendere ogni giorno più piacevole l'esperienza con la tua moto BMW, affidala alla cura e alla qualità dei nostri centri Service. Riding Together!

Scopri di più su [www.bmw-motorrad.it/service](http://www.bmw-motorrad.it/service)

## **Newsletter BMW Motorrad Italia:**

Se vuoi restare sempre informato su novità, eventi e curiosità del mondo BMW Motorrad, iscriviti alla Newsletter.

Scopri di più su [www.bmw-motorrad.it/newsletter](http://www.bmw-motorrad.it/newsletter)



[www.facebook.com/BMW.Motorrad.Italia/](https://www.facebook.com/BMW.Motorrad.Italia/)



BMW Motorrad

## REALIZZA IL TUO SOGNO CON 3ASY RIDE.

Formula vantaggiosa e personalizzabile che ti offre tutta la libertà di dilazionare il pagamento in base alle tue esigenze, senza intaccare il capitale di cui disponi, con durate da 24 a 60 mesi, delle mini rate ed una maxirata finale a tua scelta.

Al termine avrai la possibilità di scegliere se rifinanziare l'importo della maxirata o estinguere il contratto con il pagamento dell'importo finale.

**BMW MOTORRAD**  
**3ASY RIDE**

Per esempi ed ulteriori informazioni sulle soluzioni finanziarie disponibili, consulta il sito [www.bmw-motorrad.it](http://www.bmw-motorrad.it) alla sezione BMW Financial Services.