





INDICE INDEX

ZONTES

ZONTES
MOTORE ZT-350 | MOTOR ZT-350
PREMIUM TECHNOLOGY

350 GK - Ride The Style

350 R1 - Ride The Street

350 X1 - Ride The Journey

350 V1 - Ride The City

350 T1 / T2 - Ride The Adventure

MOTORE ZT-125 | MOTOR ZT-125 125 GK - Ride The Style

125 U - Ride The Street

125 G1 - Ride The City

DATI TECNICI 350 | TECHNISCHE INFO 350

DATI TECNICI 125 | TECHNISCHE INFO 125

ZONTES 2/3

Bassi consumi, prezzi competitivi, dotazioni tecnologiche ed equipaggiamenti di serie incredibili, prestazioni assolutamente interessanti. Agili, reattive, divertenti da guidare, con motore leggero, moderno, dai consumi ridotti e raffreddamento a liquido. Tutto progettato e prodotto in house.

Niedriger Kraftstoffverbrauch, wettbewerbsfähige Preise, überraschend vollständige Standardausrüstung. Wendig, reaktionsschnell, angenehm zu fahren, mit einem leichten, modernen, flüssigkeitsgekühlten Motor. Alles im eigenen Haus entworfen und hergestellt.

ZONTES

MOTORE MOTOR

350



MOTORE ZT-350

Il motore monocilindrico raffreddato ad acqua ZONTES 350 con doppio albero a camme in testa è la dimostrazione del notevole impegno per lo sviluppo di TAYO.

POTENZA E COPPIA

Con un motore leggero pari a circa 40 kg, la potenza erogata arriva a 29 kW (40 CV). Una potenza eccezionale per lasciarsi il traffico alle spalle.

DESIGN DEI CILINDRI IN ALLUMINIO

Il design dei cilindri in alluminio e il sistema di raffreddamento ad acqua ottimizzato consentono di ottenere le prestazioni di un funzionamento stabile e duraturo con un rapporto di compressione elevato di 12.3:1. L'elevato rapporto di compressione è sinonimo di efficienza elevata di combustione, oltre che di consumi contenuti.

FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO

Equivale all'aggiunta di uno strato di protezione della trasmissione tra il motore e la ruota posteriore per ridurre il fenomeno d'impulso della frizione quando la differenza di velocità è troppa; leva della frizione più leggera.

MOTOR ZT-350

Der wassergekühlte Einzylinder mit doppelter obenliegender Nockenwelle ZONTES 350 zeigt, wie stark TAYO im Bereich Entwicklung ist.

LEISTUNG & ANTRIEBSMOMENT

Mit dem leichten Motor mit zirka 40kg beträgt die Motorleistung 29kW (40PS).

VOLLALUMINIUMZYLINDER

Dank der Konstruktion des Vollaluminiumzylinders und der verbesserten Wirksamkeit des Wasserkühlsystems, erreicht er eine stabile langzeitige Betriebsleistung bei einem hohen Verdichtungsverhältnis von 12.3:1. Ein hohes Verdichtungsverhältnis bringt hohe Verbrennungseffizienz sowie geringen Kraftstoffverbrauch.

ANTI-HOPPING-KUPPLUNG

Die Anti-Hopping-Kupplung hält Stabilität und Traktion aufrecht, selbst wenn man mehr als einen Gang nacheinander herunterschaltet.



DESIGN DELL'ALBERO A CAMME RINFORZATO

La vibrazione del motore risulta decisamente ridotta grazie all'esclusivo design bilanciato dell'albero a camme, che assicura alla moto una maggiore stabilità e manovrabilità nell'impiego quotidiano.

Motore monocilindrico ad alte prestazioni con quattro valvole e doppio albero a camme in testa, raffreddato ad acqua, uso della tecnologia a iniezione elettronica per ottimizzare la potenza in diverse condizioni operative e ridurre i consumi, e implementazione del rivestimento in carburo di silicio/nichel a basso attrito con rivestimento interamente in alluminio leader a livello globale, per ridurre il consumo di olio e la rumorosità. La scelta del design del cuscinetto della biella scorrevole ad alta velocità consente di ottimizzare la velocità dell'albero motore. Adotta il design del pistone corto e leggero per un eccezionale incremento dell'accelerazione all'avvio.

VERSTÄRKTE NOCKENWELLEN

Die Vibrationen des Motors sind dank der einzigartigen Konstruktion der Ausgleichswelle viel geringer. Das macht das Motorrad im Alltag stabiler und einfacher zu kontrollieren.

Wassergekühlter Hochleistungs-Einzylindermotor mit doppelter obenliegender Nockenwelle und vier Ventilen. Verwendung von elektronischer Einspritztechnologie, um die Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu verbessern und den Kraftstoffverbrauch zu verringern. Es wird die weltweit führende reibungsarme Nickel-Siliziumkarbid-Beschichtung für Vollaluminum verwendet, um Motorölverbrauch und Lärmerzeugung zu verringern. Verwendung von Pleueln mit Gleitlagerbuchsen, wodurch die Kurbelwellendrehzahl verbessert wurde. Nutzung von leichten und kurzen Kolben, um die Beschleunigung aus dem Stillstand stark zu verbessern.













- · Sistema di controllo keyless per una comodità impareggiabile
- · ABS, sicurezza in ogni condizione di guida
- · Iniezione elettronica Bosch per massimizzare la resa del motore
- · Strumento al TFT di alta leggibilità
- · Pratica apertura del serbatoio ad azionamento elettrico
- · Apertura della sella elettrica per un rapido accesso alla batteria
- · Bloccasterzo elettrico, rapido e sicuro
- · Fari a LED, grande visibilità e sicurezza alla guida
- · Parabrezza elettrico per una comoda regolazione della protezione dall'aria
- · Sella ergonomica estremamente confortevole
- · Forcellone in lega di alluminio con un design di grande personalità
- · Silenziatore di scarico con protezione calore integrata
- · Serbatoio zincato con saldature senza apporto
- · Doppia mappa (Economy e Sport) per adattarsi al tuo stile di guida
- · Presa USB per la ricarica dei vari device
- Telaio di alta resistenza con integrato il sistema di ricircolo per il raffreddamento dell'olio
- Ammortizzatore centrale con molla a passo variabile per rendere la sospensione progressiva
- · Look di grande impatto e leggerezza grazie ai cerchi in lega d'alluminio
- · Ampi pneumatici radiali al posteriore 160/60 R17

- · Keyless-Kontrollsystem für einen unvergleichlichen Komfort
- · ABS, Sicherheit unter allen Fahrbedingungen
- · Elektronische Bosch-Einspritzung zur Maximierung des Motorwirkungsgrads
- · TFT-Instrument mit hoher Lesbarkeit
- · Praktische Öffnung des Tanks mit elektronischer Betätigung
- · Elektrische Sattelöffnung für einen raschen Zugang zur Batterie
- · Elektrisches Lenkerschloss, schnell und sicher
- · LED-Scheinwerfer, hohe Sichtbarkeit und Fahrsicherheit
- Elektrische höhenverstellbare Windschutzscheibe für eine bequeme Einstellung des Windschutzes
- · Äußerst komfortable, ergonomische Sitzbank
- · Schwinge aus Aluminium mit einem Design von großer Individualität
- · Schalldämpfer mit integriertem Wärmeschutz
- · Verzinkter Tank
- Doppeltes Mapping (Economy und Sport), um sich an jeden Fahrstil anzupassen
- · USB-Buchse zum Aufladen verschiedener Geräte
- · Hochfester Rahmen mit integriertem Umlaufsystem für die Ölkühlung
- · Progressives Zentralfederbein
- · Ansprechende Optik und hoher Fahrkomfort dank Felgen aus Aluminiumlegierung
- · Große Radialreifen hinten 160/60 R17



350 GK 350 R1 350 X1 350 V1 350 T1 - 350 T2 125 GK 125 U

> Una modern classic che non teme confronti! Dotazioni di serie all'avanguardia per accompagnarti nel tuo tragitto quotidiano così come nel fine settimana.

Eine Modern Classic, die keinen Vergleich scheut! Modernste Serienausstattung, um Sie auf Ihren täglichen Fahrten und am Wochenende zu begleiten.













· Keyless Control System

· Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente

· Doppio Power Mode: E [risparmio energetico] \$ [sport]

· Strumentazione con schermo LCD

· Fari a LED

· USB-Charger

· Forcellone in alluminio

· Cerchi a raggi

· Batteria al gel

· ABS

· Schlüssellose Bedienung

· Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert

· Zweifacher Leistungsmodus: E [zur Kraftstoffeinsparung] S [Sport]

· Zubehör LCD-Bildschirm

· LED-Scheinwerfer

· USB-Ladebuchse

· Aluminiumschwinge

·Speichenrädern

· Gel Batterie

· ABS


















350 GK 350 R1 350 X1 350 V1 350 T1 - 350 T2 125 GK 125 U

La Naked marchiata Zontes è moderna, divertente e facile da guidare: siamo sicuri che riuscirà a stupirti con la sua praticità e agilità. E la dotazione tecnologica? Tutta di serie!

Das Naked Bike der Marke Zontes ist modern, attraktiv und leicht zu fahren: Wir sind sicher, dass es mit seiner Funktionalität und Wendigkeit beeindrucken wird. Und die technische Zubehör? Alles Nötige ist serienmäßig!














- · Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- · Doppio Power Mode: E [risparmio energetico] \$ [sport]
- · Strumentazione con schermo LCD a colori
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone e cerchi in alluminio
- · Batteria al gel
- · ABS

- · Schlüssellose Bedienung
- · Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert
- · Zweifacher Leistungsmodus: E [zur Kraftstoffeinsparung] S [Sport]
- · Zubehör mit Farb-LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge und Felgen
- · Gel Batterie
- · ABS





Black

















350 GK 350 R1

350 X1

350 V1

350 T1 - 350 T2

125 GK 125 U

125 G1

Una Sport Tourer agile e comoda per muoversi scattante, in città e fuori. Finiture di ottimo livello e dotazioni ciclistiche e tecnologiche per rispondere ad ogni necessità.

Ein wendiger und komfortabler Sporttourer, der sich in der Stadt und auf dem Land flott fortbewegt. Ausgezeichnetes Finish und Top-Ausstattung rund um's Bike.



THE JOURNEY











- · Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- · Doppio Power Mode: E [risparmio energetico] \$ [sport]
- · Strumentazione con schermo LCD a colori
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone e cerchi in alluminio
- · Batteria al gel
- · ABS



- · Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert
- · Zweifacher Leistungsmodus: E [zur Kraftstoffeinsparung] S [Sport]
- · Zubehör mit Farb-LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge und Felgen
- · Gel Batterie
- · ABS



COLORI | FARBEN

Black










REIFENDRUCKSENSOR









350 GK 350 R1 350 X1 350 V1 350 T1 - 350 T2 125 GK 125 U

> Con una Cruiser come questa, impossibile non farsi notare! Il suo design inconfondibile insieme a componenti di alta qualità e un'altezza della sella ridotta la rendono la moto perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di stile e funzionalità. Grazie allo schienale in dotazione, anche il passeggero può godersi il viaggio in tutta tranquillità.

Mit diesem Cruiser ist es unmöglich, nicht bemerkt zu werden! Sein unverwechselbares Design zusammen mit hochwertigen Komponenten und sehr niedriger Sitzhöhe macht ihn zum perfekten Motorrad für alle, die Stil und Zweckmäßigkeit suchen und Dank der zur Ausstattung gehörenden Rückenlehne kann auch der Sozius die Fahrt in aller Ruhe genießen.















- · Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- · Doppio Power Mode: E [risparmio energetico] S [sport]
- · Strumentazione con schermo LCD a colori
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone e cerchi in alluminio
- · Staffa parafango posteriore in alluminio
- · Batteria al gel
- · ABS



- · Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert
- · Zweifacher Leistungsmodus: E [zur Kraftstoffeinsparung] S [Sport]
- · Zubehör mit Farb-LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge und Felgen
- · Aluminium-Kotflügelhalterung hinten
- · Gel Batterie
- · ABS





SISTEMA KEYLESS FARI A LED
KEYLESS-KONTROLLSYSTEM LED-SCHEINWERFER













350 GK 350 R1

350 X1 350 V1

350 T1 - 350 T

125 GK 125 U

125 G1

La nostra Crossover è il mezzo giusto per chi vive la moto a 360°, sia per muoversi in città che per una gita fuori porta nel week-end, con una dotazione tecnologica tutta da scoprire. Leggera e agile da guidare, offre massima comodità anche per il passeggero, garantendo sempre la massima sicurezza grazie al telaietto di protezione e ai paramani di serie.

Unser Crossover ist das richtige Fahrzeug für diejenigen, die das Motorrad rundum leben, sowohl um sich in der Stadt zu bewegen als auch für einen Ausflug am Wochenende, mit einer Ausstattung, die es zu entdecken gilt. Leicht und wendig zu fahren, bietet er auch maximalen Komfort für den Sozius und garantiert dank der serienmäßigen Sturzbügel und der Handprotektoren stets maximale Sicherheit.













- · Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- · Doppio Power Mode: E [risparmio energetico] \$ [sport]
- · Strumentazione con schermo LCD a colori
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone e cerchi in alluminio
- · Batteria al gel
- · ABS

- · Schlüssellose Bedienung
- · Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert
- · Zweifacher Leistungsmodus: E [zur Kraftstoffeinsparung] S [Sport]
- · Zubehör mit Farb-LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge und Felgen
- · Gel Batterie
- · ABS



COLORI | FARBEN

























- · Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- · Doppio Power Mode: E [risparmio energetico] S [sport]
- · Strumentazione con schermo LCD a colori
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone in alluminio
- · Cerchi a raggi
- · Batteria al gel
- · ABS

· Schlüssellose Bedienung

- · Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert
- · Zweifacher Leistungsmodus: E [zur Kraftstoffeinsparung] S [Sport]
- · Zubehör mit Farb-LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge
- · Speichenrädern
- · Gel Batterie
- · ABS




















125

MOTORE ZT-125

Monocilindrico raffreddato ad acqua, distribuzione monoalbero a 4 valvole: un concentrato di tecnologia sviluppato da TAYO Motorcycles.

COPPIA & POTENZA

Un motore da 11kW, limite massimo consentito per la guida con la patente B: ideale per divertirsi e lasciare il traffico alle spalle.

CILINDRO TOTALMENTEIN ALLUMINIO

Grazie al cilindro in alluminio e all'efficienza del sistema di raffreddamento, il motore è in grado di raggiungere prestazioni elevate con un rapporto di compressione 12,5:1. Un alto valore di rapporto di compressione equivale ad un'elevata efficienza di combustione, che si traduce in bassi consumi.

FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO

Sistema antisaltellamento, permette di mantenere stabilità e trazione anche scalando più di una marcia consecutivamente.

ALBERO DI BILANCIAMENTO EFFICACE

Le vibrazioni del motore vengono smorzate grazie all'utilizzo dell'albero di bilanciamento. Minori vibrazioni si traducono in maggior comfort di guida e maggiore affidabilità del veicolo.

MOTOR ZT-125

Wassergekühlter Einzylinder, 4-Ventile-SOHC: ein Konzentrat an Technologie, dass von TAYO Motorcycles entwickelt wurde.

DREHMOMENT & LEISTUNG

Ein 11kW Motor, der maximale Limit für den B196/B111-Führerschein: Ideal, um Spaß zu haben und den Verkehr hinter sich zu lassen.

ZYLINDER ZUR GÄNZE AUS ALUMINIUM

Dank dem Zylinder aus Aluminium und der Effizienz des Kühlsystems ist der Motor in der Lage, volle Leistungen mit einem Verdichtungsverhältnis von 12,5:1 zu erzielen. Ein hohes Verdichtungsverhältnis entspricht einer hohen Verbrennungseffizienz, die in einem niedrigen Verbrauch resultiert.

ANTI-HOPPING-KUPPLUNG

Die Anti-Hopping-Kupplung hält Stabilität und Traktion aufrecht, selbst wenn man mehr als einen Gang nacheinander herunterschaltet.

EFFIZIENTE AUSGLEICHSWELLE

Die Vibrationen des Motors werden dank der Verwendung der Ausgleichswelle gedämpft. Geringere Vibrationen bedeuten mehr Fahrkomfort und eine größere Zuverlässigkeit des Fahrzeugs.



350 GK 350 R1 350 X1 350 V1 350 T1 - 350 T2 125 GK 125 U

Una scrambler ancora più aggressiva dalla spiccata personalità, per un mix perfetto di modernità e voglia di avventura.

Eine noch aggressivere Scrambler mit ausgeprägtem Charakter, für eine perfekte Mischung aus Modernität und Abenteuerlust.











- · Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- · Strumentazione con schermo LCD
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone in alluminio
- · Cerchi a raggi
- · Batteria al gel
- · ABS

- · Schlüssellose Bedienung
- · Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert
- · Zubehör LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge
- ·Speichenrädern
- · Gel Batterie
- · ABS













350 GK 350 R1 350 X1 350 V1 350 T1 - 350 T2 125 GK 125 U

> Flessibile, maneggevole e dal look aggressivo e giovanile: questa steetfighter compatta offre libertà di guida e divertimento assicurato grazie al motore di nuova concezione raffreddato a liquido con elevato rapporto di compressione.

Das Bike ist flexibel und leicht zu handhaben und garantiert dank des neu konzipierten, wassergekühlten Motors mit hohem Verdichtungsverhältnis im Alltag ein unbeschwertes Fahrvergnügen.















- · Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- · Strumentazione con schermo LCD
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone e cerchi in alluminio
- · Batteria al gel
- · ABS

- · Schlüssellose Bedienung
- · Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sitzbank und Zubehör elektronisch gesteuert
- · Zubehör LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge und Felgen
- · Gel Batterie
- · ABS



350 GK 350 R1 350 X1 350 V1 350 T1 - 350 T2 125 GK 125 U

La nuova scrambler dal look neo-retrò: piccola nella cilindrata, ma di gran classe.

Der brandneue Scrambler im Retro-Look ist der ganz Große in der kleinen Klasse.














- · Strumentazione con schermo LCD
- · Fari a LED
- · USB-Charger
- · Forcellone e cerchi in alluminio
- · Batteria al gel
- · ABS

- Elektronisch gesteuerter Sitzbank und Zubehör
- · Zubehör LCD-Bildschirm
- · LED-Scheinwerfer
- · USB-Ladebuchse
- · Aluminiumschwinge und Felgen
- · Gel Batterie
- · ABS



FARI A LED ABS LED-SCHEINWERFER ABS

PRESA USB
USB-LADEBUCHSE

DATI TECNICI TECHNISCHE INFO





350

	Tipo Typen	Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 / Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil DOHC	Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 / Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil DOHC	Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 / Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil DOHC	Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 / Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil DOHC
	Cilindrata Hubraum	348 CC	348 CC	348 CC	348 CC
	Alesaggio x Corsa Bohrung - Hub	84,5 x 62	84,5 x 62	84,5 x 62	84,5 x 62
R	apporto di compressione i Verdichtungsverhältnis	12,3:1	12,3:1	12,3:1	12,3:1
	Potenza massima Maximalleistung	29 kW@9500 rpm	29 kW@9500 rpm	29 kW@9500 rpm	29 kW@9500 rpm
	Alimentazione Kraftstoffaufbereitung	Iniezione elettronica / Elektronisc he Einspritzanlage	Iniezione elettronica / Elektronisc he Einspritzanlage	Iniezione elettronica / Elektronische Einspritzanlage	Iniezione elettronica / Elektronische Einspritzanlage
	Lunghezza massima Maximallänge	2.070 mm	2.010 mm	2.055 mm	2.080 mm
	Altezza massima Maximale Höhe	1.120 mm	1.120 mm	1.330 mm	1.150 mm
	Larghezza massima Maximalbreite	845 mm	795 mm	795 mm	860 mm
	Altezza da terra Bodenfreiheit	151 mm	150 mm	150 mm	170 mm
	Freno anteriore Vorderradbremse		A disco con ABS / Scheibenbremse ABS	A disco con ABS / Scheibenbremse ABS	A disco con ABS / Scheibenbremse ABS
	Freno posteriore Hinterradbremse	A disco con ABS / Scheibenbremse ABS			
	Sospensione anteriore Federung vorne	A steli rovesciati / Upside-down			
8	Sospensione posteriore Hinterradaufhängung	Monoammortizzatore / Monofederbein	Monoammortizzatore / Monofederbein	Monoammortizzatore / Monofederbein	Monoammortizzatore / Monofederbein
	Copertura anteriore Reifen vo.	120/70 R17	120/70 R17	120/70 R17	120/70 R17
	Copertura posteriore Reifen hi.	160/60 R17	160/60 R17	160/60 R17	180/50 R17
	Consumi I/100km* Verbrauch I/100km*	3,7l/100km	3,7l/100km	3,7I/100km	3,7l/100km
Emi	issioni CO2 [g/km]* Emissionen CO2 [g/km]*	85 g/km	85 g/km	85 g/km	85 g/km

* Dati relativi a ciclo WMTC per veicoli classe L / WHTC-zyklus bezogene Informationen für Fahrzeugen der Klassen L





Monocilindrico raffreddato a liquido, SOHC 4 /

Monocilindrico raffreddato a liquido, SOHC 4 / Monocilindrico raffreddato a liquido, SOHC 4 /

Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 /

F 71	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil DOHC	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil DOHC	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil SOHC	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil SOHC	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Ventil SOHC
Cilindrata Hubraum	348 CC	348 CC	124,7 CC	124,7 CC	124,7 CC
Alesaggio x Corsa Bohrung - Hub	84,5 x 62	84,5 x 62	52 x 58,7	52 x 58,7	52 x 58,7
Rapporto di compressione Verdichtungsverhältnis	12,3:1	12,3:1	12,5:1	12,5:1	12,5:1
Potenza massima Maximalleistung	29 kW@9500 rpm	29 kW@9500 rpm	11 kW@9000 rpm	11 kW@9000 rpm	11 kW@9000 rpm
Alimentazione Kraftstoffaufbereitung	Iniezione elettronica / Elektronische Einspritzanlage				
Lunghezza massima Maximallänge	2.135 mm	2.135 mm	1.975 mm	2.000 mm	1.976 mm
Altezza massima Maximale Höhe	1.360 mm	1.360 mm	1.125 mm	1.105 mm	1.112 mm
Larghezza massima Maximalbreite	850 mm	850 mm	870 mm	845 mm	869 mm
Altezza da terra Bodenfreiheit	175 mm	175 mm	195 mm	185 mm	204 mm
Freno anteriore Vorderradbremse	A disco con ABS / Scheibenbremse ABS				
Freno posteriore Hinterradbremse	A disco con ABS / Scheibenbremse ABS				
Sospensione anteriore Federung vorne	A steli rovesciati / Upside-down				
Sospensione posteriore Hinterradaufhängung	Monoammortizzatore / Monofederbein				
Copertura anteriore Reifen vo.	120/70 R17	110/80 R19	110/70 R17	110/70 R17 M/C	110/70 R17 M/C
Copertura posteriore Reifen hi.	160/60 R17	160/60 R17	130/70 R17	130/70 R17 M/C	130/70 R17 M/C
Consumi I/100km* Verbrauch I/100km*	3,7I/100km	3,7l/100km	2,00l/100km	2,001/100km	2,00I/100km
Emissioni CO2 [g/km]* Emissionen CO2 [g/km]*	85 g/km	85 g/km	46 g/km	46 g/km	46 g/km

Tipo | Typen

Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 /





Pian dell'Isola, 72 - 50067 Rignano sull'Arno | Firenze - Italia

Tel. +39 055 0330329 | Fax 055 8348984

www.zontes.eu | info@distribike.eu

Capitale Sociale € 20.000 i.v.

P.Iva - C.F. - Iscrizione Registro Imprese di Firenze n. 06905300486

R.E.A. Firenze n. 665170 | Id. Iva (V.A.T.) n. IT06905300486

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fin-Bet S.r.l.



ZONTES OFFICIAL DEALER