



NUOVA GAMMA HARLEY-DAVIDSON® 2020





Trova la
tranquillità che
fa per te.



RESPIRA PROFONDAMENTE.

Rilassati. Immagina il sole sulla pelle, il vento che ti soffia sul viso. Paesaggi e suoni che si rincorrono. Percepisci il mondo che si fonde attorno a te. Ora, tieni a mente questa sensazione.

È la stessa che ci impegniamo a trasferire in ogni singola Harley-Davidson® dal 1903, continuando a creare non solo motociclette ma moto che portano equilibrio. Più tempo trascorri in sella, più i tuoi pensieri si disperdono, i tuoi muscoli si risvegliano e tu vivi il tuo presente. La mente è libera, ma il tuo corpo è ben saldo.

In un mondo dove viviamo dipendenti dagli smartphone, inondati dalla tecnologia e perennemente sommersi da notizie e aggiornamenti, dovremmo tutti aggrapparci più spesso a questa sensazione.

Potremmo parlare per ore delle emozioni che dà la guida, ma l'unico modo per viverle davvero è afferrare il manubrio, dare gas e tornare al presente.


Liberati della monotonia quotidiana e sperimenta la rinascita su due ruote.



NUOVA GAMMA 2020

Nuove avventure.

Nuove *emozioni.*



È questo il bello delle vere icone: sanno sempre come sorprenderti. La gamma Harley-Davidson® 2020 ti offre le prestazioni e la potenza che ti aspetti, ma con molto di più di quanto immagini.

La nostra gamma si è ampliata per aiutarti ad allargare ancora di più i tuoi orizzonti. Con moto nuovissime, come la Low Rider® S total black, la maestosa touring Road Glide® Limited, e la LiveWire™ - la prima moto elettrica realizzata da Harley-Davidson.

Ci sono anche nuove tecnologie, come il controllo di trazione avanzato Reflex™ Defensive Rider Systems, e il servizio H-D™ Connect, che invia i parametri della tua moto e del viaggio direttamente al tuo smartphone.

E non è finita qui. Questo catalogo è soltanto un assaggio delle novità; puoi scoprire tutti i nostri modelli nella sezione specifica sul retro della brochure, consultando il tuo concessionario locale o visitando il sito h-d.com

Prenditi un po' di relax e scopri tutta la nostra gamma. C'è una nuova Harley-Davidson per ogni motociclista, qual è la tua?

LA NUOVISSIMA MOTO ELETTRICA

LiveWire™

È arrivata la nuovissima LiveWire™, la prima motocicletta elettrica nella storia H-D. Questo fulmine dalle alte prestazioni elettriche unisce il design evocativo alla tecnologia più all'avanguardia, per regalarti placide emozioni alla velocità della luce.

Con il suo aspetto aggressivo e l'acceleratore twist-and-go, questa nuova motocicletta Harley-Davidson® è un'esperienza elettrizzante. Dotata di sospensioni anteriori e posteriori SHOWA®, pneumatici sportivi H-D®/Michelin® Scorcher® e freni Brembo® Monoblocco con controllo di trazione e ABS ottimizzato in curva, la LiveWire™ ti permette facilmente di sfrecciare con agilità tra le strade della città.

Un elegante display touchscreen e il servizio H-D™ Connect* ti rende sicuro di te, sereno e consapevole, dandoti la possibilità di connetterti da remoto tramite smartphone per monitorare i parametri della moto, come lo stato di carica della batteria o la pressione degli pneumatici, e tiene tutto sotto controllo con il tracking del veicolo in caso di furto e gli avvisi di sicurezza in caso di manomissione.

*Il servizio H-D™ Connect è compreso per la durata di un anno nell'acquisto di una motocicletta LiveWire™, e alla scadenza del primo anno è disponibile con un contributo di abbonamento. Il sistema H-D™ Connect non è disponibile in tutti i Paesi. Consulta il tuo concessionario per maggiori dettagli.



LA NUOVISSIMA

Low Rider® S

Lo stile Low Rider® regala nuove prospettive da decenni. Quest'anno abbiamo ampliato ulteriormente queste elettrizzanti prospettive con il nuovo modello Low Rider® S.

Offre la massiccia coppia del motore Milwaukee-Eight® 114, la manovrabilità precisa del telaio Softail® e sospensioni straordinariamente reattive. Grazie alle finiture total black, al manubrio moto-style con montante da 254 mm e al mini tachimetro, apparirai esattamente come ti senti mentre guidi questo pacifico mezzo che farà scalpore ovunque lo porterai. Ma non aspettarti che ti ammirino a lungo. Il tempo di un'accelerata e gli spettatori saranno già lontani, visibili dallo specchietto retrovisore.







TOURING

Road Glide[®] Limited

La nuova motocicletta Road Glide[®] Limited ti farà volare in paradiso. La carenatura "a muso di squalo" montata su telaio e il parabrezza da 343 mm ti proteggono dal vento, mentre le ruote Slicer II Contrast Bright, il nuovo serbatoio e i medaglioni del parafango anteriore con l'opzione di rifiniture total black fanno risplendere questa roadster Touring in un modo che solo i fari anteriori a LED Daymaker[®] Reflector possono superare. Percepisci il calore che si propaga dalla punta delle dita fin dentro la tua anima grazie alle manopole riscaldate. Lascia chilometri tra te e il mondo alle tue spalle, con la potenza del motore Milwaukee-Eight[®] 114 cromato o total black.





Rispondi agli elementi sfruttando il potere del controllo.

PROVA IL NUOVO REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEM (RDRS).

Il Reflex™ Defensive Rider system è una nuova serie di tecnologie all'avanguardia progettate per combinare le prestazioni della motocicletta alla trazione disponibile in fase di accelerazione, decelerazione e frenata, così da lasciarti libero di concentrare la mente sulla strada aperta in completa sicurezza.

Sistema di frenata combinata elettronica in curva

Sentiti perfettamente sincronizzato con la forza frenante di entrambe le ruote, utilizzando sia la leva che il pedale.

Sistema di controllo di trazione ottimizzato per le curve

Impedisci lo slittamento della ruota posteriore grazie al sicuro controllo di trazione, progettato per le accelerazioni in pendenza anche sul bagnato.

Sistema antibloccaggio freni

Progettato per la tranquillità della mente, il C-ABS trasformerà in un ricordo il bloccaggio delle ruote in frenata, dandoti il totale controllo sulla strada.

Sistema di controllo dello slittamento della coppia motrice ottimizzato per le curve

Rimani concentrato sulla superficie della strada grazie alla tecnologia che impedisce alla ruota posteriore di slittare e perdere aderenza in fase di decelerazione.

Vehicle Hold Control

Riparti da qualsiasi dosso, ponte o rampa grazie alla pressione dei freni progettata per evitare di arretrare.

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Ti avverte quando la pressione degli pneumatici è troppo bassa, così puoi provvedere a rialzarla.

La trazione disponibile è determinata dall'interfaccia pneumatico/suolo. I sistemi che compongono l'RDRS sono in grado solamente di regolare la pressione dei freni o la coppia motrice nel tentativo di impedire alle forze agenti sui pneumatici di superare l'aderenza disponibile. Queste tecnologie non possono aumentare l'aderenza o intervenire quando il pilota non ha azionato il freno o l'acceleratore (ad esempio, costeggiando un angolo con la frizione disinnestata). L'RDRS non è un sistema che influisce direttamente sulla direzione del mezzo. Questa è una differenza sostanziale tra l'RDRS delle motociclette e il Controllo di Stabilità dell'Automobile. Il pilota è il responsabile in ultima istanza della guida e delle azioni correttive. Disponibile su: Ultra Limited, Street Glide® Special, Road Glide® Special, Road King® Special, Road Glide® Limited, Freewheeler®, Tri Glide® Ultra, CVO Limited, CVO Street Glide® e CVO Tri Glide®. La disponibilità varia a seconda dell'area geografica. Rivolgiti al tuo concessionario per ulteriori informazioni.

CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Street Glide®

Il modello CVO Street Glide® rappresenta l'apice dello stile, del comfort e delle prestazioni H-D. Il potente motore V-Twin Milwaukee-Eight® 117 alimenta questa unione perfetta tra meccanica e tecnologia, mentre il sistema di infotainment BOOM!™ Box GTS e gli auricolari costituiscono il centro di comunicazione della moto.

Nuove rifiniture includono cerchi in alluminio Fugitive™, profilo basso, sella custom, deflettori dell'aria mid-frame fumé e specchietti montati sulla carenatura. I componenti aggiuntivi premium come il sistema H-D™ Connect e il Reflex™ Defensive Rider System (RDRS) rendono questa moto davvero eccezionale, creata per chi vuole sfoggiare la trascendenza su due ruote.

*H-D™ Connect è disponibile di serie sui modelli 2020 Touring, Trike e CVO (fatta eccezione per i modelli Road King®, Road King® Special, Electra Glide® Standard e Freewheeler®), nelle aree geografiche ove disponibile.

Il servizio H-D™ Connect è compreso per la durata di un anno nell'acquisto di una qualsiasi nuova motocicletta su cui è disponibile l'H-D™ Connect, e alla scadenza del primo anno è disponibile con un contributo di abbonamento.

Il sistema H-D™ Connect non è disponibile in tutti i Paesi. Consulta il tuo concessionario per maggiori dettagli.



CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Limited

Dove corre la CVO Limited l'aria è rarefatta, con la straordinaria potenza del motore Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117. Con i cerchi custom, le manopole riscaldate, i coperchi bilancieri rosso fiamma, il pedale del selettore delle marce della collezione Kahuna™ e il sistema esclusivo di infotainment BOOM!™ Box GTS con auricolari BOOM!™ Audio 30K Bluetooth®, questa moto porta la classe della tradizione Grand American Touring a un livello superiore.

Il fanale LED Daymaker® Adaptive squarcia la notte, il sistema H-D™ Connect e il Reflex™ Defensive Rider System (RDRS) rendono il viaggio sicuro; non importa che ore siano, segui il richiamo della tua anima pronta a partire. Lo spazioso portapacchi Tour-Pak® al di sopra delle capienti borse laterali ti permette di portare con te tutto il necessario per i lunghi viaggi.



CUSTOM VEHICLE OPERATIONS

CVO Tri Glide®

Il modello più richiesto nella storia delle Custom Vehicle Operations è qui, con un mare di accessori in cui perdersi. Immergiti nella potenza del Milwaukee-Eight® da 1923c. Illumina tutto con il nuovo fanale Daymaker® a LED. Fai tue le manopole, le leve, pedane e i poggiatesta della collezione Kahuna™. Resta connesso con il tuo mondo grazie al sistema di infotainment top di gamma BOOM!™ Box GTS, un sistema audio all'avanguardia e gli auricolari BOOM!™ Audio 30K Bluetooth®: potrai comunicare con la tua moto, il tuo passeggero e tutti gli altri motociclisti. Il tuo viaggio è sicuro, sereno e organizzato grazie al Reflex™ Defensive Rider System (RDRS) e all'H-D™ Connect collegato allo smartphone.

Tutto è in perfetto equilibrio sui nuovi pneumatici Tomahawk™, anteriore da 48 cm e posteriore con taglio a contrasto da 45 cm, e puoi scegliere due finiture verniciate premium personalizzate. Il CVO Tri Glide® non ha semplicemente tutto ciò che vuoi: è tutto ciò che ti serve.



Street



Street 750
XG750



Street Rod®
XG750A

Sportster®



Iron 883™
XL 883N



Iron 1200™
XL 1200NS



SuperLow®
XL 883L

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.215 (87.2)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	720 (28.3)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	13,1
Peso (kg/lbs)	223 (492)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Motore V-Twin Revolution X™ raffreddato a liquido
Cilindrata (cc/ci)	749 (46)
Coppia motrice	59 Nm a 4.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "11F" Bias 100/80-17
Posteriore	Michelin® Scorcher® "11" Radial 140/75 R15

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Black Denim Performance Orange
Deluxe	Vivid Black Deluxe Barracuda Silver Deluxe

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.130 (83.9)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	765 (30.1)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	13,1
Peso (kg/lbs)	229 (505)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Motore V-Twin Revolution X™ raffreddato a liquido
Cilindrata (cc/ci)	749 (46)
Coppia motrice	65 Nm a 4.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "21" Radial 120/70 R17 V
Posteriore	Michelin® Scorcher® "21" Radial 160/60 R17 V

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black River Rock Gray Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
--------	--

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.185 (86)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	760 (29.9)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	12,5
Peso (kg/lbs)	247 (545)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	883 (53.9)
Coppia motrice	68 Nm a 4.750 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 100/90B19 57H
Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

COLORI⁵

Lucido	Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray
Custom	Scorched Orange/Silver Flux

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.200 (86.6)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	735 (28.9)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	12,5
Peso (kg/lbs)	248 (547)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm a 3.500 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 100/90B19 57H
Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Barracuda Silver Billiard Blue
--------	--

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.225 (87.6)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	705 (27.8)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	17
Peso (kg/lbs)	247 (545)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	883 (53.9)
Coppia motrice	69 Nm a 4.750 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "11F" 120/70 ZR-18 59W
Posteriore	Michelin® Scorcher® "11" 150/60 ZR-17 66W

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Barracuda Silver
Bicolore	River Rock Gray/Vivid Black



Cruise control



Milwaukee-Eight® 107



Milwaukee-Eight® 114



Milwaukee-Eight® 117



H-D CONNECT



Forty-Eight® XL 1200X

Forty-Eight® Special XL 1200XS

Roadster™ XL 1200CX

1200 Custom XL 1200C

SuperLow® 1200T XL 1200T

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.165 (85.2)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	710 (28)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	7,9
Peso (kg/lbs)	247 (545)

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.165 (85.2)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	705 (27.8)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	7,9
Peso (kg/lbs)	248 (547)

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.185 (86)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	785 (30.9)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	12,5
Peso (kg/lbs)	250 (551)

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.225 (87.6)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	725 (28.5)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	17
Peso (kg/lbs)	255 (562)

DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.210 (87)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	705 (27.8)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	17
Peso (kg/lbs)	263 (580)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm a 3.500 rpm

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm a 3.500 rpm

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm a 4.000 rpm

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm a 3.500 rpm

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Raffreddato ad aria, Evolution®
Cilindrata (cc/ci)	1.202 (73.4)
Coppia motrice	96 Nm a 3.500 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 130/90B16 73H
Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 130/90B16 73H
Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, Radial a fascia nera 120/70R19 M/C
Posteriore	Dunlop® Harley-Davidson Series, Radial a fascia nera 150/70R18 M/C

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 130/90B16 73H
Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 150/80B16 77H

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "11T" 120/70 ZR-18 59W
Posteriore	Michelin® Scorcher® "11T" 150/70 ZR-17 69W

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black River Rock Gray Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
Custom	Stiletto Red

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Billiard Red Stone Washed White Pearl
--------	---

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Black Denim Stone Washed White Pearl Performance Orange
--------	--

COLORI⁵

Lucido	Midnight Blue River Rock Gray
Bicolore	River Rock Gray/Vivid Black Billiard Red/Vivid Black

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Stone Washed White Pearl
--------	---

Electric (EV)

Softail®



LiveWire™

ELW



H-D CONNECT

DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.135 (84.1)
	Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	780 (30.7)
	Peso (kg/lbs)	249 (549)

APPARATO PROPULSORE ²	Motore	H-D Revelation®
	Batteria ad alta tensione	Rechargeable Energy Storage System (Sistema ricaricabile di accumulo energetico) da 15.5 kWh
	Coppia	116 Nm

RICARICA	Compatibile con il livello 1	0-80% in 10 ore 0-100% in 12,5 ore
	Ricarica rapida a corrente continua (CC)	0-80% in 40 min 0-100% in 60 min

RUOTE/PNEUMATICI ⁴	Anteriore	Michelin® Scorcher® "Sport" 120/70 ZR17 58W
	Posteriore	Michelin® Scorcher® "Sport" 180/55 ZR17 73W"

COLORI ⁵	Lucido	Vivid Black Yellow Fuse Orange Fuse
---------------------	--------	---

Street Bob®

FXBB



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.320 (91.3)
	Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	680 (26.8)
	Capacità serbatoio carburante ² (litri)	13,2
	Peso (kg/lbs)	286 (630)

APPARATO PROPULSORE ²	Motore	Milwaukee-Eight® 107
	Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
	Coppia motrice	145 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI ⁴	Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401F 100/90B19,57H,BW
	Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401T 150/80B16,77H,BW

COLORI ⁵	Lucido	Vivid Black Barracuda Silver Denim River Rock Gray Spruce
	Bicolore	Billiard Red/Vivid Black

Low Rider®

FXLR



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.355 (92.7)
	Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	690 (27.2)
	Capacità serbatoio carburante ² (litri)	18,9
	Peso (kg/lbs)	287 (633)

APPARATO PROPULSORE ²	Motore	Milwaukee-Eight® 107
	Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
	Coppia motrice	145 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI ⁴	Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 110/90B19,62H,BW
	Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 180/70B16,77H,BW

COLORI ⁵	Lucido	Vivid Black Billiard Blue Billiard Red Stone Washed White Pearl
---------------------	--------	--

Low Rider® S

FXLRS



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.355 (92.7)
	Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	690 (27.2)
	Capacità serbatoio carburante ² (litri)	18,9
	Peso (kg/lbs)	295 (650)

APPARATO PROPULSORE ²	Motore	Milwaukee-Eight® 114
	Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
	Coppia motrice	155 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI ⁴	Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 110/90B19,62H,BW
	Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 180/70B16,77H,BW

COLORI ⁵	Lucido	Vivid Black Barracuda Silver
---------------------	--------	---------------------------------

Fat Bob®

FXFB



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.340 (92.1)
	Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	710 (28)
	Capacità serbatoio carburante ² (litri)	13,6
	Peso (kg/lbs)	296 (653)

APPARATO PROPULSORE ²	Motore	Milwaukee-Eight® 107
	Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
	Coppia motrice	145 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI ⁴	Motore	Milwaukee-Eight® 114
	Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
	Coppia motrice	155 Nm a 3.000 rpm

COLORI ⁵	Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D429F 150/80-16,77H,BW
	Posteriore	Dunlop® Harley-Davidson Series, Radial a fascia nera D429 180/70B16,77H,BW

COLORI ⁵	Lucido	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray Denim Performance Orange
---------------------	--------	---

Custom	Stiletto Red (solo per 114)
--------	-----------------------------



Cruise control



Milwaukee-Eight® 107



Milwaukee-Eight® 114



Milwaukee-Eight® 117



H-D CONNECT



Sport Glide®

FLSB



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.325 (91.5)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	18,9
Peso (kg/lbs)	304 (670)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm a 3.250 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "31" 130/70B18 63H BW
Posteriore	Michelin® Scorcher® "31" 180/70B16 77H BW

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Midnight Blue River Rock Gray Denim Performance Orange
Custom	Tahitian Teal Scorched Orange/Silver Flux

Softail Slim®

FLSL



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.310 (90.9)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	660 (26)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	18,9
Peso (kg/lbs)	291 (642)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D401F 130/90B16,73H,BW
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401T 150/80B16,77H,BW

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim Billiard Burgundy
--------	---

Deluxe

FLDE



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.415 (95.1)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	18,9
Peso (kg/lbs)	303 (668)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Harley-Davidson Series, a fascia bianca larga D402F MT90B16 72H
Posteriore	Dunlop® Harley-Davidson Series, a fascia bianca larga D402 MU85B16 77H

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Midnight Blue Stone Washed White Pearl
Bicolore	Billiard Red/Vivid Black
Custom	Scorched Orange/Silver Flux

Fat Boy®

FLFB



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.370 (93.3)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	675 (26.6)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	18,9
Peso (kg/lbs)	304 (670)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	145 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	155 Nm a 3.000 rpm

COLORI⁵

Anteriore	Michelin® Scorcher® "11" 160/60R18,70V,BW
Posteriore	Michelin® Scorcher® "11" 240/40R18,79V,BW
Lucido	Vivid Black Barracuda Silver (solo per 107) Spruce Midnight Blue (solo per 114)
Bicolore	River Rock Gray/Vivid Black Barracuda Silver Denim/ Black Denim
Custom	Stiletto Red (solo per 114) Zephyr Blue/Black Sunglo (solo per 114)

FXDR™ 114

FXDRS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.425 (95.5)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	720 (28.3)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	16,7
Peso (kg/lbs)	289 (637)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	160 Nm a 3.500 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "11" 120/70ZR-19 60W
Posteriore	Michelin® Scorcher® "11" 240/40R-18 79V

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Black Denim Barracuda Silver Denim River Rock Gray Denim Performance Orange
--------	---

Softail®

Touring



Breakout® 114 FXBRS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.370 (93.3)
Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	665 (26.2)
Capacità serbatoio carburante² (litri)	13,2
Peso (kg/lbs)	294 (648)

APPARATO
PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	155 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Michelin® Scorcher® "11" 130/60B21,63H,BW
Posteriore	Michelin® Scorcher® "11" 240/40R18,79V,BW

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Midnight Blue Barracuda Silver River Rock Gray Denim Performance Orange
Custom	Stiletto Red Zephyr Blue/Black Sunglo

Heritage Classic 114 FLHCS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.415 (95.1)
Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio carburante² (litri)	18,9
Peso (kg/lbs)	316 (697)

APPARATO
PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	155 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D401F 130/90B16,73H,BW
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D401T 150/80B16,77H,BW

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Billiard Burgundy
Bicolore	Silver Pine/Spruce Billiard Red/Vivid Black
Custom	Tahitian Teal Scorched Orange/Silver Flux

Road King® FLHR



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.450 (96.5)
Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	705 (27.8)
Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
Peso (kg/lbs)	360 (794)

APPARATO
PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	150 Nm a 3.250 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F BW 130/70B18 63H
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D407T BW 180/55B18 80H

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Billiard Red Stone Washed White Pearl
Bicolore	Silver Pine/Spruce
Custom	Stiletto Red

Road King® Special FLHRX



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.420 (95.3)
Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	695 (27.4)
Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
Peso (kg/lbs)	351 (774)

APPARATO
PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	163 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D408F 130/60B19 61H
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D407T 180/55B18 80H

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Barracuda Silver River Rock Gray Denim Billiard Burgundy
Custom	Zephyr Blue/Black Sunglo

Electra Glide® Standard FLHT



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.400 (94.5)
Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	680 (26.8)
Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
Peso (kg/lbs)	354 (781)

APPARATO
PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 107
Cilindrata (cc/ci)	1.746 (107)
Coppia motrice	150 Nm a 3.250 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D408F BW 130/80B17 65H
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D407T BW 180/65B16 81H

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black
--------	-------------

Punti di forza



Cruise control



Milwaukee-Eight® 107



Milwaukee-Eight® 114



Milwaukee-Eight® 117



H-D CONNECT



Street Glide® Special FLHXS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.425 (95.5)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	690 (27.2)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	22,7
Peso (kg/lbs)	359 (792)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	163 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D408F 130/60B19 61H
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D407T 180/55B18 80H

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black River Rock Gray Denim Billiard Burgundy Stone Washed White Pearl Performance Orange
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo



Road Glide® Special FLTRXS



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.430 (95.7)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	695 (27.4)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	22,7
Peso (kg/lbs)	371 (818)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	163 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D408F 130/60B19 61H
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D407T 180/55B18 80H

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Barracuda Silver Denim River Rock Gray Billiard Red
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo

Road Glide® Limited FLTRK



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.595 (102.2)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	735 (28.9)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	22,7
Peso (kg/lbs)	407 (897)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	164 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F BW 130/70B18 63H
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D407T BW 180/55B18 80H



OPZIONE CROMATO

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Midnight Blue
Bicolore	River Rock Gray/Vivid Black Silver Pine/Spruce
Custom	Stiletto Red Tahitian Teal



OPZIONE NERO

Lucido	Vivid Black River Rock Gray
Bicolore	Barracuda Silver Denim/Black Denim Billiard Red/Vivid Black
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo

Ultra Limited FLHTK



DIMENSIONI

Lunghezza (mm/in)	2.600 (102.3)
Altezza sella ¹ , a veicolo scarico (mm/in)	740 (29.1)
Capacità serbatoio carburante ² (litri)	22,7
Peso (kg/lbs)	399 (880)

APPARATO PROPULSORE³

Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
Coppia motrice	164 Nm a 3.000 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴

Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F BW 130/70B18 63H
Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson Series, a fascia nera D407T BW 180/55B18 80H



OPZIONE CROMATO

COLORI⁵

Lucido	Vivid Black Barracuda Silver
Bicolore	Midnight Blue/Barracuda Silver River Rock Gray/Vivid Black Silver Pine/Spruce
Custom	Stiletto Red Tahitian Teal



OPZIONE NERO

Lucido	Vivid Black River Rock Gray
Bicolore	River Rock Gray/Vivid Black Barracuda Silver Denim/Black Denim
Custom	Scorched Orange/Silver Flux Zephyr Blue/Black Sunglo

Trike



Freewheeler® FLRT



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.615 (105.3)
	Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	700 (27.6)
	Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
	Peso (kg/lbs)	492 (1.085)

APPARATO PROPULSORE³	Motore	Milwaukee-Eight® 114
	Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
	Coppia motrice	162 Nm a 3.250 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴	Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F MT 130/60B19 M/C 61H
	Posteriore	Dunlop® Harley-Davidson Series, Radial a fascia nera Signature P205/65R15

COLORI⁵	Lucido	Vivid Black Barracuda Silver Denim Performance Orange
	Custom	Stiletto Red



Tri Glide® Ultra FLHTCUTG



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.670 (105.1)
	Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	735 (28.9)
	Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
	Peso (kg/lbs)	546 (1.204)

APPARATO PROPULSORE³	Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114
	Cilindrata (cc/ci)	1.868 (114)
	Coppia motrice	162 Nm a 3.250 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴	Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D402F MT90B16 72H
	Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera Signature P205/65R15 92T

COLORI⁵	Lucido	Vivid Black Spruce
	Bicolore	Midnight Blue/Barracuda Silver River Rock Gray/Vivid Black
	Custom	Tahitian Teal

CVO

Punti di forza



CVO Street Glide® FLHXSE



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.435 (95.9)
	Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	690 (27.2)
	Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
	Peso (kg/lbs)	377 (831)

APPARATO PROPULSORE³	Motore	Milwaukee-Eight® 117
	Cilindrata (cc/ci)	1.923 (117)
	Coppia motrice	166 Nm a 3.500 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴	Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F BW 130/60B19 61H
	Posteriore	Dunlop® Harley-Davidson Series, a fascia nera D407 BW 180/55B18 80H

COLORI⁵	CVO	Black Stardust Fade Smoky Gray e Black Hole Sand Dune
---------	-----	---



CVO Limited FLHTKSE



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.600 (102.4)
	Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	760 (29.9)
	Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
	Peso (kg/lbs)	411 (909)

APPARATO PROPULSORE³	Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117
	Cilindrata (cc/ci)	1.923 (117)
	Coppia motrice	166 Nm a 3.500 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴	Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F BW 130/60B19 61H
	Posteriore	Dunlop® Harley-Davidson Series, a fascia nera D407 BW 180/55B18 80H

COLORI⁵	CVO	Moonlight Blue e Deep Sea Blue Smoky Gray e Stormcloud Sand Dune
---------	-----	--



CVO Tri Glide® FLHTCUTGSE



DIMENSIONI	Lunghezza (mm/in)	2.670 (105.1)
	Altezza sella¹, a veicolo scarico (mm/in)	715 (28.1)
	Capacità serbatoio carburante² (litri)	22,7
	Peso (kg/lbs)	563 (1.239)

APPARATO PROPULSORE³	Motore	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117
	Cilindrata (cc/ci)	1.923 (117)
	Coppia motrice	168 Nm a 3.500 rpm

RUOTE/PNEUMATICI⁴	Anteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera D408F 130/60B19 M/C 61H
	Posteriore	Dunlop® Serie Harley-Davidson, a fascia nera TK100 P215/45R18 83T

COLORI⁵	CVO	Blizzard White Pearl con Lightning Silver e Stormcloud Black Stardust con Magnetic Gray e Wicked Red
---------	-----	---


Colori

La scelta del colore rispecchia la scintilla che hai dentro. Quando la luce colpisce dalla giusta angolazione, emerge l'anima di chi ha scelto la finitura. La Harley-Davidson Motor Company è fortunatamente rinomata per la profondità, la ricchezza e la durata della sua gamma di colorazioni. Quest'anno abbiamo aggiunto nuovi colori a tinta unita, due tinte bicolore e nove straordinarie nuove finiture per i modelli CVO, così puoi brillare nel modo più splendente che vuoi.

SOLID



BLACK DENIM




BARRACUDA SILVER



BARRACUDA SILVER DENIM



SPRUCE



VIVID BLACK



RIVER ROCK GRAY



RIVER ROCK GRAY DENIM



PERFORMANCE ORANGE




BILLIARD BLUE



BILLIARD BURGUNDY




BILLIARD RED



STONE WASHED WHITE PEARL



MIDNIGHT BLUE




YELLOW FUSE




ORANGE FUSE

TWO-TONE



SILVER PINE/SPRUCE



BILLIARD RED/VIVID BLACK



RIVER ROCK GRAY/
VIVID BLACK




BARRACUDA SILVER DENIM/
BLACK DENIM



MIDNIGHT BLUE/
BARRACUDA SILVER

CUSTOM



SCORCHED ORANGE/
SILVER FLUX



STILETTO RED



TAHITIAN TEAL



ZEPHYR BLUE/
BLACK SUNGLO

CVO



MOONLIGHT BLUE E
DEEP SEA BLUE



SMOKY GRAY E
STORMCLOUD




BLACK STARDUST FADE




SAND DUNE



SMOKY GRAY E
BLACK HOLE



BLIZZARD WHITE PEARL
CON LIGHTNING SILVER E
STORMCLOUD



BLACK STARDUST
CON MAGNETIC GRAY E
WICKED RED

IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE:

Le informazioni di progettazione, fabbricazione e componenti riportate in questo opuscolo sono aggiornate alla data di stampa. Il produttore si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento delle modifiche al design di prodotto, ai materiali impiegati o alle specifiche di produzione dei componenti a sua esclusiva discrezione e senza preavviso. Quanto sopra include la sostituzione dei componenti di marchi o nomi commerciali differenti. Alcune moto mostrano equipaggiamenti opzionali disponibili a un costo aggiuntivo. Alcuni dei modelli illustrati in questa brochure seguono le specifiche nazionali statunitensi. Ci riserviamo il diritto di cessare la produzione di qualsiasi modello, o di modificare le specifiche, in qualsiasi momento e senza incorrere in alcun tipo di obbligo a nostro carico. Le specifiche indicate nella presente pubblicazione potrebbero non corrispondere alla certificazione ufficiale in alcuni mercati, a causa di tempistiche di pubblicazione differenti, variazioni nei metodi di prova e/o differenze tra i veicoli. I clienti che necessitano di specifiche regolamentari ufficialmente riconosciute per il proprio veicolo devono fare riferimento ai documenti di certificazione e/o contattare i propri rispettivi concessionari o rivenditori. Le visiere fumé utilizzate nelle fotografie potrebbero non essere legalmente commercializzabili o utilizzabili in alcuni mercati. È possibile che siano presenti variazioni nel colore a causa dei limiti della tecnica fotografica. Le specifiche dei veicoli e degli accessori possono variare da Paese a Paese in conformità alle leggi locali, e alcuni modelli e accessori non sono disponibili in determinati Paesi. Va tenuto presente che diversi Paesi proibiscono l'importazione, la registrazione e/o l'uso di veicoli e accessori che non siano stati fabbricati secondo le specifiche adottate nei Paesi stessi. 1. Le misurazioni riportate si riferiscono all'altezza della sella senza carico. 2. Si raccomanda carburante a 95 ottani o più (R-MJZ). I sistemi di alimentazione di serie e opzionali possono variare a seconda del Paese e dell'area geografica. 3. I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del Paese e dell'area geografica. EU Standard EC95/1. 4. I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del Paese e dell'area geografica. 5. La disponibilità dei colori può variare da concessionario a concessionario ed è soggetta a modifiche senza preavviso.



HARLEY — DAVIDSON®



Abbiamo a cuore la tua sicurezza. Quando sei a bordo di una motocicletta Harley-Davidson® guida con prudenza, nel rispetto dei limiti imposti dal codice della strada e delle tue capacità. Indossa sempre un casco omologato, occhiali e indumenti protettivi e assicurati che il tuo passeggero faccia altrettanto. Non guidare sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Impara a conoscere la tua Harley®: leggi attentamente il manuale d'uso dalla prima all'ultima pagina. Le informazioni contenute in questa brochure possono essere soggette a modifiche dopo la stampa. Harley-Davidson, H-D, Harley, e il logo Bar & Shield, Harley Owners Group e H.O.G sono alcuni dei marchi di H-D U.S.A., LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Harley-Davidson Financial Services è la denominazione commerciale di Harley-Davidson Financial Services Europe Limited, società di servizi autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Authority. Società registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 04392735. Sede legale: 115 Colmore Row, Birmingham, West Midlands B3 3AL. © 2019 H-D. Stampato in Europa. Tutti i diritti riservati. Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, United Kingdom.