



**ENJOY YOUR
RACE**



UNA PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA PER UN SUCCESSO MONDIALE

CAPIT produce le sue termocoperte professionali dal 1996 e grazie all'esperienza, alla ricerca ed ai test in collaborazione con i migliori team dei campionati mondiali (auto e moto) ha raggiunto una posizione di leadership nel mercato.

Un successo che deriva dalla continua evoluzione dei prodotti per i quali la nostra azienda è stata spesso innovatrice, introducendo nuovi concetti, nuovi materiali e nuove tecnologie.

A differenza di molti concorrenti, CAPIT produce nella propria sede italiana e gestisce direttamente lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di ogni singolo componente del prodotto: tessile, elettrico ed elettronico. I materiali scelti, le tecnologie utilizzate ed i metodi di produzione sono d'eccellenza per garantire prestazioni ed affidabilità superiori.





Oggi i nostri prodotti sono venduti in numerosi paesi nel mondo: una produzione "made in Italy" per un successo "world wide".



La formula di CAPIT: SVILUPPO + EVOLUZIONE = INNOVAZIONE

CAPIT in questi anni ha continuamente sviluppato i propri prodotti. Attraverso una rigorosa applicazione abbiamo migliorato le aree più critiche ed abbiamo esplorato nuovi campi per spostare i nostri limiti e quelli dei nostri prodotti ancora più in alto. Lo sviluppo dei materiali e delle tecniche di produzione, insieme all'importante evoluzione dell'elettronica, ci ha portato ad essere innovatori in questo settore. Tra i tanti argomenti tecnici possiamo ricordare i più importanti:

- **Tecnologia "TNT" autoregolante** che non richiede l'uso del tradizionale termostato. Questo permette una stabilità termica a 85°C duratura nel tempo che nessun termostato meccanico è in grado di garantire. L'assenza di una componente critica come il termostato aumenta sensibilmente l'affidabilità del nostro prodotto.
- **Gestione DIGITALE della temperatura** di altissima precisione e con una stabilità da riferimento grazie all'uso della tecnologia più evoluta. Siamo tra le pochissime aziende in grado di offrire la gestione delle termocoperte e delle loro temperature attraverso una **centralina touch-screen** che garantisce performance ancora superiori e offre la possibilità di avere grafici e diagrammi del sistema.
- **Tessuto HEAT SPREADER** (tessuto interno, altamente conduttivo, realizzato con specifiche leghe nobili) capace di diffondere perfettamente il calore nonché ridurre drasticamente i consumi di corrente grazie al migliore rendimento termico complessivo.





FORNITORE DI:



TERMOCOPERTE PROFESSIONALI PER AUTO (da 20°C a 150°C)

CAPIT produce termocoperte per auto di eccellente qualità tecnica ed estetica. I nostri prodotti sono utilizzati nei più importanti campionati, compresa la Formula1, dalle case ufficiali e dai produttori di pneumatici per i propri test team.

I nostri prodotti sono disponibili per tutte le misure di pneumatico e sono disponibili sia in **versione SPINA** (con tecnologia "TNT" autoregolante a 85°C) con spina sia a 100V che a 230V, oppure nella più professionale **versione LEO** dove è possibile, attraverso l'uso delle nostre centraline, scegliere la temperatura desiderata in un range tra i 20°C fino ai 150°C.

Tutte le termocoperte vengono fornite complete di tasca per le note e patch identificative (Front left/right e Rear left/right). Nei modelli GT/PROTOTYPE/F1 sono di serie anche le stripes identificative colorate ma è possibile averle su richiesta anche sugli altri modelli. È possibile, attraverso le personalizzazioni e gli accessori, avere un prodotto professionale "tagliato su misura".





capit®



SIDE COVER

Questo prodotto è realizzato per garantire la stabilità della temperatura anche in situazioni climatiche difficili come il freddo accentuato, forte vento o pioggia. Sono utilizzate da tutti i team che partecipano alle diverse competizioni nel mondo. Concepito per essere utilizzato anche a contatto con parti meccaniche roventi quali dischi freno e collettori di scarico, si utilizzano sia con le quattro termocoperte montate sulla autovettura che come "cappello" superiore alle quattro gomme impilate una sopra all'altra. Si montano e si tolgono in pochi secondi. Il prodotto è disponibile su richiesta con il LOGO del team (vedi note dedicate a pagina 07).



FORNITORE DI:



WILLIAMS F1



WWW.CAPIT.IT



FORNITORE DI:



TERMOCOPERTE PROFESSIONALI PER AUTO

Le nostre termocoperte sono disponibili nella **Versione SPINA** con presa elettrica (100V/230VAC) e temperatura stabile a 85°C oppure nella **Versione LEO** con connettori per le centraline per impostare la temperatura da 20°C a 150°C.

Codice	Descrizione	Larghezza dello pneumatico		Circonferenza dello pneumatico		Note
		Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore	
TWK	Set di termocoperte per il modello Kart	130mm	210mm	880mm	910mm	Solo nella versione SPINA
TWA1_	Set di termocoperte per il modello Formula	180/250mm	240/300mm	1670/1800mm	1770/1850mm	
TWA2_	Set di termocoperte per il modello Touring/rally	200/270mm	200/270mm	1920/2020mm	1920/2020mm	
TWA3_	Set di termocoperte per il modello DTM/Superstars	280/305mm	280/305mm	2050/2100mm	2050/2100mm	
TWA4_	Set di termocoperte per il modello GT	235/285mm	285/330mm	2070/2100mm	2130/2230mm	Bande identificative incluse
TWA5_	Set di termocoperte per il modello Prototype	340/400mm	370/440mm	2100/2150mm	2170/2250mm	Bande identificative incluse
TWF1L	Set di termocoperte per il modello Formula one	250mm	320mm	>=2045mm	>=2054mm	Solo nella versione LEO / Bande identificative & Heat spreader inclusi



PERSONALIZZAZIONI TERMOCOPERTE AUTO

Capit propone un'ampia serie di personalizzazioni optional (di serie su TWAF1L) per avere una termocoperta unica e su misura.



Si può scegliere il colore esterno tra **6 colori classici** senza nessun costo aggiuntivo



Si può scegliere uno dei nostri **colori speciali** o richiedere un **design personalizzato**




Si possono aumentare le performance richiedendo il tessuto **Heat spreader** all'interno della termocoperta



Si possono avere su richiesta le **bande identificative** [Front left-right / Rear left-right] in diversi colori (di serie per i modelli GT/Prototype/F1)



Si può richiedere l'applicazione del **Logo del proprio Team** o personale | (è necessario un file vettoriale in formato .ai oppure .eps)



Si può richiedere l'applicazione della **tasca trasparente** per inserire le note tecniche come le caratteristiche del pneumatico/mescola



PARTNER TECNICO:  **YAMAHA**

TERMOCOPERTE PROFESSIONALI PER MOTO (da 20°C a 110°C)

La termocoperta per moto è il cuore di CAPIT dato che è stato il prodotto con il quale l'azienda ha esordito nel mercato moto.

I nostri modelli sono un riferimento per il settore e la maggior parte dei professionisti si affida alla nostra esperienza e qualità.


I nostri prodotti sono disponibili per tutte le misure di pneumatico e sono disponibili nella **versione SPINA** (con tecnologia "TNT" autoregolante a 85°C) con spina sia a 100V che a 230V, oppure nelle più professionali **versioni LEO e VISION** dove è possibile impostare e controllare la temperatura in un range tra i 20°C fino ai 110°C.



INFORMAZIONI TECNICHE

Capit Performance è orgogliosa di presentare la nuova **"FACTORY"**, disponibile in versione **LEO** e **VISION**, che permette a tutti gli appassionati di godere delle stesse performance dei piloti in MotoGp.

Taglia	Descrizione	Misure dello pneumatico		Note
		Anteriore	Posteriore	
S / M	Set Moto3 / (125gp)	90/17"	120/16-17"	FACTORY
M / L	Set Supermoto / (250GP)	120/17"	<=180/16-17"	FACTORY
M / XL	Set SBK / SS / Moto2	120/17"	<=205/16-17"	FACTORY
M / XXL	Set MotoGP (Posteriore 205/215)	120/17"	>= 205"	FACTORY
Unisize	Set VENTOSTOP (Anteriore-posteriore)			FACTORY



CIRCUITO SCALDANTE CON DESIGN SPECIFICO e SUPERFICIE PIÙ AMPIA

Il circuito scaldante **"FACTORY"** è molto più largo e più fitto di ogni altro così da coprire in modo completo ed uniforme la superficie della gomma, il centro del battistrada e le sue spalle, nonché la sede del cerchio.



TECNOLOGIA HEAT SPREADER

Lo speciale strato posizionato tra il cavo scaldante ed il battistrada è incluso nella nuova Capit **"FACTORY"**. Questo esclusivo tessuto garantisce la perfetta diffusione del calore, aumentando le prestazioni e la durata della gomma.



TASCA IN CRYSTAL E LOGO DEL TEAM

La **"FACTORY"** viene fornita già dotata della tasca in crystal per inserire i dati della gomma ed il logo personalizzato del team.

DATI TECNICI:

Voltaggio disponibile: 100-110-220-240 VAC

La serie **"FACTORY"** è compatibile al 100% con tutti i nostri sistemi di gestione della temperature: LEO2/4 | MAMMUTH LEO | GRID CADDY LEO



NUOVA LINEA

SUPREMA

TERMOCOPERTE PROFESSIONALI PER MOTO

Taglia	Descrizione	Misure dello pneumatico	
		Anteriore	Posteriore
Unisize	Set Pocket bike - Mini Moto	90/110	90/110
Unisize	Set Scooter 10"	90 / 90-10" (3,5)	90 / 90-10" (3,5)
Unisize	Set Scooter - Pit Bike 12"	100 / 90-12"	120 / 80-12"
Unisize	Set Classic 18"	<110-18"	<=130-18"
S / M	Set Moto3 / (125gp)	90/17"	120/16-17"
M / L	Set Supermoto / (250GP)	120/17"	<=180/16-17"
M / XL	Set SBK / SS / Moto2	120/17"	<=205/16-17"
M / XXL	Set MotoGP / (Posteriore 205/215)	120/17"	>= 205"

Colori classici:



ARANCIONE



BLU



GIALLO



NERO



ROSSO



VERDE

Colori speciali:





CAMOUFLAGE



CARBON

I **6 colori classici** non hanno nessun costo aggiuntivo mentre i nostri **colori speciali** o un **design personalizzato** prevedono un extra costo.

La nuova linea "**SUPREMA**" si caratterizza per aver unito i pregi dei precedenti modelli **SPORT** (dalla quale ha preso il rapporto qualità/prezzo migliore sul mercato) e **MAXIMA** (dalla quale ha preso le dimensioni maggiori). Inoltre contiene alcune novità tecniche molto importanti che ne migliorano ulteriormente le performances e la qualità complessiva. Il nome "**SUPREMA**" indica un prodotto superiore sotto ogni punto di vista.



TERMOCOPERTA SUPREMA SPINA

Tecnologia TNT a 85°C

Semplice nella forma ma grande nei suoi contenuti. Realizzata con una dimensione maggiore rispetto allo storico modello SPORT che sostituisce, è nata per offrire un prodotto pratico e versatile che offra le performance necessarie sia per gli amatori che per i Team professionisti. Il rapporto qualità-prezzo è uno dei migliori al mondo perché l'affidabilità e la durata negli anni sono da riferimento. La SUPREMA è realizzata con l'esclusiva **tecnologia "TNT" autoregolante** senza termostato (vedi articolo dedicato a pagina 03). Disponibile in tutte le taglie, si può scegliere tra 8 colori ed è personalizzabile con vari optional come il tessuto esterno *Nomex*, i loghi del team, la tasca dati, etc. Viene realizzata con circuito 110V o 230V e spine EU, UK, AUS, USA e JAP.



TERMOCOPERTA SUPREMA LEO

La versione **SUPREMA LEO** è studiata per lavorare con le nostre centraline **LEO2 e LEO4**, le nostre rastrelliere **MAMMUT LEO** ed i nostri carrelli da PitLane **GRID CADDY LEO**. Attraverso questi articoli è possibile visualizzare ed impostare la temperatura di esercizio da 20°C a 110°C. Viene realizzata con circuito per 100V o 230V.

TERMOCOPERTA SUPREMA VISION

Nella versione **VISION** abbiamo inserito la centralina di controllo direttamente sulla termocoperta. Questa permette di modificare a piacimento la temperatura di esercizio e visualizzarla (T-set). La centralina è protetta da un guscio ergonomico e antiurto. Il modello è realizzato con circuito per 100V o 230V e spine EU, UK, AUS, USA e JAP.



PERSONALIZZAZIONI TERMOCOPERTE MOTO

Capit propone un'ampia serie di personalizzazioni optional per avere una termocoperta unica e su misura.



Si può scegliere uno dei nostri **colori speciali** o richiedere un **design personalizzato**



Si può aumentare ulteriormente la resistenza al calore con il tessuto esterno **Fire-proof / Nomex** (solo nero)



Si può richiedere l'applicazione della **tasca trasparente** per inserire le note tecniche come le caratteristiche del pneumatico/mescola (di serie solo su modello "FACTORY")



Si può richiedere l'applicazione del **Logo del proprio Team** o personale (di serie solo su modello "FACTORY" | è necessario un file vettoriale in formato .ai oppure .eps)



PARTNER TECNICO:



capit[®]

VENTOSTOP

Questo prodotto è realizzato per garantire la stabilità della temperatura anche in situazioni climatiche difficili come il freddo accentuato, forte vento o pioggia. Sono utilizzate da tutti i team che partecipano alle diverse competizioni nel mondo. Concepito per essere utilizzato anche a contatto con parti meccaniche roventi quali dischi freno, si utilizzano sopra le termocoperte e non in alternativa a queste ultime. Si montano e si tolgono in pochi secondi. Il prodotto è disponibile su richiesta anche con tessuto esterno *Nomex* e/o con LOGO del team (vedi note dedicate a pagina 12).





CENTRALINE ELETTRONICHE LEO

LEO2

Centralina di controllo/gestione temperature per n.2 termocoperte (1 moto). Dimensioni compatte e telaio resistente per avere alta affidabilità ed ingombri contenuti. I display sono robusti e ben leggibili anche in situazione di luce particolari. Facile da usare permette di impostare fino a 4 temperature predefinite e richiamarle con un semplice tasto (funzione "jump" molto utile nelle fasi concitate delle prove o dei test). La centralina viene fornita con n.2 cavi lunghi 3mt. completi di connettori per termocoperte LEO. In caso di rottura forniamo display, connettori e cavi come ricambio.



LEO4

Centralina di controllo/gestione temperature per n.4 termocoperte (2 moto / 1 auto). Dimensioni compatte e telaio resistente per avere alta affidabilità ed ingombri contenuti. I display sono robusti e ben leggibili anche in situazione di luce particolari. Facile da usare permette di impostare fino a 4 temperature predefinite e richiamarle con un semplice tasto (funzione "jump" molto utile nelle fasi concitate delle prove o dei test). La centralina viene fornita con n.4 cavi lunghi 3mt. completi di connettori per termocoperte LEO.

In caso di rottura forniamo display, connettori e cavi come ricambio.



LEO4 TIMER

A differenza della LEO4 standard la TIMER è dotata del monitoraggio dei tempi relativi al funzionamento delle termocoperte che sono state collegate e si contraddistingue per il telaio in leggera fibra di carbonio. La centralina viene fornita con n.4 cavi lunghi 3mt. completi di connettori per termocoperte LEO. In caso di rottura forniamo display, connettori e cavi come ricambio.



LEO TOUCH

Centralina di ultima generazione e con altissime potenzialità. Essa è in grado di controllare le temperature di n.4 termocoperte (2 moto / 1 auto) e gestire anche temperature diverse per singola termocoperta dotata di più circuiti scaldanti (battistrada e spalle di ogni pneumatico auto). Le performance sono al top grazie alla tecnologia P.I. che garantisce la massima stabilità della temperatura impostata anche oltre ai 120°C. Il software comprende un "data recording" di 12 ore e relativa elaborazione grafica direttamente sul display LCD. Con il suo hardware all'avanguardia e la sua case in fibra di carbonio il peso è inferiore ai 2 kg. La centralina viene fornita con n.4 cavi lunghi 3mt. completi di connettori per termocoperte LEO. In caso di rottura forniamo display, connettori e cavi come ricambio.



RICAMBI

CAPIT in qualità di produttore dei propri articoli è in grado di garantirne l'assistenza, la manutenzione nonché la disponibilità di tutti gli accessori ed i ricambi necessari.

La nostra azienda è in grado di assistere i propri clienti non solo sulla parte tessile ma anche su quella elettrica ed elettronica.

I nostri clienti possono richiedere la realizzazione di strutture su proprio disegno oppure possono effettuare modifiche alle proprie strutture esistenti in autonomia, acquistando i nostri accessori e ricambi a catalogo.



① WER023
Singolo display DGT per centraline LEO2 / LEO4 e cavalletti Mammuth LEO

② WEC101
CONNETTORE FEMMINA per cavalletto LEO

③ WEC102
CONNETTORE FEMMINA per centraline LEO2 / LEO4

④ WEC103
CONNETTORE MASCHIO per termocoperta LEO

⑤ WEC109
PROLUNGA cavo 3MT per centraline LEO2 / LEO4 e MAMMUT LEO completa di connettore maschio e femmina

⑥ WEC111
PROLUNGA cavo 5MT per centraline LEO2 / LEO4 e MAMMUT LEO completa di connettore maschio e femmina





PARTNER TECNICO: YAMAHA

ASCIUGA TUTE - SUIT DRYER

È nato per asciugare le tute in pelle dei motociclisti e/o le tute in tessuto dei piloti auto (ma può essere usato anche con alcuni altri tipi di abbigliamento).

Anche questo prodotto offre la doppia funzione aria calda/fredda così che si possa asciugare la tuta in tempi brevi (impossibile con la sola aria fredda) per poi ventilarla grazie anche ad un flusso di ventilazione eccellente.

Questo articolo è realizzato con una scocca in ABS e componenti in alluminio, quindi è resistente e leggero allo stesso tempo.

SUIT DRIER è progettato per ottimizzare le prestazioni e l'uso in tutte le condizioni ambientali ed è stato testato da alcuni tra i migliori piloti del Campionato Mondiale per migliorare il comfort ed evitare eventuali problemi alla tuta.

Il prodotto unisce una bella estetica, prestazioni eccellenti tipiche del "Made in Italy", il tutto senza un prezzo elevato.

Il prodotto è studiato per funzionare sia a 100V che a 230V.

Venduto separatamente, offriamo un accessorio molto utile: il SUIT DRIER STAND (vedere box separato), un cavalletto in alluminio, pieghevole e trasportabile, necessario quando non si ha un luogo dove agganciare ed appendere la propria tuta.

Sostiene 2 tute (una per lato).



+
WEV045
SUIT DRIER
STAND

ASCIUGA CASCO - DRY HELMET

Questo articolo è stato studiato per risolvere realmente ed in modo efficace uno dei problemi più fastidiosi per i piloti: asciugare il proprio casco.

Nelle stagioni fredde ma anche quando il caldo è particolarmente umido, il sudore del casco non si asciuga, creando così problemi di comfort, appannamento della visiera o peggio ancora gocce di sudore sugli occhi.

Con la funzione "aria calda" il DRY HELMET è in grado di asciugare l'interno del casco in pochi minuti e senza lasciare fastidiosi odori (la funzione "aria fredda" mantiene il casco areato e fresco).

Il prodotto è studiato per asciugare il casco senza modificare gli elementi di sicurezza dello stesso (imbottitura ed interno).

Disponibile sia a 230V che a 100V.





PARTNER TECNICO:  **YAMAHA**

CAVALLETTO CERCHI-RUOTE "TOTEEM 4"

CAPIT ha studiato un nuovo prodotto con tutte le caratteristiche adatte ad un uso professionale ma pensate per renderle adatte anche ai piloti privati.

Ecco quindi un cavalletto per le ruote moto, robusto e capace di sostenere fino a 2 set completi, facilmente montabile e smontabile, leggero e pratico.

Il sistema di chiusura ed il materiale in cui è realizzato (alluminio) permette di trasportarlo e muoverlo in spazi molto contenuti.



RASTRELLIERE CERCHI-RUOTE “MAMMUT” (SPINA o LEO)

CAPIT ha concepito questo prodotto per l'attività dei team che usano le nostre termocoperte. Il prodotto quindi garantisce il miglior alloggiamento dei cerchi e la migliore gestione dei pneumatici nel processo di riscaldamento e mantenimento del calore. Sono realizzati in alluminio e sono smontabili così da essere leggeri ed occupare il minimo volume durante il trasporto. Robusti ed affidabili, hanno in grande vantaggio di avere integrati tutti i cablaggi elettrici ed elettronici (LEO), rendendoli invisibili, così da ridurre fastidiosi e pericolosi ingombri nel box durante la frenetica attività dei meccanici. Il prodotto viene fornito con i perni ruota inclusi.

- ① Il Mammut in **versione SPINA** è dotata di prese elettriche tipo CE standard (tipi UK, AUS, USA, JAP disponibili su richiesta) per alimentare le nostre termocoperte SUPREMA SPINA e SUPREMA VISION.
- ② Il Mammut in **versione LEO** è invece dedicata alle nostre termocoperte SUPREMA/FACTORY LEO in quanto integra l'elettronica ed i componenti delle nostre centraline LEO2/LEO4. Praticità, efficienza e risparmio in un solo prodotto.

TABELLA DIMENSIONALE “MAMMUT”

Rastrelliera cerchi-ruote in alluminio

	A	B	C	Kg
Mammut 4 LEO/SPINA **	870mm	1320mm	540mm	8
Mammut 8 LEO/SPINA *	1290mm	1320mm	540mm	16
Mammut 10 LEO/SPINA *	1600mm	1320mm	540mm	20
Mammut 12 LEO/SPINA *	1910mm	1320mm	540mm	24
Mammut 12 Moto3 LEO/SPINA *	1600mm	1320mm	540mm	20

** piedi base fissi / * piedi base pieghevoli

Diametro perni ruota (inclusi):

Anteriore Ø20mm | Posteriore Ø24mm

Cavo alimentazione (2mt):

da 100-230V con spina industriale blu





CARRELLO PORTAGOMME - "PADDOCK CARRIER"

Questo carrello è stato sviluppato seguendo tutte le indicazioni degli "addetti ai lavori". Quindi il materiale scelto è l'alluminio per avere leggerezza e rigidità, togliendo 8 viti si smonta la struttura e le traverse possono essere richieste in lunghezze differenti a seconda delle personali necessità.

Le dimensioni sono studiate per garantire il minore ingombro ma anche la migliore stabilità. Le spalle sono calcolate per ridurre al minimo la possibilità di rovinare i cerchi o permettere al meccanico di spingere il carrello senza schiacciarsi le mani. Le ruote sono in ABS con riporto in gomma per avere una ottima durata nel tempo ed essere in grado di assorbire le asperità del terreno. Il loro diametro da 125mm gli permette di superare tutti gli ostacoli del paddock.

CARRELLINO DA GRIGLIA DI PARTENZA - "GRID CADDY"

Nei nostri innovativi carrelli da griglia tutta la parte elettrica ed elettronica è integrata. Solo il cavo di alimentazione è esterno così da poter essere collegato al generatore quando ci si trova in griglia oppure ad una presa elettrica quando si è nei box. Il telaio è realizzato in leggero alluminio (meno di 10kg), si smonta in pochi minuti e si chiude occupando pochissimo spazio.

- ① Le versioni **SPINA2** (per 1 set moto) e **SPINA4** (per 2 set moto o 1 set auto) gestiscono le nostre termocoperte modello SUPREMA SPINA o SUPREMA VISION.
- ② Le versioni **LEO2** (per 1 set moto) ed **LEO4** (per 2 set moto o 1 set auto) gestiscono le nostre termocoperte modello SUPREMA/FACTORY LEO.



BORSA PORTA RUOTE-CERCHI

CAPIT ha pensato ad un prodotto semplice e pratico per trasportare i propri set di cerchi/gomme in modo facile senza rovinarli.

Il prodotto è disponibile, su richiesta, nei vari colori delle termocoperte e con LOGO personalizzato.



SGABELLINO DA BOX

Questo sgabello è uno degli accessori più apprezzati dai meccanici che lavorano nei box.

Le robuste ruote in nylon (50mm di diametro) offrono stabilità e un ottimo scorrimento.

Dotato di un vassoio ed un cassetto a scomparsa dove è possibile riporre alcuni attrezzi.





PARTNER TECNICO: YAMAHA



WARMME | Gilet riscaldante

Durante i periodi freddi, spesso ci si trova ad essere vestiti con un abbigliamento non adeguato alla temperatura e all'attività svolta. Con WARMME oggi puoi stare meglio, decidi la migliore temperatura a seconda dell'attività o dell'ambiente in cui ti trovi, qualsiasi tipo esso sia.

Costruito con tessuto laminare Soft-Shell, è sottile, trattiene il calore ma è traspirante ed è water-proof/wind-block. Studiato per essere portato sotto qualsiasi giacca o giaccone (ma anche come capospalla), adeguandosi al diverso abbigliamento utilizzato, WARMME è perfetto per il lavoro, lo sport, gli hobby e tutte le attività outdoor.

I dettagli sono la differenza:

- Un circuito invisibile con piastre riscaldanti flessibili ed ultrapiatte
- Un solo pulsante "easy touch" (da usare senza togliere i guanti) per selezionare una delle 3 temperature disponibili
- Batteria agli ioni di litio piccola, leggera e ricaricabile velocemente
- Doppia zip laterale che consente di avere sempre la perfetta aderenza al corpo
- Tiranti per le zip e linguette "easy open" per la doppia tasca interna



WARMME



WPA415
Batteria ricaricabile agli ioni di litio (ricambio)

WPA420
Spina caricabatterie da auto da 12V



WPA425
Caricabatterie da 100V

WARMME | Guanti riscaldanti

Il guanto è studiato per garantire il massimo comfort unito ad un design gradevole. È adatto a ogni uso all'aperto ed utilizza materiali d'avanguardia che offrono leggerezza, robustezza, resistenza al vento e pioggia ma anche la naturale traspirazione.

Il circuito scaldante segue il profilo della mano, irradiando calore in ogni parte (anche sulle dita) garantendo benefici anche alle temperature più basse.

WARMME**WPA515**

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (ricambio)

**WPA520**

Cavo di ricarica per coppia batteria guanti (ricambio)





CAPIT PERFORMANCE SRL

Via Newton, 12 - 20016 Pero (MI) - Italy

Tel: +39 02.3533300 | Fax: +39 02.33913538

Web: www.capit.it

Email: info@capit.it

Facebook: www.facebook.com/capitperformance

