

20
22

 **Beta** *Action*

Promozione

Valida dal 01/06/2022
al 19/12/2022

Prezzi netti I.V.A. esclusa

1	
111	28
141/B9	28
142/SC9I	28
142SN/SC9	28
142MC/SC9I	32
186 8-32	28
195/B5	29
1009L/DP-S2	40
1031/S4	39
1047 240	40
1048	40
1052	40
1128MQ	53
1128BAX	55
1128FXS	55
1149F	48
1150HPC 180	39
1169/D4	39
1169BM/D3	39
1169GBM/D3	39
1169MQ/D2	53
1203E/D10N	31
1203E/D8P	31
1207E/TX-D7	31
1256/C36-2	34
1257LPH/S8	33
1263/D10	31
1263/D8	31
1263MC/D8	33
1267TX/D7	31
1267MC/TX-D7	33
1273MQ/D6	53
1273MQ/FD6	53
1293/D6	31
1293INOX/D8	31
1344A/VW	78
1365/K13	78
1366B	78
1370	43
1370T	43
1390	43
1430/S5	42
1438DCT/S	73
1438K/DSG-2	73
1438K/PWR	73
1454P	72
1462/KI	71
1462/MB	71
1464AP	66
1464APB	66
1464CBD	66
1464FG	66
1464IC-RK	66
1464T	66
1464ADB	67
1464FAP	67
1464PB	67
1464PF	67
1464PT	67
1464TDI	67
1464VD	67
1465	65
1466/C5	74
1467T/C6	74
1471MC/C22	74
1471T/C5	74
1472B/RNLT	72
1479L/K4	78
1479L/C5	78
1481T/C12	72
1482SN	68
1487/K2	69
1493HK	69
1493C/ADB	70
1493U/ADB	70
1494MAN	69
1494MRC	69
1494T/C5	69
1497/C23	62
1497/C94	62
1497TE	62
1498/16A	61
1498/8A	61
1498LT/12	63
1498LT/12-24	63
1498MN/12	63
1498/24	64

1498TB/12-24	64
1502	42
1517C	42
1531/C7	76
1545/C5M	42
1550U	77
1550U/M	77
1550U/SS 187	77
1551/C20	77
1552/C9	77
1563/C4	76
1567	76
1568	76
1600Q 10	34
1600Q 8	34
1609B	48
1650	45
1693 20	44
1693M 80	44
1697 30	44
1726BM	55
1740B	48
1741B	49
1741U	49
1749A	49
1749AC	49
1750 500	45
1750KG10	45
1750TA	91
1758B	69
1758B/K5	69
1758B-RNT	69
1758 ADB-45	70
1758 ADB-D	70
1759HD/3	70
1760TMC 600	46
1760/RMS	48
1760/OHM	54
1760DGT/2	61
1760/IR500	62
1760PA/AC-DC	62
1760/RSE	64
1766ER/VW	78
1767B	65
1768	79
1771BM	55
1772M	55
1778P	55
1778SOS	55
1827/K	46
1833	50
1836A	51
1837C	51
1837M	52
1838AM	50
1838FLASH	50
1838SLIM	50
1838/11LED	51
1838COB	51
1838S	51
1838E	52
1838E-BT	52
1842 15-H05/LED	52
1844 15-H05	52
1844 15-H05/SCK	52
1852R1750	48
1860EI	46
1860RG	46
1860SQ	46
1870I	49
1877	68
1877A	68
1884	72
1884N/C8	72
1895	60
1898/K40	60
1899A/M	65
1900M 10X15	86
1900S 8X10	86
1922P1	90
1922P2	90
1922P3	90
1927TE	87
1927CD	87
1927CD/K3	87
1927P	87
1927P/K3	87
1927XM	87
1927XM/K5	87

1927B	88
1927B/K5	88
1928DA	88
1928CD	89
1928XM	89
1930LH	89
1930PA	89
1933IH	90
1936/5A	90
1937	90
1946C 4,8	91
1947G2	91
1949R	70
1949DGT/2	74
1949GPA	74
1949P/U3	91
1949U5	91
1956 115-750W	59
1956 125-1400W	59
1956 230-2400W	59
11001	57
11011	57
11034	57
11038	57
11045	57
11049	57
11202A	58
11204A	58
11214A	58
11216A	58
2	
2001/BZ27 VU	25
2001/BZV	25
2001/BZ24 MQ	54
2005MPU	26
2005MPU/E	26
2005PA/E	26
2005PA/ET	26
2005PA/U	26
2029/VV	23
2033L/VV	23
2038/TV	23
2080/V12	23
2080/VG	23
2115PL-MQ32	54
2254A	79
2254K	79
2400 RSC24/PC	6
2400 RSC24/PD	6
2400 RSC24/PF	6
2400 RSC24/PL	6
2400 RSC24/SPC	6
3	
31BM/D6	43
32AU	43
342	45
363	45
3002	80
3003PRO	81
3003PRO/PM	81
3003PRO/SP	81
3009	79
3023	84
3025	84
3026	84
3026/SP	84
3027	83
3027/KP100	83
3027/PR	83
3029/2T	81
3029L/2T	81
3030/2T	82
3030H/2T	82
3033/3T	82
3033E/3T	82
3050	84
3099E	80
3099T	80
4	
42N/S26	27
42N/SC9I	27
42N/SP15	27
42SLIM/B8NI	27
411/K7	41
412/SP25P	41
412M/SP19	41
415CO/SP19A	41

425E/SP3	41
437P	40
437U/O9	40
446/C110	41
453C/C7	41
5	
55/B12N	28
5000MS	6
5904VA/T	11
5904VG/3M	12
5904VU/M	12
5988VU/M	11
5988 VHB-MQ/A	54
5990V1	18
5990V3	18
6	
605E	37
610/5	38
610L/5	38
665	38
665SW	38
666N	37
674/C	37
677/C	38
7	
720/C24	88
720LC/C3	88
720MC/C13	33
720ME/C8	88
7041LCD/4S	47
7042LCD	47
7043	47
7212FG	95
7213FG	95
7214FN	95
7218FN	95
7220PEK	97
7221PEK	97
7222PEK	97
7225PEK	97
7236BK	95
7238WR	96
7243CK	96
7245BK	96
7246BK	96
7249GK	95
7294HM	96
7317NA	94
7320NA	94
7321NA	94
7322SA	94
7323SA	94
7352A	92
7352B	92
7352G	92
7353Y	92
7354N	92
7356G	93
7356V	93
7357G	93
7357V	93
7650	98
7650B	98
7654B	100
7654N	100
7657B	100
7657N	100
7659N	101
7660B	98
7660G	98
7661B	98
7661G	98
7664G	99
7664N	99
7665G	99
7665N	99
7669N	101
7670G	101
7673NG	101
7860G	102
7861G	102
7863G	102
7865G	102
7867G	102
7869G	102
7900B	103
7900G	103

7900P	103
7900V	103
7901G	103
7903G	103
7903P	103
7904N	101
7905G	104
7907G	104
7907P	104
7909B	104
7909G	104
7909P	104
7909V	104
8	
860/C27	33
860MIX/A31	33
861PB	34
862F/A7	34
867/C52	34
8097 D10-2	85
8097 D7-2	85
8097 D8-2	85
8097SL D10-2	85
8097SL D7-2	85
8097SL D8-2	85
8135	86
8143	85
8146	85
9	
96/SC9	29
96BPC/SC9	29
96LBP/SC9	29
96T/S5P	30
96BP-CL/SC9	32
97BTX/SC8	29
97BTXL/SC8	29
97TTX/S6	30
97BTX-C/SC8	32
900MC/C24	32
900/55Z	35
900/C11	35
902A/C22	35
910/55	35
910A/C16	36
910A/C16HR	36
914MQ-A/S4	53
920MC/C14	32
920/55	35
920A/C17M	36
920A/C17MR	36
928A/C12	36
951/S6	30
952/D7	30
960AD/TP2	66
960KPC	70
960BC/C5	71
960KC-M8/9/10	71
960ER	72
970 IVECO	75
972/C10	75
972/C4 BMW	75
983 PM	75
989B	76
9710	56
9720	56
9729	56
9738	56
9752	56
9802M	56
9803H	56
9841N	56
9841R	56
9851 T5	56
C-M-R-T	
C04TSS/7	10
C3	24
C5	24
C5S	24
C6T	24
C10	25
C10S	25
C11	25
C20L	22
C20TSS	22
C27S	21
C37/6	5
C37/7	5

C37/8	5
C37A/7	5
C39/6	5
C39/7	5
C39/8	5
C41H	22
C45PRO AW	2
C45PRO AX	2
C45PRO W	2
C45PRO X	2
C45PRO BW	3
C45PRO BX	3
C45PRO DW	3
C45PRO DX	3
C48M	19
C48P	19
C50S	10
C51	21
C55PB-PRO/7	4
C55PB-PRO/8	4
C56B	20
C56	20
C56PL O	21
C59A	20
C99	17
C99P	17
C99V0	17
C99V0-P12	17
C99V1	17
C99V2	17
C99V3/2C	17
CA49-G	68
CB52-O	68
CP15	22
CP17	22
CX49-G	68
M01	13
M30	13
M44	13
M60	13
M63	13
M100	13
M105	14
M115	14
M120	14
M128	14
M129	14
M133	14
M134	14
M162	15
M195	15
M213	15
M230	15
RSC24/5	7
RSC24/6	7
RSC24/7	7
RSC24/8	7
RSC24AXL/7	8
RSC24AXL/8	8
RSC24AXL/9	8
RSC24L/7	8
RSC24L-CAB	9
RSC28	9
T01	15
T05	15
T06	15
T31	15
T40	15
T45	15
T50	15
T55	15
T63	16
T83	16
T91	16
T92	16
T124	16
T137	16
T145	16
T153	16
T199	16
T202	16
T205	16
T211	16
T213	16
T234	16
T236	16
T239	16



ARREDO OFFICINA C45PRO - RSC55	2÷4
CASSETTIERE E CARRELLI	5÷10
ASSORTIMENTI E MODULI	11÷16
COMBO - SISTEMA MODULARE	17 - 18
BANCHI	20 - 21
CARRELLI E CESTELLI	19 - 21 - 22
BORSE, VALIGIE E ZAINI	23÷26
CHIAVI DI MANOVRA	27÷30
GIRAVITE	31
UTENSILI COLOR CODE	32 - 33
INSERTI E BUSSOLE	34÷36
DINAMOMETRIA	37 - 38
PINZE	39 - 40
FORARE, FILETTARE, ESTRARRE	41 - 42
MARTELLI E SCALPELLI	43
MANUTENZIONE GENERALE	44÷49
ILLUMINAZIONE	50÷52
UTENSILI ISOLATI 1000V	53 - 54
TAGLIARE	55
BETA CHEMICALS	56
BETA ABRASIVES	57 - 58
SMERIGLIATRICI ANGOLARI	59
AUTOMOTIVE	60÷84
ROBUR	85 - 86
UTENSILI PNEUMATICI	86÷91
SCARPE DI SICUREZZA	92÷97
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	98÷104



C45PRO

POSTAZIONI DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA C45PRO

// C45PRO

Combinazione composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)



// 045000001 C45PRO X

€ 4.160,00 € 2.410,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)



// 305 kg

// 045000002 C45PRO W

€ 4.050,00 € 2.347,00

- Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)



// 303 kg

// C45PRO A

Combinazione composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO SS)



// 045000003 C45PRO AX

€ 2.890,00 € 1.677,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)



// 206 kg

// 045000004 C45PRO AW

€ 2.780,00 € 1.614,00

- Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)



// 204 kg

// C45PRO B

Combinazione composta da:

- Modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
- Armadio a 1 anta (C45PRO AS1)
- 2 pensili a muro (C45PRO PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)

045000021 **C45PRO BX**
~~€ 2.570,00~~ **€ 1.490,00**

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT)

191 kg

045000022 **C45PRO BW**
~~€ 2.465,00~~ **€ 1.427,00**

- Piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/2-1,3MT)

190 kg



// C45PRO D

Combinazione composta da:

- 1 modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- 1 cassetiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- 1 modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 1 modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5)

- 1 modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA)
- 5 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 5 pensili a muro (C45PRO PM)
- 7 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- 2 armadi a 1 anta (C45PRO AS1)



045000031 **C45PRO DX**
~~€ 8.200,00~~ **€ 4.724,00**

- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)
- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT)
- 1 angolo completo autoportante con piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PRO C/X)



572 kg

045000032 **C45PRO DW**
~~€ 7.920,00~~ **€ 4.577,00**

- 1 piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/3-2,0MT)
- 1 piano di lavoro in legno multistrato (C45PW/2-1,3MT)
- 1 angolo completo autoportante con piano di lavoro in legno (C45PRO C/W)



568 kg

C55

POSTAZIONI DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA RSC55

055000065

C55PB-PRO/7

€ 7.780,00 € 4.199,00

POSTAZIONE DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA RSC55

C55B Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad olii e idrocarburi.

Dotato di:

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Piedini regolabili in altezza

C55M7 Modulo fisso con sette cassette da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati

C55MS Modulo fisso di servizio

- Cestino portarifiuti integrato
- Vano portacarta per rotoli preforati
- Cassettone portaoggetti 305x270 mm

C55/2PM + C55/PF Parete con 2 pensili

- 2 pensili 1024x400x300mm dotati di molle a gas
- 2 pannelli sotto pensile 1024x620x25mm
- 2 pannelli forati sotto pensile 1024x620x25mm per il sostegno degli utensili



055000066

C55PB-PRO/8

€ 6.690,00 € 3.674,00

POSTAZIONE DI LAVORO PER ARREDO OFFICINA RSC55

C55B Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad olii e idrocarburi.

Dotato di:

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Piedini regolabili in altezza

C55C7 Cassettiera mobile con sette cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati

C55MA Modulo fisso con 2 antine

- Sistema di apertura push & pull a pressione
- Dotato di serratura
- Ripiano interno regolabile in altezza


C55PS Parete portautensili con tapparella e struttura portante

- Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura
- Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili



NEW

//C37



CASSETTIERA MOBILE

Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza
- Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- **Paracolpi angolari morbidi** su tutta l'altezza della cassetiera per evitare, in caso di urto, il danneggiamento dei veicoli all'interno dell'officina
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta e portaflaconi laterali integrati

1000



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	€
C37/6	037000061	037000062	037000063	4	75 mm	30 kg	€ 1.060,00 € 618,00
				1	150 mm	35 kg	
				1	305 mm	40 kg	
C37/7	037000071	037000072	037000073	5	75 mm	30 kg	€ 1.096,00 € 639,00
				1	150 mm	35 kg	
				1	225 mm	35 kg	
C37/8	037000081	037000082	037000083	6	75 mm	30 kg	€ 1.138,00 € 660,00
				2	150 mm	35 kg	

//C37A/7


CASSETTIERA MOBILE CON 7 CASSETTI CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

1000



1004 mm
482 mm
803 mm

71 kg



n°	Max	kg
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg



€ 1.127,00 € 650,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
037000271	037000272	037000273

//C39

CASSETTIERA MOBILE

Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza con portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite
- Quattro ruote con nucleo in acciaio Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Portacarta e portaflaconi laterali e posteriori integrati

1200




STRUTTURA PORTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO + RESISTENZA + LEGGEREZZA



971 mm
500 mm
800 mm

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	€
C39/6	039000031	039000032	039000033	4	70 mm	30 kg	€ 1.540,00 € 870,00
				1	140 mm	35 kg	
				1	280 mm	40 kg	
C39/7	039000001	039000002	039000003	5	70 mm	30 kg	€ 1.625,00 € 923,00
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
C39/8	039000041	039000042	039000043	6	70 mm	30 kg	€ 1.735,00 € 975,00
				2	140 mm	35 kg	



NEW



L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE! SCOPRI LA NUOVA GAMMA RSC!

Beta presenta **la nuova gamma RSC**, progettata per soddisfare le esigenze di ogni professionista e assicurare affidabilità e prestazioni elevate di impiego.

Il nuovo design, ispirato al mondo Racing, dona a questa linea di cassettiere e carrelli uno stile accattivante e inconfondibile: le nuove colorazioni e le nuove finiture rendono la nuova gamma RSC un prodotto unico sul mercato ed esclusivo nel suo genere.

La struttura robusta e i materiali impiegati garantiscono un'elevata qualità e una lunga durata nel tempo, complementi preziosi per il lavoro quotidiano di reparti produttivi industriali, autoriparatori, carrozzieri e addetti ai servizi di manutenzione generale. La maggior parte delle cassettiere RSC si fregia inoltre del prestigioso marchio TÜV, sinonimo di sicurezza e garanzia, ottenuto superando gli stretti controlli del protocollo di prova EK5/TA5.



ACCESSORI

024004901 **2400 RSC24/PL**
€ 81,00 € **47,00**

Piano di lavoro in legno per cassetteria RSC24



024004902 **2400 RSC24/PF**
€ 65,00 € **38,00**

Pannello forato con supporti per cassetteria RSC24



024004909 **2400 RSC24/SPC**
€ 123,00 € **71,00**

Supporto porta computer per cassetteria RSC24

- Con cassetto estraibile
- Non abbinabile al modello RSC24AXL


NEW



050000901 **5000MS**
€ 59,50 € **35,00**

Mensola pieghevole

- Utilizzabile come piano di lavoro supplementare.
- Piano di lavoro mis. 390x440 mm, protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina.
- Capacità di carico: 20 kg.



2400 RSC24/PD

Portadocumenti per cassetteria RSC24



2400 RSC24/PC

Portacarta per rotoli preforati



		€	€
ANTRACITE	024004907	€ 38,00	€ 22,00
NERO	024004908	€ 38,00	€ 22,00

		€	€
ANTRACITE	024004903	€ 21,40	€ 12,60
NERO	024004904	€ 21,40	€ 12,60

RSC24

CASSETTIERA MOBILE PORTA ATTREZZI

Caratteristiche:


- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

Accessori integrabili:

- Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL
- Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF
- Mensola pieghevole 5000MS
- Porta documenti 2400 RSC24/PD
- Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC
- Portacarta per rotoli preformati 2400 RSC24/PC



NEW



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 9005	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	kg	€
RSC24/5	024004050	024004057	024004056	024004052	024004059	024004051	024004053	60	€ 807,00 € 429,00
RSC24/6	024004060	024004067	024004066	024004062	024004069	024004061	024004063	62	€ 877,00 € 513,00
RSC24/7	024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073	63	€ 952,00 € 555,00
RSC24/8	024004080	024004087	024004086	024004082	024004089	024004081	024004083	66	€ 1.027,00 € 597,00

RSC24/5		
n°	mm	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	mm	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	mm	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

RSC24AXL

CASSETTIERA PORTA ATTREZZI CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo


Caratteristiche principali:

- Nuovo piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, otto fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS



Accessori integrabili:

- Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL
- Porta documenti 2400 RSC24//PD-A
- Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A

1000 kg



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n° ↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004277	024004273	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	84	€ 1.280,00 € 744,00
RSC24AXL/8	024004281	024004287	024004283	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	88	€ 1.370,00 € 797,00
RSC24AXL/9	024004291	024004297	024004293	8 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg	90	€ 1.455,00 € 850,00




RSC24L/7

CASSETTIERA PORTA ATTREZZI CON 7 CASSETTI E RIPIANI LATERALI

Caratteristiche principali:

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 (da ordinare separatamente)
- Vano laterale con ripiano regolabile in altezza
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore

1100 kg




80 kg



€ 1.415,00 € 828,00

	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n°	Max
	024004371	024004377	024004373	5	70 mm 25 kg
				1	140 mm 30 kg
				1	210 mm 30 kg



//RSC24L-CAB

1100

CASSETTIERA PORTA ATTREZZI CON 7 CASSETTI E ARMADIETTO PORTAOGGETTI

Caratteristiche:

- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore



€ 1.468,00 € 849,00


Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004477	024004473

n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

82 kg



973 mm
585 mm
1050 mm



//RSC28

1200

CARRELLO SUPERTANK CON PIANO DI LAVORO IN LEGNO E 10 CASSETTI

Carrello portautensili con 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera.

5 cassetti laterali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

5 cassetti frontali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

Caratteristiche:


- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- 4 portaflaconi (2 frontali e 2 posteriori)
- 6 vaschette portaminuterie laterali
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico



€ 2.510,00 € 1.437,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003007	028003003

n°	mm	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



130 kg



943 mm
800 mm
1235 mm



//C50S


CARRELLO DI SERVIZIO CON 3 CASSETTI

- Piano di lavoro termoplastico.
- 3 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera, altezza 70 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina.
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
- Portata di ogni cassetto: 15 kg uniformemente distribuiti.
- Possibilità di applicazione del portacarta 2400 RSC24/PC-A (da ordinare separatamente).
- **Possibilità di applicazione della mensola pieghevole 5000MS.**

kg
400



- Pratico portagiravite laterale incluso.
- Due portabombolette laterali integrati nella struttura.




kg 38



€ 513,00 € 299,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
050000301	050000302	050000303




n°	mm	Max
3	70 mm	15 kg



050000901 **5000MS**

€ 56,50 € 33,20

Mensola pieghevole per RSC24-RSC24A-C50S



// 024003077 C04TSS/7


€ 2.570,00 € 1.469,00

CASSETTIERA MOBILE CON 7 CASSETTI

in acciaio inossidabile, con ruote antitraccia



- Sette cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera
- 6 cassetti altezza 83 mm
- 1 cassetto altezza 170 mm
- Quattro ruote antitraccia con nucleo in acciaio inossidabile Ø 125mm, 2 fisse e 2 girevoli (due con freno)
- Serratura frontale centralizzata
- Struttura interamente in acciaio inossidabile **AISI 304**
- Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti e relative guide in acciaio inossidabile
- Maniglia cassetti in alluminio

kg
700



kg 63

n°	mm	kg
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



Ruote antitraccia





059880356 **5988VU/M**
€ 3.050,00 € 1.731,00



ASSORTIMENTO DI 214 UTENSILI IN VASSOIO MORBIDO IN EVA



consigliato con: RSC24 -RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB C59 - RSC55


N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
22 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 chiavi poligonali curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 giravite lama piatta ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201	M213
1 giravite per viti a testa con intaglio ● 4x30 mm	1201N	M213
4 giravite Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202	M213
1 giravite Phillips® ● PH1x30 mm	1202N	M213
12 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207TX	M213
1 giravite cercafase ●	1253	M213
3 punzoni Ø 2-3-4 mm	30	M230
6 cacciaspina Ø 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 bulino Ø 4 mm	32	M230
1 scalpelli piatti 150 mm	34	M230
2 scalpelli piatti nervati 200-250 mm	35	M230
1 ugnetti 125 mm	36	M230
1 martello tipo tedesco 500 g	1370	M230
1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	M230
1 flessometro 3 m	1692	M230
1 magnete telescopico con testa flessibile	1712TF	M230
5x lime 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 spazzola fili d'acciaio	1737NX	M230
1 cutter con lama a settori 18 mm	1771	M230
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori Ø 180 mm	1032	M129
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori Ø 170 mm	1034	M129
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1036	M129
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1038	M129
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048	M129
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	M129
1 tronchese a taglienti diagonali ≤ 160 mm	1082BM	M129
1 tenaglie per cementisti 220 mm	1098	M129
1 cesoia a lame larghe diritte 250 mm	1112	M129
1 forbici per elettricisti lame dritte	1128BM	M129
1 pinza universale = 180 mm	1150BM	M129
1 pinza a becchi mezzotondi dritti ● 160 mm	1166BM	M129
1 pinza a becchi mezzotondi piegati ● 160 mm	1168BM	M129
3 bussole portainseri	895/1/3/6	M100
13 chiavi a bussola esagonali 1/4" ● 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ● 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" ● 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100




M01



M30




M213



M230



M129



M100

4 chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® ● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 prolunga - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 prolunga - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 prolunga - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 snodo 1/4"	900/25	M100
1 quadro con impugnatura 1/4"	900BG/30	M100
1 quadro scorrevole 1/4"	900/42	M100
1 cricchetto reversibile 1/4" ●	900/55	M100
21 chiavi a bussola esagonali 1/2" ● 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 raccordo con attacco quadro 125 mm	920/15	M100
1 snodo 1/2" 250 mm	920/25	M100
2 prolunghe angolari - 1/2"	920AN/125/250	M100
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42	M100
1 cricchetto reversibile 1/2" ●	920/55	M100
8 chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx® ● 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ● 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100



059040416 **5904VA/T**
€ 1.685,00 € 962,00




ASSORTIMENTO DI 102 UTENSILI IN TERMOFORMATO RIGIDO IN ABS

N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
21 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05
8 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 chiavi maschio esagonale piegate Ø 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 chiavi maschio esagonale con impugnatura Ø 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 chiavi a T con bussola snodata Ø 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 chiavi a bussola esagonali 1/2" ● 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 prolunga - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 prolunga - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 snodo 1/2"	920/25	T83
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 305 mm	920/42	T83
1 cricchetto reversibile 1/2" ●	920/55	T83
1 tronchese a grande effetto taglienti diagonali ≤ 160 mm	1084BM	T137
1 pinza universale = 180 mm	1150BM	T137
1 pinza a becchi mezzotondi dritti ● 160 mm	1166BM	T137
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori Ø 180 mm	1032	T145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori Ø 170 mm	1034	T145
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1036	T145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1038	T145
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	T153
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048	T153
7 giravite lama piatta ● 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T199
6 giravite per viti con impronta a croce Phillips® ● PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
2 scalpelli piatti nervati 100-200 mm	35	T234
1 martello tipo tedesco 300 g	1370	T234
1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	T234
1 termoformato vuoto	VP5	



T199



T202



T83



T145



T153



T137



T234



T52




T33



T05



T06



T63



VP5




059040426 **5904VU/M**
€ 1.305,00 € 742,00



ASSORTIMENTO DI 91 UTENSILI IN VASSOIO MORBIDO IN EVA


consigliato con: RSC24 - RSC24L/7 - C37 - C39 RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55

16 17 7 6




M05 M33 M199 M202

8 24



M50 M83

3 2 4 4



M137 M153 M234 M145

N. pezzi/Descrizione

N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
16 chiavi combinate 6÷21 mm	42	M05
8 chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	55	M33
9 chiavi maschio esagonale piegate \odot 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	M33
7 giravite lama piatta \bullet 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	M199
6 giravite per viti con impronta a croce Phillips \oplus PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	M202
8 chiavi maschio esagonale con impugnatura \odot 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 prolunga angolare - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 prolunga angolare - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 snodo 1/2"	920/25	M83
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42	M83
1 cricchetto reversibile 1/2" \oplus	920/55	M83
19 chiavi a bussola esagonali 1/2" \odot 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1 tronchesi a grande effetto taglienti diagonali ∇ 160 mm	1084	M137
1 pinza universale \equiv 180 mm	1150	M137
1 pinza a becchi mezzotondi dritti \bullet 160 mm	1166	M137
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048	M153
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	M153
2 scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm	35	M234
1 martello tipo tedesco 300 g	1370	M234
1 mazzuola con battenti in materiale plastico \varnothing 35 mm	1390	M234
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori \odot 180 mm	1032	M145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori \odot 170 mm	1034	M145
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm	1036	M145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm	1038	M145



059041220 **5904VG/3M**
€ 1.705,00 € 969,00



ASSORTIMENTO DI 130 UTENSILI IN VASSOIO MORBIDO IN EVA

consigliato con: RSC24 - RSC24L/7 - C37 - C39 RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55



16 5 2 8 5 4



M05 M06 M153




M50 M55 M292

10 45 4 24 3 4



M208 M85 M234




M83 M134 M145

N. pezzi/Descrizione

N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
16 chiavi combinate 6÷21 mm	42	M05
5 chiavi combinate 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	M06
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048	M153
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	M153
8 chiavi maschio esagonale con impugnatura \odot 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
5 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx \oplus \odot T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	M55
1 chiave regolabile a rullino 250 mm	111	M292
1 forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX	M292
1 flessometro 5 m	1692/5	M292
1 cutter con lama a settori 170 mm	1771	M292
5 giravite lama piatta \bullet 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	M208
3 giravite per viti con impronta a croce Phillips \oplus \oplus PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	M208
1 giravite nano lama piatta \bullet 4x30 mm	1260N	M208
1 giravite nano Phillips \oplus \oplus PH1x30 mm	1262N	M208
5 inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio \bullet 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	M85
8 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips \odot 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	M85
5 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips \oplus \oplus PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	M85
4 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv \oplus - Supadriv \oplus \oplus PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	M85
11 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Torx \oplus \odot T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	M85
8 inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx \oplus \oplus T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	M85
1 portainseri a sgancio rapido con impugnatura 230 mm	851SR	M85
1 cricchetto reversibile portainseri 100 mm	860/55	M85
1 prolunga portainseri magnetica 80 mm	882P	M85
1 raccordi per avvitatori \blacksquare 1/4 - \square 1/4	892	M85
2 scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm	35	M234
1 martello tipo tedesco 300 g	1370	M234
1 mazzuola con battenti in materiale plastico \varnothing 35 mm	1390	M234
1 prolunga angolare - 1/2" 125 mm	920AN	M83
1 prolunga angolare - 1/2" 250 mm	920AN	M83
1 snodo 1/2"	920/25	M83
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42	M83
1 cricchetto reversibile 1/2" \oplus	920/55	M83
19 chiavi a bussola esagonali 1/2" \odot 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1 tronchesi a taglienti diagonali ∇ 160 mm	1082GBM	M134
1 pinze universali a grande effetto \equiv 180 mm	1150GBM	M134
1 pinze a becchi mezzotondi lunghissimi \bullet 160 mm	1166GBM	M134
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori \odot 180 mm	1032	M145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori \odot 170 mm	1034	M145
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm	1036	M145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm	1038	M145

02450001 **M01**
 € 433,00 € 252,00



22 
 //  4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm



02450030 **M30**
 € 397,00 € 228,00



31 
 //  4,2 kg

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

02450044 **M44**
 € 274,00 € 156,00



12 
 141 8-9-10-11-12
 13-14-15-16
 17-18-19 mm
 //  1,3 kg

02450060 **M60**
 € 366,00 € 212,00



23 
 //  1,9 kg

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 ○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
 ○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

02450063 **M63**
 € 331,00 € 194,00



8 
 //  3,4 kg

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

024500100 **M100** 14" 12"
 € 1.189,00 € 681,00



98 
 //  6,7 kg

895/1 - 895/3 - 895/6
 ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 ○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
 ● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 ○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/30 - 900/42

⊗ 900/55
 ○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 920/15 - 920/25
 920AN/125 125 mm
 920AN/250 250 mm
 920/42
 ⊗ 920/55
 ⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500871 M105 14" 38" 12"
€ 1.285,00 € 734,00



116

7,7 kg

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊕ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊕ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

024500115 M115 12"
€ 1.130,00 € 649,00



54

7,8 kg

- ⊕ 666N 40÷200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42 305 mm
- ⊕ 920/55

024500120 M120 12"
€ 1.270,00 € 726,00




75

6,9 kg

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊕ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500128 M128 12"
€ 926,00 € 528,00



50

8,9 kg

- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

024500129 M129
€ 421,00 € 244,00



13

3,4 kg

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- ≡ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- ≡ 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

024500133 M133
€ 88,50 € 46,00



3

650 g

- ≡ 1082G 160 mm
- ≡ 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

024500134 M134
€ 102,00 € 58,00



3

750 g

- ≡ 1082GBM 160 mm
- ≡ 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm

024500162 M162

€ 140,50 € 80,00




8

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

024500195 M195

€ 308,00 € 173,00




25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

2,3 kg

024500213 M213

€ 212,50 € 122,00



25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

1,8 kg

024500230 M230

€ 397,00 € 228,00



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- ▲ 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

3,2 kg

024240001 T01

€ 264,00 € 153,00



17

- 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

024240005 T05

€ 208,00 € 117,00



16

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

024240006 T06

€ 143,00 € 83,00



5

- 42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

024240031 T31

€ 213,00 € 123,00



27

- 31 Ø 2-3-4-5-6 mm
- 32 Ø 4 mm
- 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
- O96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg

024240040 T40

€ 101,50 € 59,00



7

- 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

810 g

024240045 T45

€ 304,00 € 175,00



12

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

024240050 T50

€ 169,00 € 98,00



11

- 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

024240055 T55

€ 95,50 € 55,00



6

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30

330 g

024240063 T63
~~€ 322,00~~ € 187,00

8



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

024240083 T83
~~€ 320,00~~ € 184,00

24



12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 920/21 125 mm 920/42 305 mm
 920/22 255 mm 920/55 275 mm
 920/25

3,6 kg

024240091 T91
~~€ 220,00~~ € 126,00

25



14"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm
 900/21 150 mm
 900/25

560 g

024240092 T92
~~€ 252,00~~ € 144,00

22



38"

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm 910/55 200 mm
 910/25

1,5 kg

024240124 T124
~~€ 96,50~~ € 56,00

3



1082GBM 160 mm
 1150GBM 180 mm
 1166GBM 160 mm

640 g

NEW

024240137 T137
~~€ 108,00~~ € 64,00

3



1084BM 160 mm
 1150BM 180 mm
 1166BM 160 mm

750 g

024240145 T145
~~€ 122,00~~ € 70,00

4



1032 180 mm
 1034 170 mm
 1036 175 mm
 1038 175 mm

640 g

024240153 T153
~~€ 75,00~~ € 43,00

2



1048 250 mm
 1052 240 mm

1,1 kg

024240199 T199
~~€ 57,00~~ € 33,00

7



1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100
 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

490 g

024240202 T202
~~€ 52,50~~ € 30,00

6



1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

490 g

024240205 T205
~~€ 75,00~~ € 43,00

7



1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

460 g

024240211 T211
~~€ 42,00~~ € 24,00

7



1201E 2,5x50-3x75-3,5x100
 4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

490 g

024240213 T213
~~€ 45,00~~ € 26,00

6



1202E PH0x60-PH1x80
 PH1x120-PH2x100
 PH2x150-PH3x150 mm

490 g

024240234 T234
~~€ 94,00~~ € 54,00

4



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

1,3 kg

024240236 T236
~~€ 93,50~~ € 53,50

5



1719BMA/Q 200 mm
 1719BMA/T 200 mm
 1719BMA/P 200 mm
 1719BMA/M 200 mm
 1719BMA/R 200 mm

870 g

024240239 T239
~~€ 125,50~~ € 73,00

7



31BM ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 ø 4 mm

850 g

COMBO

COMBO È IL SISTEMA MODULARE BETA

Le valigette porta attrezzi possono essere facilmente unite tra di loro con un semplice clic, grazie alle pratiche chiusure laterali a scatto.

Le valigette portautensili possono essere combinate come vuoi, a seconda delle tue esigenze.

Valigetta portautensili COMBO in ABS, con coperchio trasparente.

Caratteristiche principali:

- Coperchio trasparente in robusto policarbonato per una rapida individuazione del contenuto
- Dimensioni interne 378x313x61 mm
- Predisposizione per la chiusura con lucchetto

099000200 C99V0-P12

€ 156,50 **€ 76,00**

- Particolarmente indicata per il trasporto di minuteria come viti, dadi, rondelle, rivetti o tasselli
- Fornita completa di kit 18 vaschette portaminuteria:
 - 2 vaschette rosse 52x52 mm
 - 3 vaschette gialle 104x52 mm
 - 2 vaschette blu 104x104 mm
 - 1 vaschetta verde 104x156 mm
 - 2 vaschette arancioni 208x52 mm
 - 2 vaschette grigie 312x71 mm
 - e 6 divisori regolabili

kg 25



kg 3,2

445x358x118 mm

099000202 C99V0

€ 110,00 **€ 53,50**

445x358x118 mm



kg 2,5

NEW

099000010 C99

€ 664,00 **€ 303,00**

Sistema modulare completo BETA COMBO

Composto da:

- Carrello pieghevole richiudibile con manico telescopico C99P (485x520x1095 mm)
- Valigetta portautensili in ABS C99V1 (445x358x152 mm)
- Valigetta portautensili in ABS C99V2 (445x358x254 mm)
- Valigetta portautensili in ABS con 2 cassette portaminuteria trasportabili C99V3/2C (445x358x322 mm)

099000250 C99V1

€ 112,00 **€ 52,00**

Valigetta portautensili in ABS, vuota

Caratteristiche principali:

- Dimensioni interne 383x320x103 mm
- Predisposizione per la chiusura con lucchetto

kg 25



445x358x152 mm

kg 2,2

099000350 C99V2

€ 124,00 **€ 58,00**

Valigetta portautensili in ABS, vuota

Caratteristiche principali:

- Dimensioni interne 389x320x205 mm

kg 25



445x358x254 mm

kg 2,8

099000450 C99V3/2C

€ 238,50 **€ 109,00**

Valigetta portautensili in ABS, vuota

con 2 cassette portaminuteria trasportabili

Caratteristiche principali:

- Fornita con 2 cassette portaminuteria C99C-V3, vuote
- Dimensioni interne 395x320x100 mm

kg 25



kg 5,6

445x358x322 mm

099000101 C99P

€ 189,50 **€ 94,00**

Carrello pieghevole Combo

Caratteristiche principali:

- Carrello ultracompatto richiudibile
- Impugnatura con manico telescopico
- Dimensioni aperto: 485x520x1095 mm
- Dimensioni chiuso: 485x80x810 mm
- Dimensioni base ribaltabile 485x350 mm
- Due ruote antiforatura Ø 175 mm
- Cinghia inclusa nella confezione

1095 mm
520 mm
485 mm

kg 100



kg 5,8



059900001 **5990V1**
€ 589,00 € 324,00



ASSORTIMENTO DI 44 UTENSILI PER VALIGETTA PORTAUTENSILI COMBO C99V1,
in vassoio morbido in EVA

N. pezzi/Descrizione	Beta N.
9 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica \odot 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
1 cutter con lama a settori 18 mm	1771
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048
6 2 punzoni, 1 bulino, 3 scalpelli in busta	38/B6N
3 giravite lama piatta \bullet 3,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1260
3 giravite per viti con impronta a croce Phillips® \oplus PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262
1 forbici per elettricisti lame dritte	1128BMX
16 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42
1 flessometro 5 m	1692/5
1 martello tipo tedesco 300 g	1370
1 tronchesi a taglianti diagonali, finitura industriale ∇ 160 mm	1082GBM
1 pinze universali a grande effetto, finitura industriale \equiv 180 mm	1150GBM



059900003 **5990V3** 14" 12"
€ 834,00 € 460,00

ASSORTIMENTO DI 116 UTENSILI PER VALIGETTA PORTAUTENSILI COMBO C99V3/2C,
in vassoio morbido in EVA

N. pezzi/Descrizione	Beta N.
5 chiavi maschio esagonale con impugnatura \odot 2,5-3-4-5-6 mm	96T/S5P
1 chiave regolabile a rullino 250 mm	111
1 quadro con impugnatura 1/4"	900BG/30
1 giravite cercafase \bullet	1253
1 livella tascabile con base a "V"	1695XS
1 torcia LED per ispezioni	1833XS/2
31 inserti colorati con portainseri magnetico in astuccio tascabile $\bullet \circ \oplus \otimes$	860MIX/A31
1 bussola portainseri	895
12 chiavi a bussola esagonali 1/4" \odot 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900
1 prolunga - 1/4" 50 mm	900/20
1 prolunga - 1/4" 100 mm	900/20L
1 quadro scorrevole 1/4"	900/42
1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/4" \otimes	900/55Z
38 microgiravite con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica	1256/C36-2
1 mazzuola con battenti in materiale plastico \emptyset 35 mm	1390
1 snodo 1/4"	900/25
13 chiavi a bussola esagonali 1/2" \odot 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	920A
1 prolunga - 1/2" 125 mm	920/21
1 prolunga - 1/2" 255 mm	920/22
1 snodo 1/2"	920/25
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42
1 cricchetto reversibile 1/2" \otimes	920/55

Assortimento consigliato in abbinamento con C99V3/2C



COMBO
Assortimenti consigliati in abbinamento al sistema Beta Combo C99

44

Assortimento consigliato in abbinamento con C99V1

116



NEW

NEW Beta BRUTUS

048000230 **C48M**
€ 2.690,00 € 1.517,00



Carrello contenitore elettrico, con sponde

- Pianale motorizzato con motore 24V - 400W con alimentazione a batteria 2x12V 33Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150mm, freno elettromagnetico e differenziale.
- Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione.



La consolle di comando è dotata di:

- 1 chiave di accensione
- 2 regolazione della velocità
- 3 farfalle laterali per il controllo della trazione
- 4 segnale acustico intermittente che si attiva durante la retromarcia
- 5 indicatore stato di carica della batteria
- 6 pulsante per esclusione freno elettrico
- 7 fungo di emergenza



**VELOCITÀ REGOLABILE
DA 4 A 6 KM/H**

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Capacità di carico: **400 kg**
- Velocità di marcia: **4-6 km/h** (regolabile)
- Autonomia: **4 ore**
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: **18%**

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antischiacciamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100h mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

048000030 **C48P**
€ 253,00 € 146,00

Carrello pieghevole

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg.
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm



11 kg

//C56B

BANCO DA LAVORO CON PIANO IN LEGNO

Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 (da ordinare separatamente)
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Capacità di carico statico: 600 kg
- Ripiano inferiore portaoggetti con capacità di carico 150 kg (uniformemente distribuiti)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403

// € 614,00 € 358,00

kg
600



930 mm
1720 mm
2000 mm

// 54,5 kg

//C59A

BANCO DA LAVORO CON CASSETTIERA DA 6 CASSETTI

- 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 (da ordinare separatamente)
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati
- Frontalino dei cassetti in nylon ad alta resistenza
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Predisposizione per portacarta (2400 RSC24/PC) e portaflaconi (2400 RSC24/PF-) da ordinare separatamente



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
059000001	059000021	059000041

// € 1.628,00 € 929,00

kg
1500



931 mm
700 mm
2000 mm

// 115 kg

n°		max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

//C56

BANCO DA LAVORO

- Piano di lavoro in lamiera verniciata con bordo perimetrale
- Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno
- Due cassetti dotati di serratura
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203

// € 924,00 € 532,00

kg
1200



930 mm
640 mm
2000 mm

// 82kg

056000021 **C56PL 0**
~~€ 356,00~~ **€ 207,00**

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE

- Leggero, compatto e facilmente trasportabile.
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina.
- Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto.
- Piedini con copertura anti-scivolamento.



kg
200



ANCORA PIÙ LEGGERO! SOLO 18,5 KG

860 mm
500 mm
910 mm

kg
18,5



C51
CARRELLO

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)

kg
200



kg
21

900 mm
450 mm
800 mm



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~€ 259,00~~ **€ 149,00**

C27S

CARRELLO PORTAUTENSILI RICHIUDIBILE

- Struttura in lamiera
- Carrello richiudibile con colonnine ribaltabili per permettere un agevole trasporto
- 2 cassetti 588x277 mm montati su guide telescopiche che permettono l'apertura in due sensi
- Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm
- 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm
- Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione per l'alloggiamento di separatori per cassetto e termoformati portautensili MC



570 mm



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

~~€ 665,00~~ **€ 383,00**



995 mm

kg
20

995 mm
395 mm
765 mm

n°	h	max
2	70 mm	20 kg

//C41H

TROLLEY PORTAUTENSILI A 2 MODULI SOVRAPPONIBILI

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica

€ 559,00 **€ 319,00**



21 kg

// 021200002 C20L

€ 80,50 **€ 46,00**

Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera, vuoto



550x200x210 mm

5,4 kg

// 021170500 CP17

€ 83,50 **€ 48,00**

Cestello portautensili in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile, vuoto



500x200x220 mm

2,5 kg



// 021203001 C20TSS

€ 287,00 **€ 166,00**

Cestello estendibile a 5 scomparti in acciaio inossidabile AISI 304

può essere utilizzato in ambienti critici, ovvero zone e aree in cui non è ammesso il livello minimo di contaminazione, resiste alla ruggine e ai principali acidi ed è sterilizzabile in autoclave a 121 °C.



4 kg

450x200x210 mm

// 021150201 CP15

€ 45,00 **€ 26,00**

Cestello in materiale plastico con contenitori e vaschette portaminuterie, vuoti

- 3 vaschette portaminuterie integrate nel coperchio con divisori regolabili
- 1 contenitore interno con divisori regolabili
- Capacità di carico: 30 kg



445x240x250 mm

2,5 kg



020330250 **2033L/VV**
~~€ 336,00~~ **€ 194,00**

Valigia portautensili in alluminio, vuota

- Estremamente resistente agli urti
- Finitura antigraffio
- Maniglia ergonomica con grip in gomma
- Doppia chiusura con combinazione
- 2 pannelli portautensili con elastici
- Fondo interno con divisori removibili



NEW

470x375x205 mm

4,8 kg

020800100 **2080/VG**
~~€ 155,50~~ **€ 90,00**

Portaminuteria in ABS con vassoi girevoli

- Dotato di un contenitore portaminuteria superiore (diametro 145 mm) e 4 vassoi girevoli:
 - 1 diametro 305 mm
 - 3 diametro 445 mm
- Fornito completo di 12 divisori applicabili all'interno dei 3 vassoi girevoli grandi per ottenere fino a 8 scompartimenti per piano



3,4 kg

NEW

020290000 **2029/VV**
~~€ 333,00~~ **€ 191,00**

Valigia portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilata in alluminio, vuota

- 2 pannelli portautensili
- Fornita di tracolla
- Fondo con divisori removibili e regolabili
- 2 serrature con chiave



490x380x230 mm

6,1 kg

020800000 **2080/V12**
~~€ 56,00~~ **€ 32,50**

Valigia organizer con 12 vaschette asportabili

Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un' immediata riconoscibilità del contenuto.



300x330x145 mm

1,8 kg

020380000 **2038/TV**
~~€ 821,00~~ **€ 476,00**

Trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore, vuota

- Estremamente resistente agli urti
- Profilo di tenuta in alluminio
- Maniglione telescopico e grandi ruote con cuscinetti a sfera
- Fondo capiente
- Tasca porta documenti
- 3 cassettoni portaminuterie



2 serrature omologate TSA con chiave



2 maniglie (1 laterale) ergonomiche rivestite in gomma



430x500x340 mm

9 kg

2 pannelli portautensili removibili

021030000 **C3**

~~€ 62,00~~ € 36,20

Mini borsa portautensili
in tessuto tecnico


Caratteristiche principali:

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla



330x320x150 mm

890 g



**UNA MINI BORSA
PORTAUTENSILI
DA PORTARE
SEMPRE CON TE!**

NEW



*Interfaccia USB
per la ricarica dei propri
dispositivi mobili*



021050000 **C5**

~~€ 149,00~~ € 85,00

Zaino portautensili
in tessuto tecnico, vuoto

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- Schienale ergonomico imbottito



2,5 kg

500x400x180 mm

021050100 **C5S**

~~€ 53,00~~ € 31,00

Zaino portautensili in poliestere resistente

- Doppia maniglia sulla sommità centrale dello zaino per una presa sicura e bilanciata
- Due ampie tasche frontali
- Due capienti tasche interne e 2 fasce aggiuntive con velcro
- Pratica busta avvolgibile interna, composta da 4 pannelli portautensili
- Spallacci imbottiti rinforzati e regolabili
- Carico massimo 15 kg



**DUE AMPIE
TASCHE
FRONTALI**



900 g

370x300x100 mm



021060010 **C6T**

~~€ 242,00~~ € 123,00

Zaino portautensili con ruote,
vuoto

- Manico telescopico di trasporto
- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua



4,5 kg

480x370x220 mm

021110000 **C11**
~~€ 88,00~~ € 51,00

Cestello portautensili, vuoto

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppio fondo del coperchio



2 kg

400x240x220 mm

021100001 **C10S**
~~€ 118,00~~ € 67,70

420x220x250 mm

2,3 kg

Cestello portautensili, vuoto

- Struttura rigida
- Doppio fondo
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Fodero di copertura
- Vaschetta portaminuterie incusa nel doppio fondo
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8

021100000 **C10**
~~€ 158,00~~ € 86,70

520x220x250 mm

3,3 kg



(C10 - 520 mm) (C10S - 420 mm)

020010151 **2001/BZV**
~~€ 45,00~~ € 26,20

Valigetta portautensili in tessuto tecnico ad alta resistenza, vuota

- Doppia maniglia superiore per una presa ottimale
- Ampia tasca frontale portadocumenti con chiusura a zip
- 20 pratici vani portautensili (6 tasche e 14 elastici)
- Asole porta martello
- Possibilità di applicazione della tracolla C9/RT (da ordinare a parte)



380x290x60 mm

675 g

NEW

020010157 **2001/BZ27 VU**
~~€ 276,00~~ € 159,00

Valigetta pieghevole con assortimento di 27 UTENSILI per interventi universali



N. pezzi/Descrizione

- 1 forbici per elettricisti lame dritte
- 1 pinza universale 180 mm
- 6 chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 giravite Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 martello tipo tedesco 300 g
- 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- 1 flessometro 5 m
- 1 cutter con lama a settori 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048
- 1692/5
- 1771

NEW



020050030 **2005PA/E**
~~€ 41,00~~ **€ 23,80**

Porta attrezzi vuoto in Nylon, con cintura

- Due ampie tasche con elastici portautensili
- Due taschine frontali porta forbice
- Due pratici scomparti laterali con:
 - a sinistra taschino con robusto gancio in metallo per flessometro
 - a destra doppia tasca con sacca richiudibile tramite laccio e chiusura a zip aggiuntiva
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120 cm



≡ 260x250x190 mm

020050035 **2005PA/ET**
~~€ 176,00~~ **€ 102,00**

Porta attrezzi con assortimento di 8 UTENSILI per elettrotecnica



N. pezzi/Descrizione

1 tronchesi a taglienti diagonali 1000V \leq 160 mm	1082MQ
1 forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
1 giravite cercafase	1253
2 PH1x80 - PH2x100	1272MQF
2 3,5x100 - 4,5x100	1274MQF
1 nastro isolante in PVC	1639ESB

020050040 **2005PA/U**
~~€ 176,50~~ **€ 102,00**

Porta attrezzi con assortimento di 17 UTENSILI per interventi universali



N. pezzi/Descrizione

9 chiavi maschio esagonale piegate	96/SC9
1 chiave regolabile a rullino 200 mm	111
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048
1 forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
2 giravite lama piatta 4x100 - 5,5x125 mm	1201E
2 giravite Phillips PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1 flessometro 3 m	1692

020050060 **2005MPU**
~~€ 26,00~~ **€ 15,20**

Marsupio porta attrezzi vuoto in Nylon, con cintura

- Cinque ampie tasche portautensili
- Una taschina frontale porta forbice
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120 cm



≡ 155x285x80 mm

020050065 **2005MPU/E**
~~€ 88,50~~ **€ 51,20**

Marsupio porta attrezzi con assortimento di 5 UTENSILI



N. pezzi/Descrizione

1 forbici per elettricisti lame diritte
1 pinza universale 180 mm
2 giravite lama piatta 3,5x100 - 4x100 mm
1 giravite Phillips PH1x80 mm



Beta N.
 1128BMX
 1150BM
 1201E
 1202E

42

La nostra storica chiave 42 ha una nuova forma.

Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto. La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.

FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711

ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso



ATTENZIONE!

La nuova forma della chiave 42 è perfettamente compatibile con tutti i contenitori e i moduli della chiave 42 storica



000421078 **42/SP15**
~~€ 181,50~~ € 103,00

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



000421087 **42/SC9I**
~~€ 106,00~~ € 60,90

Serie di 9 chiavi combinate

- Supporto compatto, pratico e facile da trasportare
- Identificazione rapida della misura della chiave
- Bloccaggio sicuro della chiave nel supporto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000421070 **42/S26**
~~€ 436,00~~ € 246,00

Serie di 26 chiavi combinate

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm




26x

000420478 **42SLIM/B8NI**
~~€ 104,00~~ € 59,90

Serie di 8 chiavi combinate a testa ribassata in busta avvolgibile di poliestere resistente

10-11-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

001410069 **141/B9**
~~€ 189,50~~ **€ 109,00**

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte, in busta di tela
 ☎ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259 **142SN/SC9**
~~€ 258,00~~ **€ 148,00**

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto snodate con supporto compatto
 ☎ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420087 **142/SC9I**
~~€ 215,00~~ **€ 123,00**

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile con supporto compatto
 ☎ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000550164 **55/B12N**
~~€ 141,50~~ **€ 81,30**

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie in busta avvolgibile di poliestere resistente

☎ 6x7-8x9-10x11-12x13
 14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26
 25x28-30x32 mm



111

Chiavi regolabili a rullino cromate con scala graduata

- Apertura della ganaschia mobile con rotazione destrorsa del rullino
- Scala millimetrata e in pollici



	L mm	A max	g		€
111/100	100	15 mm	60	001110010	€ 23,30 € 13,50
111/150	150	24 mm	165	001110015	€ 24,20 € 14,00
111/200	200	28 mm	325	001110020	€ 29,50 € 17,00
111/250	250	34 mm	505	001110025	€ 36,00 € 20,80
111/300	300	35 mm	790	001110030	€ 47,50 € 27,30
111/450	450	54 mm	2043	001110045	€ 155,50 € 89,30
111/600	600	62 mm	3300	001110060	€ 215,00 € 124,00

001860008 **186 8-32**
~~€ 49,00~~ **€ 27,90**

Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32 mm

Ideale per viti con testa a profilo: esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinate.



- SPLINE® 12 lati
- quadrato
- Torx®
- esagonale
- teste rovinate al 70%

001950066 **195/B5**

~~€ 134,50~~ **€ 77,00**

serie di 5 chiavi poligonali doppie diritte a cricchetto in busta di tela

8x10-12x13-14x15-16x18-17x19 mm



000960374 **96/SC9**

~~€ 20,50~~ **€ 11,30**

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



COMPATTO

000960354 **96BPC/SC9**

~~€ 43,00~~ **€ 21,00**

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000970164 **97BTX/SC8**

~~€ 77,00~~ **€ 41,50**

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®

Ø mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000961354 **96LBP/SC9**

~~€ 58,00~~ **€ 27,30**

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



MODELLO EXTRA LUNGO +30%



000970364 **97BTXL/SC8**

~~€ 88,50~~ **€ 47,30**

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Torx®

Ø mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



MODELLO EXTRA LUNGO +25%



LA PRIMA

L'impugnatura è di piccole dimensioni ed è perfettamente bilanciata per ruotare rapidamente nel palmo della mano.

La forma ergonomica permette di utilizzarla anche per applicare coppie molto elevate.

Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite.



000960946 **96T/S5P**

~~€ 62,00~~ € 35,00

Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura

○ 2,5-3-4-5-6 mm



000970791 **97TTX/S6**

~~€ 88,00~~ € 47,00

Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40



LAMA PASSANTE ALL'INTERNO DELL'IMPUGNATURA

009510687 **951/S6**

~~€ 125,00~~ € 71,40

Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



2,5÷6 mm



L'ORIGINALE

Quando nacque questa chiave, rappresentò una rivoluzione. Nata per lavorare su viti ad alta resistenza, offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.

L'astina scorrevole esagonale può essere regolata a piacimento.

Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite.

La lunghezza dello stelo permette di applicare notevoli coppie alle viti senza eccessivo sforzo.

I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere finitura sabbata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate.

La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave.

Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione.

Angolo di rotazione della bussola 60°.

Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa.

Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza.


Tripla marcatura della misura sulla testa.

009520079 **952/D7**

~~€ 241,50~~ € 139,00

Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



Beta **evor**

L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!

012031018 / **1203E/D8P** (●) (+)
~~€ 42,50~~ € 24,70

Serie di 8 giravite

1201E (●) 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100
6,5x150 mm
1202E (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012071207 / **1207E/TX-D7** (●) (★)
~~€ 55,00~~ € 31,00

Serie di 7 giravite

1207E/TX (●) T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30

012031019 / **1203E/D10N** (●) (+)
~~€ 54,00~~ € 31,00

Serie di 10 giravite

1201E (●) 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1202E (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201E/N (●) 0,8x4x30 mm
1202E/N (●) PH1x4,5x30 mm

012630008 / **1263/D8** (●) (+)
~~€ 58,00~~ € 33,40

Serie di 8 giravite

1260 (●) 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
6,5x150 mm
1262 (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012630010 / **1263/D10** (●) (+)
~~€ 74,00~~ € 41,90

Serie di 10 giravite

1260 (●) 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 (●) PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
1260N (●) 4x30 mm
1262N (●) PH1x30 mm

012670307 / **1267TX/D7** (●) (★)
~~€ 73,00~~ € 41,50

Serie di 7 giravite

1267TX (●) T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30



012930401 / **1293/D6** (●) (+)
~~€ 57,00~~ € 32,50

Serie di 6 giravite

1290 (●) 0,6x3,5x75-1x5,5x150
1,2x6,5x150 mm
1292 (●) PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100 mm



Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE

012930408 / **1293INOX/D8** (●) (+)
~~€ 82,50~~ € 47,00

Serie di 8 giravite in acciaio inossidabile

1290INOX (●) 2,5x50-3x75-4x100
5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



Beta
INOX
MAXIMUM PERFORMANCE



000961619 **96BP-CL/SC9** ○

€ 52,50 € 28,30

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231

MODELLO EXTRA LUNGO +30%



000971658 **97BTX-C/SC8** ☆

€ 85,00 € 43,50

Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



001422087 **142MC/SC9I** ○

€ 224,50 € 128,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile colorate con supporto compatto

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



COLOR

UN COLORE, UNA MISURA

009202964 **920MC/C14** ○ 12"

€ 298,00 € 167,00

Assortimento di 14 chiavi a bussola esagonali colorate e 5 accessori in cassetta di lamiera



420x185x60 mm

4,2 kg

920MC	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	

009002960 **900MC/C24** 14"

€ 372,00 € 211,00

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali colorate e 13 a giravite colorate e 6 accessori in cassetta di lamiera



270x120x45 mm

1 kg

900MC	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
900MC/TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40
900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

CODE

UN COLORE, UN'IMPRONTA

007202913 **720MC/C13** 12"
 € 196,00 **€ 110,00**

Serie di 13 chiavi a bussola colorate con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate, in cassetta di lamiera



335x145x60 mm

2,4 kg

012570210 **1257LPH/S8** 1" +
 € 65,50 **€ 37,30**

Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido

- 1257PH + PH00-PH0-PH1
- 1257LP ● 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

012632008 **1263MC/D8** 1" +
 € 62,00 **€ 35,60**

Serie 8 giravite colorati

- 1260 ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
6,5x150 mm
- 1262 + PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



012672307 **1267MC/TX-D7** ☆
 € 76,50 **€ 44,00**

Serie 7 giravite colorati

- 1267TX ☆ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



008600880 **860/C27** 1/4
 € 87,00 **€ 49,90**

Serie di 25 inserti colorati con raccordo e cricchetto reversibile in astuccio tascabile

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-mm
- + 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ☆ 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- + 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



008600902 **860MIX/A31** 1/4
 € 85,50 **€ 48,80**

Serie di 30 inserti colorati con portainseri magnetico in astuccio tascabile

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5
1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- + 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- ☆ 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- + 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 ○ 1/4 ● 1/4



// 861PB

Serie di 6 inserti in braccialetto di tessuto con aggancio magnetico

008610956 **MIX1**
~~€ 35,50~~ € 19,90

- ⊕ 861PH PH1 - PH2
- ⊕ 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm



008610966 **MIX2**
~~€ 35,50~~ € 20,00

- ⊕ 861PH PH2
- ⊕ 861PZ PZ2
- ⊕ 861TX TX20 - TX25 - TX30 - TX40



008620950 **862F/A7** 1/4
~~€ 49,50~~ € 28,30

Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici, in astuccio tascabile



862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

008670901 **867/C52** 10 mm
~~€ 133,00~~ € 76,00

52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori in cassetta di materiale plastico

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○	10 mm - □ 3/8"
	867/2	○	10 mm - □ 1/2"



250x170x70 mm // 2,1 kg

016000008 **1600Q 8** 1/4
~~€ 29,00~~ € 16,70

Chiave a croce per quadristi
 Chiave utilizzabile per la manutenzione in numerosi settori come quello elettrico, idraulico, ventilazione, gas e altro.



016000010 **1600Q 10** 1/4
~~€ 36,50~~ € 21,20

Chiave snodabile a doppia croce per quadristi

- Doppia croce ruotante per selezionare comodamente l'impronta da utilizzare.
- Giunto snodabile magnetico per esercitare maggiore forza.
- Attacco quadro maschio da 1/4" per l'utilizzo di chiavi a bussola manuali.
- Chiave utilizzabile per la manutenzione in numerosi settori come quello elettrico, idraulico, ventilazione, gas e altro.



012560100 **1256/C36-2**
~~€ 67,50~~ € 39,40

Microgiravite bimerale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica

	1256TX	⊕	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		



130x60x35 mm // 200 g

009000882 **900/55Z**
 € 46,00 **€ 26,30**

Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/4", cromato
 • Meccanismo a 72 denti.


5° DI RIPRESA



**72 DENTI
 TESTA DEL CRICCHETTO
 PIÙ COMPATTA**



**15 denti
 sempre
 in presa**




L mm	Ø mm	A mm	■
126	25	23	1/4

Cricchetto reversibile con attacco quadro



	L mm	Ø mm	A mm	■	g		€
910/55	200	30	33	3/8"	239	009100882	€ 50,00 € 28,30
920/55	275	40	43	1/2"	475	009200882	€ 61,00 € 34,70



009000971 **900/C11** 14" 1/4"
 € 222,00 **€ 126,00**

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori in cassetta di lamiera

	861LP	⊙	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	⊙	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊙	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊙	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	□	□1/4" - □1/4"
	900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	□1/4" - ■1/4"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊕	

270x120x45 mm



1,2 kg

009020807 **902A/C22** 12" 14"
 € 360,00 **€ 205,00**

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali, e 6 accessori, in cassetta di lamiera

1/4"		900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		900/55	⊕	
		920A	⊙	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊕	

420x185x60 mm



3,5 kg

Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

38"



≡ 335x145x60 mm

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm

009100936 **910A/C16** 38"
~~€ 262,00~~ **€ 150,00**

Con cricchetto reversibile (910/55)



009100935 **910A/C16HR** 38"
~~€ 289,00~~ **€ 164,00**

Con cricchetto reversibile impugnatura rotante (910/58)



Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

12"



≡ 420x185x60 mm

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm

009200924 **920A/C17M** 12"
~~€ 322,00~~ **€ 182,70**

con cricchetto reversibile (920/55)



009200937 **920A/C17MR** 12"
~~€ 352,00~~ **€ 199,00**

con cricchetto reversibile impugnatura rotante (920/58)



009280955 **928A/C12** 34"
~~€ 832,00~~ **€ 469,00**

Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	



≡ 530x220x80 mm

//605E^{14"}

UNI EN 26789 ISO 6789

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile
Precisione di serraggio $\pm 6\%$
per serraggi destrorsi e sinistrorsi



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g	📄	€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	€ 213,00 € 121,80
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	€ 222,50 € 129,00

//666N

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile
Precisione di serraggio $\pm 3\%$
per serraggi destrorsi

- Scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
- Velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
- Materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione

- La banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio

UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g	📄	€
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	€ 319,00 € 182,00
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	€ 325,00 € 185,00
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	€ 236,00 € 132,00
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	€ 238,00 € 133,00
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	€ 243,00 € 136,00
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	€ 259,00 € 145,00
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	€ 294,00 € 165,00



//674/C

Barre dinamometriche a scatto attacco tondo $\varnothing 22$ mm per serraggi destrorsi e sinistrorsi
precisione di serraggio $\pm 4\%$
In cassetta

- doppia scala per una regolazione precisa della coppia
- pomolo di sicurezza per il bloccaggio della coppia impostata
- in fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della barra dinamometrica

ATTACCO TONDO
 $\varnothing 22$ mm

NEW



UNI EN ISO 6789



006740005 **674/C50**
~~€ 786,00~~ **€ 448,00**

006740008 **674/C80**
~~€ 833,00~~ **€ 474,00**

006740010 **674/C100**
~~€ 844,00~~ **€ 481,00**

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
100÷500	10÷50	80÷400	786	3,4

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
160÷800	16÷80	120÷600	997	4,5

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
200÷1000	20÷100	150÷750	997	4,5

//677/C 3/4"

Chiave dinamometrica a disinnesto in cassetta. Precisione di serraggio $\pm 4\%$ per serraggi destrorsi e sinistrorsi

UNI EN 26789 ISO 6789

677/C100



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	kg	006770606	€
677/C50	10÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	€ 942,00 € 534,00
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	€ 988,00 € 558,00
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	€ 1.147,00 € 653,00

UNI EN 26789 ISO 6789



006100025 610/5 12" €177,50 € 101,00

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile Per serraggi destrorsi Con 5 valori preregolati Precisione di serraggio $\pm 4\%$

- Coppie selezionabili 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Selezione della coppia molto rapida
- Copre il serraggio della maggior parte dei cerchioni auto in commercio



ADATTO PER GOMMISTI

006100125 610L/5 12" €157,50 € 89,00

Chiavi dinamometriche a scatto con leva a L Per serraggi destrorsi Con 5 valori preregolati Precisione di serraggio $\pm 4\%$

- Coppie selezionabili 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Selezione della coppia molto rapida
- Copre il serraggio della maggior parte dei cerchioni auto in commercio


CE //665 12" 3/8"

Chiave dinamometrica meccanica a lettura digitale adatta a serraggi destrorsi

- Precisione di serraggio $\pm 3\%$, maggiore precisione rispetto ai requisiti di norma
- Impostazione e lettura semplice della coppia tramite valore visualizzato su display
- Il display rimane acceso con valore di coppia impostato
- Lettura della coppia con cifra decimale
- Spegnimento automatico dopo 10 sec. con impostazione della coppia inferiore alla soglia minima
- Alimentazione con 1 batteria da 3 V (inclusa)



UNI EN 26789 ISO 6789



REGOLAZIONE DIGITALE DELLA COPPIA RAPIDA E PRECISA

006650100 665/SW €23,80 € 13,30

Dispositivo di calibrazione

Il dispositivo permette la calibrazione delle chiavi 665 con misuratori di coppia Beta 680 e 682, senza la necessità di smontare la chiave. Dotato di presa Micro USB per consentire futuri aggiornamenti firmware.



	Nm mm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g	006650006	€
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	€ 236,00 € 132,00
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	€ 238,00 € 133,00
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	€ 243,00 € 136,00
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	€ 259,00 € 145,00
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	€ 294,00 € 165,00

IL PERNO DECENTRATO AVVICINA IL FULCRO AL PUNTO DI TAGLIO, AUMENTANDO L'EFFETTO LEVA.

011690133 **1169BM/D3**
~~€ 95,50~~ **€ 54,60**

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimatériale cromati



011690273 **1169GBM/D3**
~~€ 85,50~~ **€ 48,80**

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimatériale, con finitura industriale



INDUSTRIAL
FINISHING


011690014 **1169/D4**
~~€ 111,00~~ **€ 64,50**

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi, 1 tronchese e 1 pinza regolabile a cerniera chiusa



010310000 **1031/S4**
~~€ 109,50~~ **€ 62,00**

Serie di 4 pinze per anelli elastici di sicurezza



011500618 **1150HPC**
~~€ 59,50~~ **€ 33,60**

Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2

Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2

- Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva.
- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.

BREVETTATA




**INNOVAZIONE ASSOLUTA
FINITURA CROMATA PERLATA
GRANDE FORZA DI TAGLIO**

Sforzo di taglio prova statica = **-73%**

Vita media dei taglienti = (test ISO 5744) **+127%**

Durezza dei taglienti M2 = **65HRC**



// 1048

Pinze regolabili cerniera chiusa

- Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo

9 POSIZIONI

010480010 **1048 175**
~~€ 32,50~~ € 18,80

L 175 mm	ø Max 32 mm	Max 30 mm
----------	-------------	-----------

010480015 **1048 250**
~~€ 35,00~~ € 20,50

L 250 mm	ø Max 50 mm	Max 48 mm
----------	-------------	-----------

010480020 **1048 300**
~~€ 52,00~~ € 29,90

L 300mm	ø Max 58 mm	Max 56 mm
---------	-------------	-----------

010470240 **1047/240**
~~€ 47,00~~ € 27,30

Pinza regolabile a pulsante


- Regolazione rapida e precisa mediante la pressione del pulsante
- Nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Trattamento termico localizzato sulle ganasce



L 240 mm	ø Max 36 mm	Max 32 mm
----------	-------------	-----------

// 1052

Pinze regolabili autobloccanti ganasce concave



	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 26,00 € 15,00
1052/190	190	36	360	010520019	€ 29,50 € 17,00
1052/240	240	42	590	010520024	€ 31,50 € 18,30
1052/300	300	55	900	010520030	€ 52,50 € 30,40

004370550 **437U/09**
~~€ 336,00~~ € 193,00

Kit di ripristino delle filettature danneggiate

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



370x230x55 mm

004370003 **437P**
~~€ 46,50~~ € 27,00

Ravvivafilette, per ripristino di filettature interne ed esterne, destre e sinistre

P 0,80÷3,00 mm



010090060 **1009L/DP-S2**
~~€ 74,00~~ € 42,50

Serie di 2 pinze a becchi mezzotondi lunghissimi zigrinati con doppio snodo

L 340 mm

45°



004120469 412M/SP19
 € 79,00 € 45,70

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, AISI M2, interamente rettificata

- Autocentrante
- Performance e precisione di taglio elevate
- Per forare acciai legati, ghise e metalli in genere

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
 HV ≈ 820
 DIN 338



≡ 115x170x40 mm

004150440 415CO/SP19A
 € 138,50 € 79,30

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS-CO 5%

- Per forare acciaio INOX, acciai legati, ghisa, acciai dolci, leghe leggere

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1400 N/mm²
 HV ≈ 850÷920
 DIN 338



≡ 115x170x40 mm

004120415 412/SP25P
 € 124,50 € 72,00

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS rettificata lucide

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
 HV ≈ 750÷820
 DIN 338



≡ 115x170x40 mm

004460060 446/C110
 € 864,00 € 493,00

Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica

in cassetta di legno

435/0 444/1 436/1
 435/3 444/2



430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

≡ 500x337x60 mm

004530107 453C/C7
 € 308,00 € 177,50

Set 6 frese a carotare con attacco Weldon, serie corta, in acciaio HSS-G

Ø 12-14-16-18-20-22
 + espulsore
 R ≤ 850 N/mm²



≡ 160x145x57 mm

004110197 411/K7
 € 65,50 € 37,80

Set di 7 punte multuso, per taglio di tutti i materiali, rettificata, con scarico ad "U" con placchetta affilata e geometria innovativa

Ø 3÷10 mm
 HVA~1650
 HRC~40÷50

≡ 160x98x18 mm



004250600 425E/SP3
 € 297,00 € 172,00

Serie di 3 frese coniche a gradino in acciaio HSS-G con affilatura più efficace

Ø 4÷12 ; 4÷20 ;
 4÷30 mm
 R ≤ 800 N/mm²
 HV 820



≡ 110x150x40 mm

NEW

L'ESTRATTORE BETA 1517C

opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento ed il bloccaggio dell'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera. La particolare traversa presente sull'1517C ha 4 sedi che permettono all'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro più facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilità di lavoro.

La spina di sicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando così l'estrattore da sovraccarichi.

1517C

Estrattori combinati a due o tre griffe autoserranti

- porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe.
- apertura contemporanea delle griffe.
- effetto autoserrante.
- con spina di sicurezza.
- misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)



	A min=Max mm min=Max mm	L mm	L1 mm	● mm		€
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	€ 219,50 € 127,00
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	€ 270,00 € 156,00
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	€ 335,00 € 194,00

1502

Estrattori universali a due griffe con regolazione e chiusura rapida delle griffe

Caratteristiche:

- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa
- Bloccaggio delle griffe mediante sgancio rapido a leva

SGANCIO RAPIDO A LEVA



	A min=Max mm	A1 min=Max mm	L mm	L1 mm	● mm		€
1502/0	40÷90	80÷130	100	166	17	015020000	€ 123,00 € 71,00
1502/1	50÷130	90÷170	100	166	17	015020001	€ 134,00 € 77,80
1502/2	65÷150	115÷210	150	247	22	015020002	€ 212,50 € 124,00
1502/3	65÷190	125÷260	150	247	22	015020003	€ 235,00 € 137,00
1502/4	70÷235	170÷335	200	321	27	015020004	€ 404,00 € 234,00



NEW

015450011 1545/C5M


~~€ 544,00~~ **€ 313,00**

Estrattore 1542/1 con 5 Espansori 1544

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



265x180x45 mm



014300105 1430/S5

~~€ 25,00~~ **€ 14,60**

Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



110x150x40 mm

000310420 31BM/D6
~~€ 104,50~~ € 60,90

Serie di 6 cacciapina
 con impugnatura
 Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000320160 32AU
~~€ 54,00~~ € 31,50

Bulino automatico
 con corpo brunito
 • Forza d'urto regolabile
 fino a 50 Kg
 • Utilizzabile
 con una sola mano



L 150 mm



//1370

Martelli tipo tedesco
 manico in legno

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	€ 15,20 € 8,80
1370/500	500	669	013700055	€ 18,50 € 10,80
1370/800	800	949	013700058	€ 24,30 € 14,20
1370/1000	1000	1180	013700060	€ 29,00 € 16,80
1370/1500	1500	1722	013700065	€ 33,00 € 19,50
1370/2000	2000	2181	013700070	€ 39,00 € 22,80



//1370T

Martelli tipo tedesco
 manico in fibra di vetro

	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	€ 22,40 € 13,20
1370T/500	500	663	013700650	€ 24,40 € 14,20
1370T/800	800	1017	013700680	€ 26,00 € 15,20
1370T/1000	1000	1279	013700700	€ 33,00 € 19,40
1370T/1500	1500	1740	013700750	€ 38,50 € 22,00



//1390

Mazzuole con battenti intercambiabili
 in materiale plastico
 manico in legno

UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	€ 18,50 € 10,50
1390/28	28	230	013900028	€ 22,90 € 13,30
1390/35	35	365	013900035	€ 31,00 € 18,00
1390/45	45	698	013900045	€ 49,50 € 28,50
1390/60	60	1462	013900060	€ 84,00 € 48,80



NEW

016970030 **1697 30**
~~€ 256,00~~ **€ 146,00**



Livella laser a croce
30 metri, raggio verde con supporto
magnetico e morsetto da parete
in valigetta

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- croce autolivellante
- possibilità di esclusione della funzione di autolivello
- diodo laser 515 Nm, classe 2
- portata: 30 mt
- precisione: ± 1 mm a 5 metri
- campo di autolivellamento: $3^\circ \pm 0.5^\circ$

- corpo in ABS e gomma antiscivolo
- attacco femmina da 1/4"
- pile 2xAA
- autonomia: 4 ore



320x230x90 mm



SUPPORTO:

- 1 supporto magnetico per l'uso singolarmente e in combinazione, con attacco maschio da 1/4"
- 1 supporto con morsetto con serraggio regolabile per vari profili in legno e metallo (da utilizzare in combinazione al supporto magnetico)
- possibilità di allineamento rapido orizzontale e verticale con un angolo di 90°



016930020 **1693 20**
~~€ 121,00~~ **€ 70,00**

20 METRI



80 METRI

Misuratore di distanza laser
20 metri

MISURAZIONI:

- misura di distanza singola
- misura continua o misurazione minima

Auto spegnimento

Durata batteria:

fino a 4.000 misurazioni

Custodia morbida

in tela (inclusa)

DATI TECNICI

Campo di misurazione:

da 0,05 a 20m (da 0.2in a 66f)

Selezione scala: m, in, ft

Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)

Classe Laser: 2

Batterie: AAA 2 x 1.5V



016930080 **1693M 80**
~~€ 205,00~~ **€ 118,00**

Misuratore di distanza laser
80 metri

MISURAZIONI:

- misura di distanza singola
- misura continua o misurazione minima

FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- misura dell'area
- misura del volume
- misurazione indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione

Auto spegnimento

Durata batteria:

fino a 4.000 misurazioni

Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI

Campo di misurazione:

da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229f)

Selezione scala: m, in, ft

Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)

Classe Laser: 2

Memorizzazione misure: 99

Batterie: AAA 2 x 1.5V




//1650

Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



A MAX 150 mm L 225 mm

016500001 **1650/150**
~~€ 62,00~~ € 36,00

A MAX 200 mm L 290 mm

016500002 **1650/200**
~~€ 81,50~~ € 47,00

//363

Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato



	L m	Ø (")	Ø (mm)		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	€ 68,00 € 39,40
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	€ 91,50 € 52,50
363 600	600	3" gas	90	003630060	€ 154,50 € 90,00
363 900	900	5" gas	140	003630090	€ 289,00 € 166,00

// 017500100 **1750KG10**

~~€ 189,50~~ € 110,00

Ingrassatore a leva da 10 kg con tubo ad alta pressione da 2 m

Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo.

Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfiato

3 differenti livelli di pressione impostabili:

- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:
 Altezza 313 mm
 Diametro interno 220 mm
 Diametro esterno 224 mm



// 003420030 **342**

~~€ 51,00~~ € 29,40

Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico



Ø 0-42 mm
 1 5/8"

// 017500500 **1750**

~~€ 42,00~~ € 24,50

Compressori a leva per grasso, 500 cc



550 Bar

018600255 **1860RG**
 € 54,50 € 31,70

Squadra magnetica regolabile 30° ÷ 270°

- Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti
- 15 kg di forza magnetica
- Chiave esagonale in dotazione per bloccaggio regolazione angolo
- Perno in dotazione per bloccaggio regolazione a 30°-45°-90°/270°-180°
- Con foro esagonale per facilitare il distacco del magnete dal metallo

30° ÷ 270°



15 kg



018600290 **1860EI**
 € 34,00 € 19,90

Squadra magnetica 90°, per angoli interni ed esterni.

- Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti
- 18 kg di forza magnetica
- Con smussi per angoli da 30 e 60°
- Con foro esagonale per facilitare il distacco del magnete dal metallo

90°



18 kg



018600210 **1860SQ**
 € 82,50 € 47,80

Squadra magnetica 45°/90°

- Ideale per bloccare particolari tubolari o piatti
- 25 kg di forza magnetica
- Non necessita batteria, effetto ON/OFF ottenuto con l'inclinazione dei magneti interni
- Pulizia da trucioli agevolata coi magneti in posizione OFF

45°/90°



25 kg



TEMPERATURA DA -20 ÷ +600°C



IP54 (CE)

017600710 **1760/TMC**
 € 829,00 € 476,00

Termocamera ad infrarossi

Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto, adatta per applicazioni nei settori edile, meccanica ed impianti elettrici e di riscaldamento.

- Temperatura da -20 ÷ +600°C.
- Display LCD TFT da 2 pollici 240x320.
- Sensore da 32x32 pixel.
- Frequenza di acquisizione 7Hz.
- Termosensibilità <347mK.
- Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi.
- Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini).
- Emissività regolabile.
- Alimentazione 3 batterie alcaline AAA.
- Interfaccia USB.
- IP54
- Banda infrarossi 6.5÷14µm.
- Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m.
- Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili.



018270100 **1827/K**
 € 207,50 € 119,00

Saldatore a gas con 7 accessori in valigetta con base morbida di polietilene espanso

- Potenza: da 30 Watt a 125 Watt.
- Temperatura della punta regolabile da 250°C a 500°C.
- Regolatore del flusso di gas.
- Tempo di riscaldamento: 15 secondi dopo l'accensione.
- Il serbatoio contiene gas per 120 minuti di utilizzo continuato.
- Serbatoio trasparente per monitorare il livello di gas.
- Ricaricabile con gas butano.



070420001 **7042LCD**
~~€ 189,00~~ **€ 110,00**

Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo; MIG/MAG; TIG e plasma.

Alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD

- Area di visuale 98x43 mm
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna
- Protezione UV/IR
- Tempo d'oscuramento 1/25000 s
- Tempo di rischiaramento 0.25-1s
- Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato



070410001 **7041LCD/4S**
~~€ 269,00~~ **€ 153,00**

Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo; MIG/MAG; TIG e plasma. 4 sensori con filtro TRUE COLOR alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD

- Area di visuale 98x80 mm
- Tonalità di oscuramento variabile 5÷8,5/ 9-13 con regolazione interna
- Protezione UV/IR: DIN16
- Tempo d'oscuramento 1/25000 s
- Tempo di rischiaramento 0.1-2.0s
- Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- Indicatore livello basso batteria
- Design ergonomico, leggera e ben bilanciata
- Con ghiera regolabile



070430001 **7043**
~~€ 189,50~~ **€ 63,00**

Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma.

Alimentazione a celle solari

- Area di visuale 92x43 mm.
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna.
- Protezione UV/IR.
- Tempo d'oscuramento 1/1000 s.
- Tempo di rischiaramento 0.1-1.0 s.
- Ritardo dell'oscuramento regolabile.
- Accensione e spegnimento automatici.
- Funzione di smerigliatura.
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato.



018520175 **1852R1750**

€ 1.465,00 **€ 839,00**

Riscaldatore ad induzione portatile

Riscaldatore ad induzione portatile

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

MASSIMA SICUREZZA SENZA L'USO DI FIAMME



480x370x130 mm



Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5A
- Potenza: max. 1.75 kW

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

Dotazione:

- Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi ①
- Una serpentina piatta per scaldare le superfici ③
- Una serpentina flessibile lunga 800 mm ②
- Valigetta di plastica

017600020 **1760/RMS**

€ 293,00 **€ 170,00**

Multimetro digitale industriale con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS

	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Corrente AC/DC	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Resistenza	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacità	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenza	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatura	-32°C - +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Test diodi	3V dc ±10% rdg	
Test continuità	<30 Ω	



011490010 **1149F**

€ 17,30 **€ 10,00**

Pinza spellafili frontale autoregolabile, con dispositivo di taglio

- Adattamento automatico ai diametri dei conduttori
- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato



0,2÷6 mm²

1740B

Rivettatrice di potenza compatta

Rapporto di leva ottimizzato per una maggiore compattezza e praticità d'uso. Testa regolabile per tirare il rivetto da 2 a 5 movimenti dei bracci

2,4÷4,8 mm acciaio

017400280 **1740B 280**

€ 73,00 **€ 42,00**

2,4÷6,4 mm acciaio

017400330 **1740B 330**

€ 84,50 **€ 49,00**



3 GRIFFE: MIGLIOR PRESA DEL RIVETTO

L 330 mm

SERBATOIO PORTASTELI

016090101 **1609B**

€ 311,00 **€ 180,00**

Pinza crimpatrice meccanica

- Per capicorda in rame non isolati da 10 a 120 mm²
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Perno interno con sezione ad "H" per la massima scorrevolezza del punzone
- In acciaio brunito



10÷120 mm²



L 600 mm

017410000 **1741B**
~~€ 38,50~~ **€ 22,00**

Rivettatrice con 4 testine intercambiabili


- Struttura in lega leggera
- Con chiave di servizio



L 250 mm

017410450 **1741U**
~~€ 46,00~~ **€ 26,00**

Rivettatrice ultra compatta con regolazione dello sforzo fornita con 4 testine intercambiabili



**3 GRIFFE
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO**



L 200 mm

017490005 **1749AC**
~~€ 38,00~~ **€ 22,00**

Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard



230 mm
 STANDARD Ø 50 mm

017490010 **1749A**
~~€ 42,50~~ **€ 24,50**

Pistola per sigillante modello professionale tubo in alluminio, per cartucce e sacchetti



018700220 **1870I**
~~€ 246,00~~ **€ 142,00**

Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- motore by-pass monostadio
- tensione 230/240 V
- frequenza 50/60 Hz
- potenza Max 1200 W
- portata d'aria l/sec. 58
- depressione Max 190 mbar
- capienza Max bidone 20 l in acciaio INOX
- emissioni acustiche <70 dB(A)
- lunghezza cavo 5 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia
- 1 sacco in carta



NEW

SISTEMI FILTRANTI

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

//1833...

Torcia LED ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato

- Cono luminoso regolabile.
- 2 intensità luminose.



Durata 10.0 h - L 150 mm

018330002 **1833 S**
 € 37,00 € 21,50

2xAA Not included 500 LUMEN

Durata 7.5 h - L 162 mm

018330003 **1833 M**
 € 46,50 € 26,80

<15% 3xAAA Not included 700 LUMEN

Durata 8.5 h - L 196 mm

018330004 **1833 L**
 € 77,00 € 44,70

<15% 3xAAA Not included 1100 LUMEN

Durata 22 h - L 300 mm

018330005 **1833 XL**
 € 96,50 € 56,00

<15% 3xD Not included 1500 LUMEN



018380221 **1838SLIM**
 € 71,00 € 41,00

Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile

- Base magnetica.
- Tempo di ricarica: 2.5 h.
- Autonomia: 2-4 h/ spot 3 h.

3 emissioni luminose

- frontale: 100/200 lumen
- posteriore: 180 lumen
- spot (testa): 80 lumen



L 370 mm




307x29x17 mm

018380400 **1838AM**
 € 185,00 € 60,90



Lampada da ispezione ricaricabile a LED, con doppia emissione luminosa, snodata e orientabile a 180°, con base magnetica e gancio orientabili

- 2 emissioni luminose: frontale: LED COB, 60-700 lumen, regolabile con potenziometro spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia: frontale: 2.5-16h spot (testa): 10h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base



L 405 mm





018380300 **1838FLASH**
 € 325,00 € 187,00



Faretto ricaricabile ultracompatto, studiato per offrire la migliore soluzione possibile in ogni utilizzo

- LED ad altissima luminosità
- IP65
- Robusto ed affidabile
- Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 4000 mAh



85x100x155 mm





018380122 **1838S**

€ 84,00 **€ 48,90**

Lampada snodata ricaricabile a LED

- Orientabile a 180°.
- Corpo in gomma antiscivolo.
- Doppio gancio orientabile.
- Magneti su base e retro.
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz.
- Tempo di ricarica: 4h.
- Autonomia: 2-7.5 h.




018360050 **1836A**

€ 51,50 **€ 30,00**

Lampada da testa a LED, con doppia luminosità e sensore ON/OFF contactless

- 120/65 lumen
- IP54
- pile: 3xAAA incluse



1837C



Faretto ricaricabile a LED da cantiere

- 3 intensità luminose
- Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Indicatore di carica a 3 LED
- Orientabile a 180°
- IP65
- IK07



500/1000/2100 lumen

018370210 **1837C/2100**

€ 183,00 **€ 106,00**



1100/2200/4300 lumen

018370430 **1837C/4300**

€ 269,00 **€ 155,00**




018380010 **1838COB**

€ 91,00 **€ 52,00**

Lampada ricaricabile compatta con LED ad altissima luminosità

- Batteria ai polimeri di litio
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Gancio orientabile
- Base magnetica orientabile a 180 gradi
- Con caricatore 100-240Vac / 50-60Hz
- 100 / 200 lumen - Spot 75 lumen
- Autonomia: 6 h / 3 h
- IP65



018380111 **1838/11LED**

€ 168,50 **€ 92,40**



Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità batteria ai polimeri di litio


- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Con stazione di ricarica 110-230Vac/50-60Hz



LED IN TESTA PER ILLUMINAZIONE MULTI DIREZIONALE



VETRINO FRONTALE FACILMENTE SOSTITUIBILE



<20%



GANCIO ORIENTABILE

NEW

360°

CE IP20 3 USB-C

500 LUMEN 1000 LUMEN 2000 LUMEN

018380270 **1838E**
~~€ 179,50~~ **€ 104,00**

Lampada sottocofano ricaricabile a LED

- 3 intensità luminose: 500/1000/2000 lumen
- orientabile a 360°
- lunghezza variabile: 116 ÷ 188 cm
- corpo in alluminio
- ganci in gomma antiscivolo
- ricarica con attacco USB-C
- fornita con caricabatterie

input: 100-240V ~ 50/60Hz
 output: DC 5V - 2000 mA
 autonomia: 3-9 h
 • batteria inclusa

188 cm
116 cm

2 modalità di ricarica:
 - ricarica tramite presa USB della lampada
 - ricarica tramite presa USB della batteria interna

018380271 **1838E-BT**
~~€ 50,50~~ **€ 29,40**

Batteria ricaricabile con attacco USB-C per lampada sottocofano 1838E

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

CE

018370450 **1837M**
~~€ 286,00~~ **€ 164,00**

CE

Faretto ricaricabile a LEDCOLOUR MATCH, per controllo colore, elevato indice di resa cromatica (CRI 96+), fino a 2.000 Lumen

- 3 intensità luminose: 500/1.000/2.000 Lumen
- CRI (indice di resa cromatica): 96+
- CCT (temperatura colore): 2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K
- carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A
- connettore di ricarica a sgancio rapido
- tempo di ricarica: 3.5 ore
- durata: 8/4/2 h
- indicatore di carica
- pulsante e led indicatore di temperatura colore
- pulsante e led indicatore di intensità luminosa
- orientabile a 180°
- IP65
- IK07


2000 LUMEN
96 CRI+

220x225x70 mm

IP65

NEW
LA NUOVA GAMMA DI AVVOLGITORI

La nuova gamma di avvolgitori progettata e sviluppata da Beta, offre un programma ampio e completo, atto a soddisfare le esigenze di tutti i professionisti. Molla ad alta resistenza, che assicura una estrema durata nel tempo e la massima fluidità di utilizzo. Scocche realizzate in polipropilene ad alto spessore per una elevata resistenza agli urti. Dispositivo a cremagliera, che permette di bloccare il riavvolgimento automatico del cavo, facilmente disinseribile per permettere di lavorare in trazione continua. Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° per il fissaggio a muro e di una seconda staffa per l'aggancio/sgancio rapido al supporto a parete.



- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

018420821 **1842 15-H05/LED**
~~€ 333,00~~ **€ 190,00**

Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²

018440315 **1844 15-H05**
~~€ 198,00~~ **€ 113,00**

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)

018440316 **1844 15-H05/SCK**
~~€ 232,50~~ **€ 133,00**

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm² con presa e spina SCHUKO

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)

012730851 **1273MQ/D6**
~~€ 68,00~~ **€ 39,40**

Serie di 6 giravite isolati

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
 1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



012730606 **1273MQF/D6**
~~€ 87,50~~ **€ 50,40**

Serie di 6 giravite isolati

1274MQ/F 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 -
 1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm
 1272MQ/F PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm



EN 60900



011690143 **1169MQ/D2**
~~€ 98,50~~ **€ 56,70**

Assortimento di 1 pinza universale isolata e 1 tronchese isolato



1082MQ 160 mm



1150MQ 180 mm

EN 60900



009140054 **914MQ-A/S4**
~~€ 68,00~~ **€ 34,70**

Serie 4 chiavi a bussola esagonali, con attacco quadro femmina 3/8" per montaggio e smontaggio di batterie per auto ibride o elettriche



EN 60900

mm	coppia max (Nm)
8	6
10	9
13	20
17	30

Utilizzare solo con chiavi dinamometriche

011280101 **1128MQ**
~~€ 49,00~~ **€ 28,40**

Forbici per elettricisti lame in acciaio inossidabile con microdentatura

IEC 60900



017600025 **1760/OHM** 
~~€ 811,00~~ **€ 468,00**

Multimetro/megaohmetro per test isolamento ad alta tensione.
 Lettura a valore efficace TRUE RMS.



 CAT. IV 600V
 CAT. III 1000V

Tensione AC/DC:	50mV - 1000V	Precisione base	±0.06% - ±0.1% rdg
Corrente AC/DC:	0.01µA - 10A		±0.5% - ±1% rdg
Resistenza :	0.01Ω - 50MΩ		±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM:	0.01 - 5000MΩ		±4% rdg. max current 1mA
Capacità:	5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg		
Frequenza:	50Hz - 100 MHz		±0.02% - ±0.1% rdg
Temperatura:	-50°C - +1350°C		±0.5% rdg
Test diodi:	3V dc		
Test continuità:	<30 Ω		

059880400 **5988VHB-MQ/A**
~~€ 2.800,00~~ **€ 1.586,00**

Assortimento di 66 utensili isolati 1000V
 in vassoio morbido in EVA



N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
12 chiavi a forchetta 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 chiavi poligonali semplici 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 chiavi a bussola maschio esagonale 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 chiavi a bussola poligonali 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 chiavi a bussola maschio a profilo XZN® 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 125 mm	910MQ/21	M108
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 250 mm	910MQ/22	M108
1 quadro maschio 3/8", a T	910MQ/T	M108
1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8"	910MQ/55	M108
1 forbici per elettricisti	1128MQ	M161
1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm	1048MQ	M161
1 tronchesi a taglianti diagonali 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 pinza universale 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1 pinze a becchi piatti lunghissimi diritti 160 mm	1162MQ	M161
1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 160 mm	1164MQ	M161
4 giravite Phillips® 1000V	1272MQ	M161
PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm		
4 giravite lama parallela 1000V	1274MQ	M161
2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm		
1 coltello spellacavi isolato	1777MQ/U	M161

24

15

27

M49

M161

M108

021150332 **2115PL-MQ32**
~~€ 1.172,00~~ **€ 660,00**

Assortimento di 32 utensili isolati per auto ibride,
 in cestello plastico con termoformato morbido



△ 1000 V

N. pezzi/Descrizione	Beta N.
1 cricchetto reversibile 1/2"	920MQ/55A
2 chiavi poligonali semplici 10-12 mm	89MQ
1 portainseri magnetico isolato 1/4"	850MQ
10 10 inserti con portainseri magnetico	860TX/A10
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
7 chiavi a bussola esagonali 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 125mm	920MQ/21
1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 250mm	920MQ/22
1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250mm	1048MQ
1 pinza universale 1000V 180mm	1150MQ
1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 160mm	1164MQ
2 giravite Phillips® 1000V 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3 giravite lama parallela 1000V 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1 guanti isolanti, in lattice G2	1995MQ/G2
1 cestello modello lungo in materiale plastico	CP15L

020010154 **2001/BZ24 MQ**
~~€ 331,00~~ **€ 192,00**

Valigetta pieghevole con assortimento di 24 UTENSILI per elettricisti

NEW



380x290x60 mm

24



N. pezzi/Descrizione	Beta N.
1 forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
1 pinza universale 1000V 180 mm	1150MQ
5 chiavi combinate 8-10-13-17-19 mm	42
3 giravite lama parallela 1000V 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ
3 giravite Phillips® 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1272MQ
9 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP/SC9
1 giravite cercafase	1253
1 tronchesi a taglianti diagonali 1000V 160 mm	1082MQ

UNA NUOVA PROSPETTIVA

Abbiamo ridisegnato la forbice per elettricisti osservando il lavoro quotidiano degli utilizzatori. L'abbiamo resa un utensile universale, inglobando le 4 funzioni principali in un unico oggetto.

Taglio

rapido e netto per cavi fino a 50 mm² grazie alla gola trancia-cavo e a una lama microdentata per una maggior presa.

Crimpatura

sicura e resistente nel tempo per terminali a tubetto.

Spellatura

la sensibilità del perno anti-allentamento permette di spellare con precisione anche i cavi più fini.

Svasatura

l'esclusivo profilo a fresa consente di svasare i fori delle cassette di derivazione in maniera precisa e pulita.



011280095 **1128FXS**

€ 38,50 **€ 22,00**

Forbici per elettricisti con svasatore lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura, gola trancia-cavo e crimpatore per terminali a tubetto

- Custodia snodata agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento
- Profilo a fresa: studiate per allargare fori su plastica da 13 a 21 mm




011280088 **1128BAX**

€ 33,50 **€ 19,40**

Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC

- Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)
- Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)
- Fornite con custodia plastica snodata

Profilo e fresa: studiate per allargare fori su plastica da 13 a 25 mm.



**+DUREZZA
-COEFFICIENTE
D'ATTRITO**



017260050 **1726BM**

€ 46,00 **€ 26,30**

Seghetto con sistema di tensionamento della lama a sgancio rapido



017780088 **1778P**

€ 38,00 **€ 21,80**

Coltello a serramanico lama ed impugnatura in acciaio inossidabile a alluminio, con apertura a pulsante in astuccio



017780080 **1778SOS**

€ 33,00 **€ 19,00**

Coltello soccorso auto con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza, in astuccio

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza



017710050 **1771BM**

€ 28,50 **€ 11,80**

Cutter 18mm fornito con 6 lame

- impugnatura bimateriale antiscivolo
- caricamento automatico della lama nuova
- ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
- cursore di sicurezza antiritorno



017720040 **1772M**

€ 18,70 **€ 11,00**

Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 4 lame

- Lama con rientro automatico a molla
- Corpo robusto in lega pressofusa
- Levapunti integrato nel manico



PROFONDITÀ DI TAGLIO REGOLABILE Ø ÷ 25 MM



SILIC SPRAY

097290040 **9729**
€ 6,25 € 4,00

Silicone spray

- Distaccante, lubrificante silicico.
- Adatto per la lubrificazione dei parti in plastica, gomma e metalli.
- Protegge dalla corrosione.
- Distaccante e antiadesivo per stampaggio di materie plastiche e gomma.
- Antistatico per piani di lavoro.
- Idrorepellente, protegge da umidità e corrosione di agenti atmosferici.
- Protettivo per circuiti elettrici.
- Lucidante per legno, plastica e gomma.
- Non contiene solventi.



MULTI GREASE

097200040 **9720**
€ 7,15 € 4,50

Grasso lubrificante spray multiuso

- Particolarmente indicato per la lubrificazione di catene, ingranaggi e parti metalliche in movimento, ma anche cerniere, serrature e cardini.
- Resiste agli attriti e agli agenti atmosferici.
- Molto resistente a temperature elevate (fino a 210°C).
- Altamente adesivo.
- Non cola.



LUBRIBETA UNIVERSAL

Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni

- Sbloccante;
- Lubrificante;
- Detergente;
- Protettivo antiruggine;
- Disossidante per contatti elettrici;
- Idrorepellente;
- Anticongelante

097100040 **9710**
€ 8,55 € 5,20

CUTTING OIL

097380040 **9738**
€ 6,75 € 4,30

Olio da taglio

- Ad alto potere lubrificante e protettivo.
- Indicato per fresatura, alesatura, filettatura, foratura e lavorazioni per macchine manuali e automatiche.
- Elevata resistenza all'ossidazione.
- Lavabile con acqua.
- Non contiene solventi.



ZINC 98%

097520040 **9752**
€ 7,75 € 5,00

Zinco chiaro

- Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici.
- Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione.
- Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo.
- Può essere sovra-verniciato.
- Ideale anche come protettivo finale.
- Non cola.



9802M

Frenafiletti media resistenza per accoppiamenti metallici filettati

Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.



		€
20 ml	098020002	€ 10,80 € 6,70
50 ml	098020005	€ 16,40 € 10,00

RED SEAL

098410020 **9841R**
€ 24,20 € 12,50

Sigillante silicico rosso a reticolazione acetica, resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.

RESISTE FINO A TEMPERATURE DI 300°C



BLACK SEAL

098410120 **9841N**
€ 25,50 € 13,50

Sigillante silicico nero a reticolazione acetica, resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

RESISTE FINO A TEMPERATURE DI 240°C



9803H

Frenafiletti alta resistenza per accoppiamenti metallici filettati

Non consente lo smontaggio con utensili manuali.



		€
20 ml	098030002	€ 10,80 € 6,60
50 ml	098030005	€ 16,40 € 10,00



5 gr

098510500 **9851 T5**
€ 5,25 € 3,40

Colla istantanea

A base di cianoacrilato etilico. Consente l'adesione di una vasta gamma di materiali come metallo, plastiche, cuoio, legno ed altri svariati tipi di substrato anche in combinazione tra loro.

Beta ABRASIVES

MADE IN ITALY

Una gamma completa di abrasivi rigidi e flessibili, composta da più di 500 referenze prodotte interamente in Italia. Nata e sviluppata per soddisfare ogni esigenza industriale e professionale di taglio o asportazione di materiale. Con il progetto Beta Abrasives, Beta Utensili afferma la sua volontà di offrire una gamma di prodotti completa e un servizio tecnico assoluto ai professionisti del mercato, garantito dalle competenze produttive apportate da AbraBeta ed ELPA.

//11001

Dischi abrasivi da taglio per acciaio
Esecuzione a centro depresso

A30S



Ø mm	S mm	F mm	REF.	€
115	3,2	22,23	110010118	€ 1,39 € 0,95
230	3,2	22,23	110010233	€ 3,05 € 2,05

//11011

Dischi abrasivi da sbavo per acciaio
Esecuzione a centro depresso

A24N



Ø mm	S mm	F mm	REF.	€
115	6,5	22,23	110110115	€ 1,84 € 1,27

//11045-11049

Dischi abrasivi da taglio per acciaio e inox
Esecuzione di spessore sottile e a centro piano

PREMIUM
LINE

A46Q



	Ø mm	S mm	F mm	REF.	€	
11045	A46Q	115	1,0	22,23	110450010	€ 1,44 € 0,95
11045	A46Q	115	1,6	22,23	110450016	€ 1,44 € 0,95
11049	A36Q	230	2,0	22,23	110490019	€ 2,86 € 1,90

//11034-11038

Dischi abrasivi da taglio per acciaio e inox
Esecuzione di spessore sottile e a centro piano

Dischi ad elevatissime prestazioni.
Utilizzabili su acciai inossidabili,
acciai legati ed acciai trattati e non.
Si consiglia l'uso di elettrotensili
potenti.

TOP
LINE


A46U



	Ø mm	S mm	F mm	REF.	€
11034	115	1,0	22,23	110340022	€ 1,73 € 1,16
11034	115	1,6	22,23	110340062	€ 1,73 € 1,16
11038	230	2,0	22,23	110380022	€ 3,40 € 2,20

//11202A

Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in plastica e lamella doppia



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112020004	€ 2,42 € 1,58
60	115	22,23	112020006	€ 2,42 € 1,58
80	115	22,23	112020008	€ 2,42 € 1,58
120	115	22,23	112020012	€ 2,42 € 1,58

//11214A


Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in plastica e lamella doppia



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112140004	€ 2,99 € 2,00
60	115	22,23	112140006	€ 2,99 € 2,00
80	115	22,23	112140008	€ 2,99 € 2,00
120	115	22,23	112140012	€ 2,99 € 2,00

//11204A


Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in fibra di vetro e lamella singola



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112040004	€ 2,42 € 1,60
60	115	22,23	112040006	€ 2,42 € 1,60
80	115	22,23	112040008	€ 2,42 € 1,60
120	115	22,23	112040012	€ 2,42 € 1,60

//11216A

Dischi lamellari con tela abrasiva allo zirconio supporto in fibra di vetro e lamella singola



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112160004	€ 2,99 € 2,00
60	115	22,23	112160006	€ 2,99 € 2,00
80	115	22,23	112160008	€ 2,99 € 2,00
120	115	22,23	112160012	€ 2,99 € 2,00

NEW

LA NUOVA GAMMA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI A MARCHIO BETA

Potenza, Affidabilità e Durata nel tempo sono i 3 punti cardine su cui si basa la nuova gamma, senza tralasciare la massima sicurezza e facilità di utilizzo per il professionista.

• Massime prestazioni:

Potente motore resinato resistente all'usura e di lunga durata
Feritoie di ventilazione per un raffreddamento ottimale, protette contro l'infiltrazione della polvere

• Massima sicurezza per l'operatore:

Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione dei dischi
Protezione contro il riavvio accidentale
Avviamento graduale con limitazione dello spunto alla partenza

• Massimo comfort e maneggevolezza:

Impugnatura ergonomica antiscivolo per una presa più salda
Testa ribassata per operare in spazi ristretti
Ben **4 metri di lunghezza cavo antigroviglio** per una comoda autonomia di movimento
Impugnatura supplementare posizionabile su entrambi i lati

Disponibili per i diametri disco mm 115/125/230, con una potenza nominale assorbita da 750 a 2.400 Watt.

- **Protezione contro il riavvio accidentale**
- **Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco**
- **Interruttore di accensione a slitta con blocco**
- **Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale**
- **Chiave di servizio inclusa**

019560011 1956 115-750W **750W** € 62,00 € 36,65

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 750 W

Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza

Testa ribassata per operare in spazi ristretti

Estremamente leggera, **SOLO 1,8 KG DI PESO**

- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati



Dati tecnici

- Potenza assorbita: 750 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 115 mm
- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 1,8 kg

019560125 1956 125-1400W **1400W** € 128,50 € 73,40

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile

Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza

Testa ribassata per operare in spazi ristretti

- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**, posizionabile su entrambi i lati



Dati tecnici

- Potenza assorbita: 1400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 125/115 mm
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 2,5 kg

019560230 1956 230-2400W **2400W** € 162,50 € 94,40

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 230 mm

Ideale per lavori complessi di tronatura, smerigliatura e limatura

Potente motore da 2400 W

Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza

- **FUNZIONE SOFT START** per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza
- Impugnatura supplementare **ANTIVIBRAZIONE**
- Copri disco con sistema di chiusura a vite



Dati tecnici

- Potenza assorbita: 2400 W
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 230 mm
- Velocità libera: 6.500 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 5,8 kg

018980004 **1898/K40** 
~~€ 4.520,00~~ **€ 2.600,00**

Vasca manuale per la pulizia di pezzi meccanici a ricircolo con liquido riscaldato e batteri

- Permette l'eliminazione dei costi di smaltimento per solventi o idrocarburi.
- Utilizzando il detergente ecologico Beta a base di enzimi e batteri permette la rimozione e lo smaltimento dei vari residui oleosi presenti sui pezzi meccanici.
- La funzione enzimatica aiuta a scindere la parte oleosa dalla parte solida di sporco mentre i batteri trasformano la stessa in anidride carbonica e acqua rigenerando costantemente il detergente.

DOTATA DI:

- Spazzola a setole lunghe e tubazione di collegamento.
- Predisposizione per utilizzo destrorso e sinistrorso.
- Griglia forata in acciaio inox.
- Ruote con freno.
- Scheda con display per visualizzazione temperatura di funzionamento ed avviso livello troppo basso.



EFFICACE ED ECOLOGICA



INCLUDE:

- N° 2 taniche di liquido detergente ecocompatibile da 20 litri e n° 2 confezioni di batteri.

DATI TECNICI	
Portata massima pompa	10 litri/minuto
Capacità serbatoio	40 litri
Temperatura di funzionamento	+5°C ÷ +40°C
Peso	50 kg a vuoto
Dimensioni interne vasca	710x370x200 mm

ATTENZIONE:

Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 1898/K40 sono: Austria, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Ungheria.

1895 

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni con funzione speciale di degassificazione

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60°C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni



FLACONE INCLUSO 9881U



1895 6 1895 13 1895 27

Capacità vasca	6 litri	13 litri	27 litri
Rubinetto di scarico	✓	✓	✓
Potenza	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Regolazione temperatura	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentazione	220/230V	220/230V	220/230V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Dimensioni serbatoio	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm

018950060 **1895 6 LITRI**
~~€ 707,00~~ **€ 408,00**

018950130 **1895 13 LITRI**
~~€ 1.096,00~~ **€ 628,00**

018950270 **1895 27 LITRI**
~~€ 1.525,00~~ **€ 868,00**

014980108 **1498/8A**
€ 228,50 € 125,00

8A



Caricabatterie elettronico

- protezione di inversione di polarità, corto circuito
- display digitale retroilluminato
- gancio di fissaggio reclinabile
- funzione recupero batterie scariche
- funzione alimentatore 13,8V-5A



Tensione di alimentazione	220V-240V
Frequenza	50-60 Hz
Corrente nominale (Min-Max)	2-8 Amp
Tensione della batteria	12V
Capacità batteria	5Ah-160Ah
Grado di protezione	IP65
Tipo di batteria	Wet-Gel-Dry-AGM

014980126 **1498/16A**
€ 464,00 € 268,00

16A



Caricabatterie elettronico 12-24V multifunzione

- display grafico retroilluminato
- corrente massima di carica 16A continui
- carica e mantenimento
- protezione contro inversione polarità, corto circuito
- 9 fasi di ricarica
- floating system
- funzione SHOW ROOM (13.8V - 12A)
- funzione SUPPLY (14V - 12A)
- funzione memory saver (13.8V - 12A)
- funzione recupero batterie
- porta pinze
- gancio di fissaggio reclinabile
- inclusi accessori: cavo con pinza, cavo con occhielli



DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240V
Potenza: 240W
Corrente di carica: 4-16A
Tipo batterie: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
Capacità di carica: 5-360Ah
Capacità di mantenimento: 5-550Ah
Tensione in uscita: 12-24V
Tensione minima batteria: 0,8V
Grado di protezione: IP20

017600008 **1760DGT/2**

Multimetro digitale automotive portatile con oscilloscopio a 2 canali e generatore d'onda



IL KIT INCLUDE:

- Puntali multimetro
- 2 connettori coccodrillo BNC per oscilloscopio
- Sonda a puntale per oscilloscopio (1X e 10X)
- Caricabatteria
- Custodia in nylon



199 mm
40 mm
98 mm



SPECIFICHE OSCILLOSCOPIO Orizzontale

Larghezza banda: 40MHz
Intervallo di frequenza campionamento: 250MSa/s (singolo canale) - 125MSa/s (doppio canale)
Gamma SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequence

Verticale

Gamma VOLTS/DIV: 10mV/div ÷ 10V/div ingresso BNC
Analogico selezionabile limite larghezza di banda, tipico: 20MHz
Risposta a bassa frequenza (-3db): ≤10Hz a BNC
DC Gain Accuracy: ± 3% per la modalità di acquisizione Normale o Media, da 10V/div a 10 mV/div

Trigger

Type: Edge
Mode: Auto, Normal, Single
Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling
Source: CH1, CH2

Ingresso

Accoppiamento: DC, AC o GND
Fattori di attenuazione della sonda supportati: 1X, 10X, 100X, 1000X

DATI TECNICI	
Display	TFT a colori da 2,8"
Risoluzione	320 x 240 pixels
Alimentazione	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batteria	2 x 2600 mAh
Peso	624 g

SPECIFICHE MULTIMETRO

Test: Tensione, Corrente, Resistenza, Capacità, Diodi e On-Off
Tensione Max: 600V DC
Corrente Max: 10A DC
Resistenza Max: 40MOHM
Capacità Max: 100uF


NEW

014970180 **1497TE**
~~€ 23,80~~ **€ 13,90**

**Pinza per scollegamento
 connettori elettrici**

I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori.

L mm	A Max mm	Ø mm
215	63	4



014970200 **1497/C23**
~~€ 223,50~~ **€ 127,00**

**Assortimento 23 utensili
 per sblocco connettori elettrici**

I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori.



440x250x70 mm

014970300 **1497/C94**
~~€ 394,00~~ **€ 224,00**

**Assortimento di 94 connettori
 per test su autovetture.**
**Utilizzabili con i principali strumenti
 di diagnosi e con 1895G**

Inclusi nell'assortimento:

- 2 rubacorrente
- 2 potenziometri
- 2 spie di segnalazione
- 2 connettori SRS
- 2 coccodrilli
- 2 sonde ad ago
- 2 puntali
- 2 connettori a banana doppi
- 4 connettori a banana singoli
- 24 terminali maschio piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali maschio tondi 1.6÷3.9 mm
- 24 terminali femmina piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali femmina tondi 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm

**COMPRESI 2
 RUBACORRENTE**

017600000 **1760PA/AC-DC**
~~€ 328,00~~ **€ 189,00**

**Pinza amperometrica
 e multimetro digitale**

PARAMETRI RILEVABILI

- Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
- Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
- Corrente DC: 0.01A ÷ 1000A
- Corrente AC: 0.01A ÷ 1000A
- Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF
- Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Temperatura: -40°C ÷ 1000 °C
- 40°F ÷ 1832°F



500°C

017600350 **1760/IR500**
~~€ 157,50~~ **€ 91,40**

**Termometro digitale ad infrarossi
 con doppio puntamento laser**

DATI TECNICI

- Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
- Risoluzione display: 0,1
- Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
- Precisione: -50 a 20°C (+/- 3°C); 20 ÷ 500°C (+/-2% o 2°C)
- Risoluzione ottica (D:S): 12:1
- Auto Spegnimento: circa 10 secondi
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60°C
- Alimentazione: 1 batteria 9 V

014980014 **1498LT/12-24**
 € 1.665,00 € **964,00**

INDICATO PER UTILIZZO SU AUTO, VEICOLI COMMERCIALI E TRUCK 12-24 VOLT



Avviatore portatile ultraleggero ad alte prestazioni 12-24 V

Il microprocessore permette la totale protezione contro:

- inversione di polarità
- corto circuito
- voltaggio errato
- sovraccarico
- sottoscarica
- sovraccarica
- sovratemperatura



- Lunghezza cavi 160 cm
- Pratici avvolgicavi



FINO A 10.000A IN 5 KG DI PESO!



DATI TECNICI

- tensione di utilizzo 12/24V
- amperaggio continuo 2000/1000 A
- amperaggio massimo di avviamento 5000/2500 A
- amperaggio di picco 10000/5000 A
- amperaggio pinze 1000 A
- lunghezza cavi 160 cm
- sezione cavi 25mm²
- alimentatore automatico 4 Amp
- funzione salvamemorie



NEW

014980012 **1498LT/12**
 € 848,00 € **479,00**

Avviatore portatile ultraleggero ad alte prestazioni



Tensione di utilizzo	12V
Amperaggio continuo	800A
Amperaggio massimo di avviamento	2000A
Amperaggio di picco	4000A
Lunghezza cavi	500 mm
Tipo batteria	4 celle LifePo4
Funzione Salva memoria	Si
Dimensioni	260x135x72 mm
Dotato di alimentatore di ricarica 12 V 1,3A	



4000A

SOLO 2,5 KG!

014980000 **1498MN/12**
 € 368,00 € **207,00**

Avviatore d'emergenza portatile multifunzione per auto e motocicli

Dotazione:

- cavo di avviamento con pinze isolate e diodo di protezione
- caricabatteria da rete
- caricabatteria da auto
- cavo USB con adattatori di carica
- max 2.000 cc



240x185x60 mm



corrente di picco	600A
uscita USB	5V 1A-2A
dimensioni	190x85x35 mm
uscita per avviamento	12 Volt

014980490 **1498/24**
 € 1.485,00 **€ 796,00**



Avviatore portatile per auto e veicoli commerciali 12-24 V

- corrente di spunto 4200 A (12 V), 2100 A (24 V)
- batteria ermetica al piombo electrolyte solido (AGM)




017600170 **1760/RSE**
 € 459,00 **€ 266,00**



Rilevatore di segnale

Permette di testare l'alimentazione di componenti come:

- elettroiniettori Common Rail
- elettroiniettori benzina/GPL
- iniettori piezoelettrici
- elettrovalvole regolatrici flusso/elettrovalvole EGR
- bobine e altri



Per effettuare la diagnosi dei singoli componenti dell'impianto elettrico è sufficiente avvicinare la sonda al componente in esame.

In impianti con componenti elettromeccanici/elettronici comandati da una centralina, lo strumento permette di verificare se:

- la centralina di gestione è alimentata

e assolve il suo compito di comando

- il cablaggio della centralina al componente è efficiente
- il componente in esame non è interrotto
- il componente non è in cortocircuito
- il componente è elettronicamente funzionante


014980401 **1498TB/12-24**
 € 664,00 **€ 380,00**



Tester digitale per batteria 12V e analizzatore sistema di avviamento e ricarica 12-24V

Permette di effettuare i seguenti test: batteria, alternatore (intelligente e normale), avviamento, ripples di diodo e prova di messa a terra

- dotato di software per stampare il test eseguito da PC
- display retroilluminato
- struttura compatta e antiurto
- dotato di un apposito ingresso per il collegamento di una mini stampante estraibile (accessorio opzionale Beta 1498ST/TB)



DISPLAY RETROILLUMINATO



435x320x100 mm

Applicazioni	- Test batterie 12V - Test alternatore 12-24V - Test sistemi avviamento
Intervallo di funzionamento	100-2000 CCA
Normative di riferimento	CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
Batterie supportate	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmetro	9V-36V
Lunghezza cavi	1600 mm
Lingue	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Polacco, Rumeno, Olandese, Svedese e Finlandese
Accessori inclusi	Cavo USB e Software

018990011 **1899A/M**
~~€ 1.315,00~~ **€ 702,00**



Macchina per pulizia sistemi DPF e FAP®
 Mediante l'utilizzo di appositi detergenti è possibile pulire periodicamente e ripristinare sistemi DPF e FAP® compromessi da accumuli di fuliggine e ceneri. I risultati sono verificabili mediante autodiagnosi, dove si possono leggere i valori di massa fuliggine e di pressione differenziale nel filtro antiparticolato prima e dopo il trattamento.



**+
 Flacone
 incluso**



- In dotazione:
- 1 tubo di mandata lungo 2 m
 - 1 raccordo a innesto rapido + portagomma per tubazioni sensore differenziale
 - 1 niple M18x1,5 con portagomma per collegamento diretto con sonda Lambda
 - 1 tubo prolunga
 - 1 spruzzatore per DPF e FAP®
 - 1 supporto magnetico per tubo
 - 1 tubo per DPF e FAP® con pressacavo di regolazione più niple M14/16/18 mm per collegamento con sonde Lambda
- Caratteristiche tecniche:
- tensione di utilizzo 12 V
 - lunghezza cavi di alimentazione 3,9 m
 - capacità serbatoio 1 l



NEW

017670100 **1767B**
~~€ 145,50~~ **€ 84,00**

NEW

Kit blocca pedali e volante
 Grazie alla regolazione a pistola è possibile effettuare delle precise impostazioni quando si tiene il veicolo accelerato.




490x285x95 mm

014650010 **1465**
~~€ 1.161,00~~ **€ 671,00**

Strumento di verifica dell'efficienza del motore

Permette di verificare in pochi secondi la compressione dei motori endotermici senza doversi collegare al motore, prelevando l'alimentazione dalla batteria del veicolo, attraverso un software dedicato.



**VERIFICA LA
 COMPRESSIONE
 IN POCHI SECONDI!**

1° Fase	calcolo giri/motore
2° Fase	analisi andamento tensione batteria durante ogni singolo giro
3° Fase	visualizzazione potenza elettrica assorbita e compressione relativa calcolata attraverso il lavoro del motorino di avviamento per ogni pistone
4° Fase	verifica stato di carica ed efficienza della batteria



009600510 **960AD/TP2**
~~€ 516,00~~ **€ 296,00**

Set di adattatori per 1464T e 960TP in valigetta di plastica

Composto da:

- finti iniettori
- finte candele
- adattatori candela
- adattatori tappi olio
- raccordi iniezione benzina
- set guarnizioni di ricambio

≡ 430x310x50 mm



1464T ✓

014640377 **1464IC-RK**
~~€ 188,50~~ **€ 109,00**

Kit falso iniettore universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole

Incluso in art. 1464IC

≡ 200x110x30mm



1464T ✓

014640300 **1464CBD**
~~€ 718,00~~ **€ 411,00**

Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T

Permette di collegarsi al motore per la verifica della compressione benzina e diesel attraverso lo strumento 1464T

Include:

- n° 7 false candele con valvola di non ritorno
- n° 44 false candele con valvola di non ritorno
- n° 1 falso iniettore regolabile universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole
- n° 1 adattatore a 90°, valvola di scarico pressione e tubo di collegamento
- spazio per poter alloggiare lo strumento 1464T all'interno della valigetta

≡ 510x410x140 mm



1464T ✓

014640470 **1464FG**
~~€ 303,00~~ **€ 175,00**

Set di falsi regolatori per la verifica del sistema diesel common rail (da utilizzare con Beta 1464T-1464AP)

Utilizzato con il tester e gli adattatori idonei, permette di stabilire se il problema risiede nella pompa alta pressione o nel regolatore in caso di assenza di pressione nel circuito di alta pressione nei motori diesel common rail. Indicato per regolatori di pressione Bosch, Delphi, Denso e Siemens

≡ 350x250x80 mm



1464T ✓

014640050 **1464T**
~~€ 878,00~~ **€ 498,00**

Tester digitale per la misurazione di pressione e compressione

CARATTERISTICHE

- display touch screen da 5"
- batteria ai polimeri di litio ricaricabile
- completo di sensore da 80 bar (basse pressioni) e cavo USB



014640450 **1464AP**
~~€ 786,00~~ **€ 453,00**

Set per la verifica dell'impianto alta pressione dei motori diesel Common rail, con 1464T

- set tubi alta pressione
- raccordi di collegamento
- sensore da 2.000 bar



1464T ✓

≡ 430x310x50 mm

014640500 **1464APB**
~~€ 386,00~~ **€ 224,00**

Set per la verifica dell'impianto alta pressione benzina dei motori FSI, da utilizzare con 1464T

Include sensore da 200 bar e raccordi di collegamento



1464T ✓

≡ 240x210x50 mm



014640550 **1464PT**
~~€ 169,00~~ **€ 98,00**

Set per la verifica della pressione del turbo, da utilizzare con 1464T

Include sensore da 3bar e cavo di collegamento



240x210x50 mm

014640570 **1464VD**
~~€ 191,50~~ **€ 111,00**

Set per verifica della depressione/vuoto per 1464T

Permette la misurazione e memorizzazione del valore massimo della depressione.

Fornito con:

- sensore da 800 mbar
- adattatori da 6 e 8 mm
- cavo RJ45 da 3 metri



DATI TECNICI
 test del vuoto: 0÷800 mbar
 risoluzione: 1 mbar
 memorizzazione del valore massimo

240x210x50 mm

014640600 **1464TDI**
~~€ 121,00~~ **€ 70,00**

Set per la verifica della pressione della pompa nei motori TDI, da utilizzare con 1464T

Include raccordo di collegamento

240x210x50 mm



014640610 **1464FAP**
~~€ 191,50~~ **€ 111,00**

Set per la verifica della pressione del filtro antiparticolato DPF per 1464T

Fornito con:

- sensore da 500 mbar
- adattatore da 8 mm con attacco rapido e raccordo a T
- cavo RJ45 da 3 metri

DATI TECNICI
 test della pressione: 0÷500 mbar
 risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm



014640620 **1464ADB**
~~€ 89,00~~ **€ 51,00**

Set per la verifica della pressione dell'impianto AdBlue® per 1464T

Fornito con adattatori da utilizzare con il sensore standard da 80 bar presente nel 1464T

240x210x50 mm



014640650 **1464PF**
~~€ 692,00~~ **€ 401,00**

Set per la verifica della pressione nell'impianto frenante, da utilizzare con 1464T

Include adattatori e raccordi

400x280x60 mm



014640700 **1464PB**
~~€ 537,00~~ **€ 311,00**

set di 9 connessioni per la verifica della bassa pressione carburante (da utilizzare con 1464T)

Attraverso le connessioni rapide collegate al tester 1464T si effettua rapidamente la verifica della bassa pressione carburante nei motori diesel e benzina

520x440x120 mm



049000112 **CA49-G**
~~€ 763,00~~ **€ 446,00**

Carrello multifunzione con antenna, vuoto

049000102 **CX49-G**
~~€ 679,00~~ **€ 398,00**

Carrello multifunzione, vuoto

CARRELLO MULTIFUNZIONE

Utilizzabile come postazione mobile per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.

- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
 - Maniglia ergonomica
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2 ruote anteriori girevoli Ø 125 mm (una con freno)



Piano di appoggio superiore su 2 livelli

Ripiani centrali con posizione regolabile e ripiano basso fisso



Cassetto estraibile per mini tastiera



4 utili avvolgicavo laterali in plastica



CX49-G



2 pratici contenitori laterali



1 portacarta

1089 mm
 460 mm
 435 mm

052000201 **CB52-0**
~~€ 644,00~~ **€ 373,00**

Carrello per cambi/trasmissioni con recupero liquidi

Il piano inclinato e i fori di scolo permettono il recupero dei liquidi direttamente nella vaschetta di raccolta

kg 400



870 mm
 640 mm
 1200 mm
 Ø 100 mm

kg 60

Dotato di:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- cassetto per utensili
- vaschetta di raccolta liquidi estraibile in PE con capacità 7 litri
- 2 ripiani



RECUPERATORI OLIO

- indicatore di livello
- coppa di grande diametro con griglia scolafiltro capacità 12l
- svuotamento pneumatico del serbatoio con tubo da 1,8 m
- vaschetta portautensili

018770008 **1877**
~~€ 697,00~~ **€ 397,00**

Recuperatore olio esausto carrellato con serbatoio da 90 litri



014820110 **1482SN**
~~€ 59,00~~ **€ 34,00**

Pinza snodata per raccordi rapidi tubi carburante

NEW



L mm
 260

018770080 **1877A**
~~€ 1.230,00~~ **€ 707,00**

Recuperatore/aspiratore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri e precamera

- precamera trasparente capacità 9,5 l
- tubo aspirazione da 1,8 m

In dotazione:

- 1 sonda rigida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 5x700 mm
- 1 sonda rigida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flessibile Ø 6x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 7x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 8x700 mm
- adattatori per VW, BMW, CITROËN, MERCEDES

017580035 **1758B-RNT**
~~€ 25,50~~ **€ 15,00**

Attacco rapido antiriflusso per imbuto 1758B
 Per motore Renault 1.5 dCi



017580030 **1758B**
~~€ 36,00~~ **€ 20,50**

Imbuto antiriflusso con attacchi rapidi
 Particolarmente indicato per vetture gruppo VAG



ANTIRIFLUSSO

L'abbinamento di questi adattatori con l'imbuto 1758B, permette di immettere agevolmente l'olio in tutti quei motori con il problema del riflusso, senza rischiare di sporcare il vano motore.

014940325 **1494MRC** 38"
~~€ 15,50~~ **€ 9,00**

Chiave speciale per tappi olio in plastica motori Mercedes



17 mm



014940330 **1494MAN** 38"
~~€ 15,50~~ **€ 9,00**

Chiave speciale per tappi olio in plastica motori DAF e MAN



17 mm



014940350 **1494T/C5** 38"
~~€ 72,50~~ **€ 42,20**

Kit chiavi speciali per tappi olio in plastica

Incluse nel kit:

- 1 chiave per tappi olio gruppo VAG
- 1 chiave per tappi olio BMW
- 1 chiave per tappi olio gruppo PSA e Ford
- 1 chiave per tappi olio Mercedes
- 1 chiave di manovra a "T"



17 mm



173x125x50 mm

017580040 **1758B/K5**
~~€ 102,00~~ **€ 57,80**

Kit di adattatori rapidi antiriflusso per imbuto 1758B

Inclusi nel kit:

- 1 adattatore per motore 1.5 dCi Renault, Dacia, Nissan
- 1 adattatore per motori 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia, Nissan
- 1 adattatore per motore 3.0 BMW diesel
- 1 adattatore per motori 1.5/2.0 benzina gruppo VAG
- 1 adattatore di collegamento con l'imbuto con rubinetto



NEW

014870100 **1487/K2** 38"
~~€ 27,50~~ **€ 16,00**

2 chiavi per tappi scarico radiatori

17 mm



014930087 **1493HK**
~~€ 27,50~~ **€ 16,00**

Chiave 15 lati per filtri gasolio Hyundai Kia



15x



NEW

014930900 **1493C/ADB**
~~€ 16,60~~ € 9,70

Chiave per apertura tappo AdBlue® gruppo PSA



17 mm

014930910 **1493U/ADB**
~~€ 12,00~~ € 6,90

Chiave per apertura tappo di scarico AdBlue®



17 mm

017590063 **1759HD/3**
~~€ 566,00~~ € 328,00

Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito

Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori) e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria.

600x500x140 mm



SEZIONE 6 mm

NEW



019490050 **1949R**
~~€ 67,50~~ € 39,40

Pistola di soffiaggio per pulizia radiatori

I 5 fori perpendicolari allo stelo permettono la rimozione della sporcizia dai radiatori

$\frac{\phi}{s}$ mm	L mm
6	600

009600780 **960KPC**
~~€ 317,00~~ € 184,00



Estrattore reversibile ad impulsi con coppia regolabile per candele di preriscaldamento



420x185x60 mm

- l'estrattore pneumatico a coppia regolabile e le bussole speciali consentono di svitare le candele bloccate riducendo al minimo il rischio di danneggiamento
- 5 bussole da 1/4" macchina lunghe, speciali per candele: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolunghe e 1 snodo
- 4 coppie di serraggio regolabili: 10-20-30-40 Nm
- regolazione destrorsa e sinistrorsa

017580050 **1758ADB-D**
~~€ 34,50~~ € 20,20

Imbuto antiriflusso per AdBlue® con attacco dritto

CAPACITÀ MASSIMA 1 LITRO

I max
1

017580060 **1758ADB-45°**
~~€ 37,00~~ € 21,70

Imbuto antiriflusso per AdBlue® con attacco a 45°

CAPACITÀ MASSIMA 1 LITRO

I max
1



NEW

014620235 **1462/KI**
~~€ 2.470,00~~ € 1.424,00

Assortimento utensili per estrazione iniettori Diesel Common Rail

Permette la rimozione degli iniettori DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO.

Caratteristiche:

- Funzionamento meccanico e idraulico
- Include un martinetto idraulico da 12 tonnellate
- Può essere utilizzato direttamente sul veicolo con motore montato
- Le numerose possibilità di regolazione sulla testata permettono di lavorare sulla maggior parte dei motori in circolazione



≡ 530x470x140 mm



009600801 **960KC-M8/M9/M10**
~~€ 432,00~~ € 248,00

Assortimento di utensili per la rimozione delle candele di preriscaldamento spezzate o danneggiate

PER CANDELETTE CON FILETTO M8-M9-M10



≡ 380x290x50 mm

009600280 **960BC/C5** 12"
~~€ 150,00~~ € 87,00

Serie di 5 chiavi a bussola per connessione elettrica iniettori

22 mm

Incluse nel kit:

- 1 bussola esagonale aperta da 25 mm
- 1 bussola esagonale aperta da 27 mm
- 1 bussola esagonale aperta da 29 mm
- 1 bussola esagonale aperta da 30 mm
- 1 bussola poligonale da 28 mm

≡ 280x160x55 mm



NEW

≡ 1,9 kg

014620110 **1462/MB**
~~€ 297,00~~ € 172,00

Kit a massa battente per estrazione iniettori

Incluso nel kit:

- 1 massa battente da 4 kg con asta da 400 mm
- 1 adattatore snodato maschio M10x1,5 femmina M22x1,5 mm
- 1 adattatore maschio M22x1,5 femmina M13x1,4 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 femmina M27x1 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M25x1 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M27x1 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 femmina M14x1,5 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M20x1 mm
- 1 adattatore maschio M14x1,5 maschio M17x1 mm

≡ 500x250x80 mm



≡ 7,2 kg

NEW

009600726 **960ER**
~~€ 60,00~~ € 34,70

Estrattore a percussione per rondelle iniettori

PUNTA CONICA A GRADINI



NEW

014720250 **1472B/RNLT**  

Bussola con doppia impronta, dedicata per fascette manicotto aspirazione montate su motori gruppo Renault

9 mm



NEW

014540010 **1454P**
~~€ 42,00~~ € 24,40

Raschietto per rimozione residui di guarnizioni e sigillanti

Particolarmente indicato per pulire testate e superfici piane da accoppiare



$\frac{L1}{L}$ mm	L mm	L1 mm
3,3	210	32

NEW

014810212 **1481T/C12**
~~€ 124,00~~ € 72,00

Kit tappi di chiusura linee carburante

3 coppie di tappi con attacco rapido maschio/femmina per chiudere le linee carburante



275x220x45 mm

018840010 **1884**
~~€ 477,00~~ € 274,00

Attrezzo per l'inserimento di olio nei cambi manuali, automatici e nei differenziali

Completo di 12 adattatori per la connessione diretta

- dotato di valvola di non-ritorno per un'efficace azione di inserimento dell'olio senza perdite
- portata: 70 cc a pompata
- capacità serbatoio: 7,5 litri
- massima viscosità olio utilizzabile: SAE 140



12 ADATTATORI

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

NEW

018840200 **1884N/C8**
~~€ 115,50~~ € 67,00

Kit 8 adattatori per 1884

Inclusi nel kit:

- 1 adattatore per Infiniti 7 marce M8x1.0
- 1 adattatore per Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adattatore per Skoda M18x1.5
- 1 adattatore per Mini M14x1.5
- 1 adattatore per Nissan M10x1.5
- 1 adattatore per Nissan Juke M12x1.25
- 1 adattatore per GM M12x1.75
- 1 adattatore per gruppo VAG 7 marce



200x145x40 mm

NEW

014380260 **1438K/DSG-2**

€ 584,00 **€ 338,00**

Kit per ripristino frizione DSG a 6 e 7 rapporti

Utilizzabile per cambi 6 marce DSG e manuale, DSG 7 marce prima, seconda serie e S-tronic.



350x370x117 mm

10 kg

014380270 **1438K/PWR**

€ 399,00 **€ 231,00**

Kit per rimozione ed installazione doppia frizione cambio Powershift



440x400x85 mm

10 kg

014380305 **1438DCT/S**

€ 303,00 **€ 176,00**

Kit di ripristino doppie frizioni Ford a secco

Necessario per il riallineamento della frizione dopo aver effettuato interventi tipo sostituzione paraoli del cambio



440x400x85 mm

8 kg



014710101 **1471M/C22**
~~€ 383,00~~ **€ 174,00**

Utensile pneumatico per arretrare e ruotare i pistoncini dei freni a disco destrorsi e sinistrorsi con accessori

- martinetto automatico
- 150 kg di spinta
- pressione di utilizzo 5÷8 bar

350x310x85 mm



014660100 **1466/C5**
~~€ 127,50~~ **€ 74,50**

Kit 5 chiavi per spurgo freni

Inclusi nel kit:

- 5 chiavi misura 7-8-9-10-11 mm
- 1 tubo di scarico con valvola di non ritorno

260x170x50 mm

L'OLIO PASSA ALL'INTERNO DELLA BUSSOLA



014670080 **1467T/C6**
~~€ 270,00~~ **€ 156,00**

Kit di tappi adattatori per vaschette liquido freni utilizzabile con BETA 1476LF e 1467LF/2

Inclusi nel kit:

- 1 tappo per Toyota
- 1 tappo Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 tappo Honda
- 1 tappo Mazda e Suzuki
- 1 tappo Nissan
- 1 tappo adattatore per spurgo freni veicoli europei

350x240x85 mm



NEW

014710400 **1471T/C5**
~~€ 251,00~~ **€ 146,00**

5 chiavi a battere per pinze freno truck

In fase di serraggio sono utilizzabili con chiave dinamometrica

3/4"

Misure incluse:

- Torx femmina E18, E20, E24
- poligonali M24, M26

275x220x60 mm



019490018 **1949GPA**
~~€ 106,00~~ **€ 60,00**

Pistola per gonfiaggio pneumatici

- corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- leva d'azionamento in metallo
- pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- funzione di scarico della pressione
- funzione di sola misurazione della pressione
- lunghezza tubo 58 cm
- rotazione del tubo a 360°
- attacco aria 1/4



NEW

019490021 **1949DGT/2**
~~€ 127,50~~ **€ 72,00**

Pistola digitale per gonfiaggio pneumatici

- corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- leva d'azionamento in metallo
- pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- display LCD retroilluminato
- risoluzione 0,05 bar
- spegnimento automatico dopo 1,5 minuti
- lunghezza tubo 58 cm
- rotazione del tubo a 360°
- alimentazione 2 batterie AAA
- attacco aria 1/4

CE



NEW

009720010 **972/C10**
~~€ 289,00~~ **€ 167,00**

Kit per rimozione dadi ruota danneggiati
 Utilizzabile su dadi antifurto e tradizionali



290x250x60 mm



009720004 **972/C4BMW**
~~€ 229,00~~ **€ 132,00**

Kit per rimozione bulloni antifurto con anello libero, tipo BMW e Mini



516x145x66 mm

009830010 **983PM**
~~€ 75,00~~ **€ 44,00**

12" 14"

Spazzola abrasiva per pulizia mozzi



Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

009700011 **970IVECO**
~~€ 63,00~~ **€ 37,00**



Chiave a bussola a settori per dadi mozzo Iveco Daily


Per versioni dall'anno 2014



Ø1 mm	Ø2 mm
61,5	74,8

015310107 **1531/C7**
 € 733,00 € **425,00**

**Kit estrazione anello interno
 cuscinetto ruota dal mozzo**



- Misure incluse:
- 1 pinza Ø 40÷45 mm
 - 1 pinza Ø 45÷51 mm
 - 1 pinza Ø 50÷55 mm
 - 1 pinza Ø 55÷61 mm

390x315x96 mm

015630010 **1563/C4** 
 € 47,50 € **27,60**

**Kit 4 bussole per estrazione
 snodi sferici**

 **22/24 mm**



Utilizzare con scalpellatore
 incluse nel kit:

- 1 bussola M10x1,25 mm
- 1 bussola M10x1,5 mm
- 1 bussola M12x1,5 mm
- 1 bussola M14x1,5 mm

009890015 **989B**
 € 62,00 € **35,70**

**Pinza universale per piombi
 equilibratura ruote**

Funzioni:

- rimozione piombi adesivi per cerchi in lega
- rimozione piombi per cerchi in ferro
- martello con copertura in PE-HD removibile per piombi adesivi e per cerchi in ferro
- ganascia per chiusura piombi per cerchi in ferro



015680001 **1568**
 € 236,00 € **138,00**

**Attrezzo pneumatico per installazione
 cuffie semiassi in silicone**

- 8 griffe
- apertura massima griffe 145 mm



L mm	L1 mm
420	195



015670001 **1567**
 € 331,00 € **191,00**

**Leva per estrazione testine braccio oscillante
 e ammortizzatori dal montante**

Un solo operatore riesce senza sforzo
 a posizionare la leva e a procedere
 al disassemblaggio



015510020 **1551/C20** 12" 5/16"

~~€ 155,50~~ **€ 89,00**

Kit per smontaggio teste ammortizzatori

Inclusi nel kit:

- 7 bussole esagonali misure: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- 1 prolunga porta bussola lunga 120 mm
- 3 inserti femmina con cava misure: 8x5 - 8x6 - 11x8
- 1 inserto femmina esagonale misura: 10 mm
- 1 inserto maschio XZN® misura: M10
- 1 inserto maschio Torx® misura: T50
- 4 inserti maschio esagonali misure: 5 - 6 - 7 - 8
- 1 prolunga porta inserti lunga 95 mm
- 1 prolunga porta inserti lunga 190 mm



≡ 320x245x71 mm

015520020 **1552/C9**

~~€ 123,00~~ **€ 71,00**

Kit per divaricare i giunti di ammortizzatori, bracci oscillanti e sterzo

È possibile lavorare con testa a singolo o doppio divaricatore, in modo da poter operare anche sui giunti doppi tipo gruppo VAG



≡ 195x140x40 mm

○ mm
13

015500010 **1550U**

~~€ 2.960,00~~ **€ 1.666,00**



Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali

- sistema universale di presa superiore
- sistema di sicurezza attiva sulla molla
- griglia di protezione "full body"

Fornito di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm

DATI TECNICI

Potenza spinta:

2 ton (10 bar) - 1.6 ton (8 bar) - 1.2 ton (6 bar)

Corsa di compressione molla: 335 mm



015500018 **1550U/SS187**

~~€ 371,00~~ **€ 214,00**

Staffa sinistrorsa per 1550U

Particolarmente indicata per molle con profilo sinistro tipo Nissan Qashqai e Renault Koleos. Diametro 105-187 mm



015500021 **1550U/M**

~~€ 352,00~~ **€ 204,00**

Morsa per smonta ammortizzatori 1550U

Permette il bloccaggio dello stelo dell'ammortizzatore



SPINTA MASSIMA 2 T (10 BAR)

1670 mm
610 mm
825 mm



014790150 **1479LB/C5**
~~€ 106,50~~ **€ 61,50**

Kit di 5 levapioli in metallo



215x165x50 mm

013650013 **1365/K13**
~~€ 674,00~~ **€ 379,00**

Pompa oleodinamica 10 t e kit accessori per carrozzeria in pratica valigia trolley



900x420x180 mm

Inclusi nel kit:

- pompa oleodinamica 10T e pistone
- pinza divarica parafanghi e piastra di appoggio
- base a "L", punzoni e prolunghe
- raccordo maschio maschio per montaggio accessori

014790604 **1479L/K4**
~~€ 34,00~~ **€ 19,90**

4 leverini per interventi su cruscotti e parti delicate



017660510 **1766ER/VW**
~~€ 15,50~~ **€ 9,00**

Estrattore a basso profilo per raschiavetri

Particolarmente indicato per raschiavetri gruppo VAG con limitato spazio di presa

NEW



L mm	H mm
215	4



013660250 **1366B**
~~€ 49,00~~ **€ 28,00**

Massa battente per funghetti tirabolli in plastica
 Peso massa battente 500 g



L mm
440



013440100 **1344A/VW**
~~€ 16,60~~ **€ 9,70**

Attrezzo per rimozione gancio di fissaggio wmaniglie Volkswagen



L mm
260



017680010 **1768**
~~€ 187,50~~ **€ 109,00**

Pedana in alluminio
 • Portata massima 200 kg

SUPERFICIE RIVESTITA IN MATERIALE ANTISCIVOLO

kg 1000



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



NEW

030090001 **3009**
~~€ 423,00~~ **€ 244,00**

Carrello per movimentazione veicoli

- Portata massima: 550 kg
- 4 rulli basculanti
 - larghezza rulli 200 mm
 - per ruote fino a 240 mm di larghezza
 - ruote in Vulkollan con cuscinetto

IDEALE PER:

- RECUPERO VETTURE INCIDENTATE SU CARRO ATTREZZI
- AUTOFFICINE E CARROZZERIE
- MOVIMENTAZIONE AUTO ALL'INTERNO DI SHOW ROOM



022540101 **2254K**
~~€ 29,00~~ **€ 16,60**

Protezione riutilizzabile per sedile, volante e pomello del cambio

Adatta alla maggior parte dei sedili, volanti e pomelli dei cambi di autoveicoli



2254A

Teli copriauto da esterno, idrorepellenti e resistenti ai raggi UV

- Caratteristiche tecniche
- finitura esterna con trattamento di protezione raggi UV
 - finitura interna morbida antigraffio
 - 6 laccetti di regolazione per rendere il telo aderente alla vettura
 - 2 cerniere in corrispondenza delle porte anteriori per permettere di accedere al veicolo senza dover rimuovere il telo
 - sedi per gli specchietti
 - catarifrangenti

QUESTI TELI SONO OTTIMI PER PROTEGGERE I VEICOLI INCIDENTATI IN ATTESA DI RIPARAZIONE



022540002 **M**
~~€ 158,50~~ **€ 87,00**

indicata per utilitarie
 4000X1450X1300 mm

022540000 **L**
~~€ 168,50~~ **€ 97,70**

indicata per berline e station wagon
 5300X1450X1150mm

022540001 **XL**
~~€ 154,50~~ **€ 89,00**

indicata per suv
 4700X1450X1580mm

NEW

//3099E


Telo coprimoto da esterno resistente ad acqua e polvere

Protegge la vernice dai graffi, dalla polvere e dai raggi solari

- Taglia "M" indicata per moto sportive, naked e scooter di medie dimensioni
- Taglia "L" indicata per moto maxi enduro e crossover



NEW



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099E/M	M	2290	990	1250	350	900	030990102	€ 81,00 € 47,00
3099E/L	L	2500	1100	1650	1100	1500	030990103	€ 99,50 € 57,00


//3099T

Telo coprimoto da interno in tessuto elasticizzato

Protegge la vernice dai graffi, dalla polvere e dai raggi solari

- Taglia "M" indicata per moto sportive, naked e scooter di medie dimensioni
- Taglia "L" indicata per moto maxi enduro e crossover
- Taglia "XL" indicata per super touring

TESSUTO ELASTICIZZATO



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099T/M	M	2050	900	1000	350	800	030990202	€ 70,50 € 41,00
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	€ 86,00 € 50,00
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	€ 104,50 € 60,00

// 030020001 3002

~~€ 113,00~~ **€ 66,00**

Letto sottomacchina e seggiolino

- struttura in acciaio
- rivestimento in PVC con imbottitura
- possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino o seggiolino



030030150 **3003PRO**
~~€ 334,00~~ **€ 193,00**



Letto sottomacchina in materiale plastico antiurto

Dotato di:

- Cuscino poggiatesta ergonomico.
- Protezione morbida per la schiena.
- 2 ruote da 178 mm con doppio cuscinetto che permettono l'utilizzo anche su superfici sconnesse e il superamento di tubi/cavi.
- 1 ruota girevole.
- Doppia regolazione dell'altezza da terra: 38 o 76 mm.
- 2 lampade a led portatili da 250 lumen con magneti per fissaggio.
- Capacità di carico: 200 kg.
- Peso: 7,7 kg.



DOPPIA LAMPADA A LED CON FISSAGGIO MAGNETICO



H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
170	230	1040	570

030030151 **3003PRO/SP**
~~€ 89,00~~ **€ 51,00**

Supporto in plastica da parete per letto 3003PRO

Può essere applicato su una parete, ponte, cassettiera o altro permettendo il fissaggio del letto attraverso un sistema rapido e veloce con chiusura di sicurezza.



030290120 **3029L/2T**

~~€ 477,00~~ **€ 275,00**


Sollevatore idraulico lungo ribassato da 2 tonnellate

Permette di operare su veicoli con bassa altezza da terra e punto di sollevamento interno

- Velocità di discesa controllata
- Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon

**ALTEZZA MIN: 75 MM
ALTEZZA MAX: 530 MM**

PORTATA: 2 T



030290020 **3029/2T**

~~€ 412,00~~ **€ 236,00**

Sollevatore idraulico ribassato a 4 ruote da 2 tonnellate

- Pedale di avvicinamento rapido
- Struttura in acciaio e ruote in nylon
- Altezza minima 75 mm

**ALTEZZA MIN: 75 MM
ALTEZZA MAX: 500 MM**

PORTATA: 2 T



030030152 **3003PRO/PM**
~~€ 9,55~~ **€ 5,60**

Portaminuterie magnetico tondo per letto 3003PRO

Applicandolo sul cerchio delle ruote del letto permette il trattenimento delle minuterie durante gli interventi.



NEW

030330130 **3033E/3T**
 € 392,00 € **241,00**



Sollevatore idraulico da 3 tonnellate

- velocità di discesa controllata
- ruote in nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

PORTATA: 3 T



030300220 **3030H/2T**
 € 669,00 € **382,00**



ELEVATA ALTEZZA DA TERRA

Sollevatore idraulico grande alzata a 6 ruote da 2 tonnellate

- Permette di operare su veicoli con elevata altezza da terra e con grande escursione degli ammortizzatori
- velocità di discesa controllata
 - pedale di avvicinamento rapido
 - ruote in nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300

PORTATA: 2 T



030300020 **3030/2T**
 € 799,00 € **461,00**



Sollevatore idraulico a 6 ruote

- ottima manovrabilità del sollevatore su pavimentazioni sconnesse e irregolari
- doppie ruote anteriori basculanti in materiale plastico (PTFE)
- il pedale permette un rapido avvicinamento



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



PORTATA: 2 T

030330030 **3033/3T**
 € 1.036,00 € **597,00**



Sollevatore idraulico 3t versione lunga

- particolarmente indicato per utilizzo su veicoli commerciali
- ruote in Poliammide

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370

PORTATA: 2 T



PRESSE IDRAULICHE CON PISTONE MOBILE



030270020 **3027 20**
 € 2.330,00 € **1.330,00**
 950x1900x600 mm // 140 kg

030270030 **3027 30**
 € 4.060,00 € **2.331,00**
 1150x1980x600 mm // 230 kg

030270050 **3027 50**
 € 5.550,00 € **3.199,00**
 1250x2200x700 mm // 350 kg



3027 20 3027 30 3027 50

	3027 20	3027 30	3027 50
Capacità massima	20 t	30 t	50 t
Pompa manuale a 2 velocità	✓	✓	✓
Pistone mobile	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓
Argano	x	x	✓

030270551 **3027/KP100**
 € 1.058,00 € **618,00**

NEW

Serie di cacciaspine e piastra per pressa 3027 100
 ø cacciaspine:
 5-10-14-18-24-29 mm



030270400 **3027/PR**
 € 624,00 € **359,00**

Supporto pressa per estrazione/introduzione mozzi, cuscinetti e silent block

Sistema universale che, operando sotto pressa, attraverso una base di appoggio e relativi accessori, permette lo smontaggio/montaggio di mozzi, cuscinetti e silent block dalla loro sede. L'attrezzo si adatta alle conformazioni geometriche irregolari dei mozzi/perni fusi sui quali l'operatore deve intervenire.

UNIVERSALE



DATI TECNICI
 Campo di lavoro: min 130 mm - Max 186 mm
 Dimensioni: 300 x 300 mm
 Portata massima: 20 t

030270100 **3027 100**


Pressa elettroidraulica motorizzata con pistone mobile

Caratteristiche tecniche:

- capacità massima: 100 t
- alimentazione 380 V trifase
- frequenza 50 Hz
- potenza motore elettrico 1,5Kw
- centralina a doppia velocità
- comando con distributore a leva
- sollevamento bancale di lavoro tramite catene
- Per ragioni di sicurezza durante il trasporto la pressa viene venduta priva di olio (Eni OSO 46 - ESSO NUTO 46 o equivalenti).
- Il cavo di alimentazione non è in dotazione.

PRESSA ELETTROIDRAULICA MOTORIZZATA

Potenza	1,5 Kw
Portata centralina	15,4 / 2,1 lt/1'
Corsa stelo	320 mm
Velocità stelo	16 / 1,5 mm/1"



A	2280
B	1290
C	850
D	1030
E	305
F	240
F+	1000
G	320
H	1600
I	350
L	650

- Centralina idraulica per il comando del cilindro che comprende:
- a. motore elettrico
 - b. una pompa ad ingranaggi di bassa pressione e grande portata
 - c. una pompa a pistoncini ad alta pressione e piccola portata.
 - d. un serbatoio olio
 - e. un distributore con leva ad azione mantenuta
 - f. due tubi rigidi per il collegamento centralina - cilindri

CAPACITÀ MASSIMA: 100 T



NEW

CE SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE

3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

Portata massima	300 kg	500 kg	1000 kg
Pompa a pedale	✓	✓	✓
Altezza min/Max	1120 - 1970 mm	1140 - 1990 mm	1140 - 1990 mm
Valvola limitatrice di carico	✓	✓	✓



030260003 **3026 0,3**
~~€ 697,00~~ **€ 399,00**
 // **24,7 kg**

030260005 **3026 0,5**
~~€ 829,00~~ **€ 479,00**
 // **31 kg**

030260010 **3026 1,0**
~~€ 1.001,00~~ **€ 570,00**
 // **37,8 kg**



030260505 **3026/SP**
~~€ 679,00~~ **€ 393,00**

Supporto universale per trasmissioni

- Permette ad un solo operatore di smontare e rimontare le trasmissioni di autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada con rapidità e sicurezza.
- Adatto per steli con diametro 25-30-35-45 mm
- Portata massima: 150 kg



NEW

030230050 **3023**
~~€ 211,50~~ **€ 123,00**

Sostegno da fossa e sottoponte con regolazione a vite

PORTATA MASSIMA 350 KG



H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



030250001 **3025**
~~€ 1.905,00~~ **€ 1.095,00**



Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto

- Portata massima 1 t
- la struttura richiudibile riduce al minimo gli ingombri
- 4 posizioni di carico: 450-650-800-1000 kg
- velocità di discesa controllata



3050/600



Sollevatore moto elettroidraulico da 600 kg

Caratteristiche tecniche:

- sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche
- portata: 600 kg
- centralina elettroidraulica integrata: 230V - 50 Hz
- pompa idraulica
- velocità di discesa controllata
- fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo
- pulsantiera di comando
- certificato l omologato TÜV



~~€ 5.240,00~~ **€ 2.992,00**

// **198 kg**

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

L mm	H Min mm	H Max mm
2100	185	1110

// 8097

Pendenti per sollevamento con ganci Clevis e accorciatori catena a 2 bracci, grado 8

DATI TECNICI

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale
- Certificato del Fabbricante
- Specifica Prodotto

// 8097SL

Pendenti per sollevamento con ganci Self-Locking e accorciatori, catena a 2 bracci, grado 8

080970022 8097 D7-2
 € 235,50 € 106,00

WLL t	Ø	L m
2,12	7	2

7,1 kg

080970222 8097SL D7-2
 € 285,00 € 128,00

WLL t	Ø	L m
2,12	7	2

7,2 kg

080970042 8097 D8-2
 € 264,00 € 119,00

WLL t	Ø	L m
2,8	8	2

9,1 kg

080970242 8097SL D8-2
 € 312,00 € 140,00

WLL t	Ø	L m
2,8	8	2

9,1 kg

080970052 8097 D10-2
 € 401,00 € 181,00

WLL t	Ø	L m
4,25	10	2

14,7 kg

080970252 8097SL D10-2
 € 470,00 € 213,00

WLL t	Ø	L m
4,25	10	2

15 kg

EN818-4

EN818-4



// 8143

Paranco manuale a catena

- Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità
- Freno automatico a doppio salterello
- Gancio girevole con sicura

081430005 8143 0,5T
 € 200,50 € 99,00

WLL t	L m
0,5	3

9,2 kg

081430010 8143 1T
 € 246,00 € 117,00

WLL t	L m
1	3

11,7 kg

081430020 8143 2T
 € 357,00 € 171,00

WLL t	L m
2	3

19,5 kg

EN13157



// 8146 EN13157

Paranco a leva

- Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- Gancio girevole con sicura

081460002 8146C 0,25
 € 234,00 € 110,00

WLL t	L m
0,25	1,5

2,5 kg

081460008 8146 0,75 T
 € 254,00 € 121,00

WLL t	L m
0,75	1,5

6,7 kg

081460015 8146 1,5 T
 € 362,00 € 172,00

WLL t	L m
1,50	1,5

11,2 kg


LEGGERO, PORTATILE



//8135 CE

Pinze di sollevamento lamiera con anello di sospensione snodato

- Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualità
- Idonee per sollevamento, ribaltamento fino 180° e trasporto lamiera in posizione verticale
- Indicate per lamiera con durezza max 30HRC (300HB)
- Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza
- Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto
- Coefficiente di sicurezza 3:1
- Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale





DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 3
 - piastra di identificazione seriale
- ### CERTIFICATI DISPONIBILI
- Certificato del Fabbricante
 - Dichiarazione di Conformità CE
 - Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
 - Specifica Prodotto



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75 T	0,75	0-15	2	081350005	€ 129,00 € 62,00
8135 1,0 T	1,0	0-20	5	081350010	€ 174,50 € 83,00
8135 2,0 T	2,0	0-25	8	081350020	€ 259,00 € 123,00
8135 3,0 T	3,0	0-30	15	081350032	€ 439,00 € 207,00
8135 5,0 T	5,0	0-50	23	081350050	€ 618,00 € 291,00

max WLL (t)	Dimensioni mm							
	B	C	D	E	F	G	H	
0,75	205	125	10	27	105	35	40	
1,0	290	170	12	48	145	45	56	
2,0	375	205	17	67	175	56	56	
3,0	425	237	20	75	215	60	78	
5,0	480	262	20	80	232	65	90	



019000080 1900S 8X10
€ 169,00 **€ 98,00**

AVVOLGITUBO AUTOMATICI

Corpo in materiale plastico antiurto, per aria o acqua

- Struttura in Polipropilene
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo acqua -5°C/+50°C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

019000115 1900M 10X15
€ 236,50 **€ 135,00**



1900S 8X10 1900M 10X15

Attacco aria	GAS	1/4"	3/8"
Lunghezza tubo	m	10	15
Pressione massima di utilizzo	bar	15	15
Ø interno tubo aria	mm	8x12	10x14
Materiale Tubo		Poliuretano	Poliuretano

NEW


019270030 **1927XM**
~~€ 285,00~~ € 160,00

12"

Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciatore

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122



1,3 kg

019270129 **1927XM/K5**
~~€ 349,00~~ € 193,00

Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole Macchina, in valigetta di plastica

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

2,8 kg


019270008 **1927P**
~~€ 480,00~~ € 268,00

12"

Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290



2 kg



019270118 **1927P/K3**
~~€ 560,00~~ € 289,00

12"

Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

4 kg


019270007 **1927CD**
~~€ 438,00~~ € 238,00

12"

Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Silenzioso

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1020
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	130



2,3 kg

019270107 **1927CD/K3**
~~€ 490,00~~ € 260,00

12"

Assortimento di un avvitatore reversibile e tre bussole Macchina

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

4 kg


019270022 **1927B**
~~€ 187,00~~ **€ 105,00**

1 1/2"

Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo "Pin Clutch"
- Impugnatura in gomma
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Pin Clutch
Coppia massima	Nm	705
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22 ● 34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18 ● 27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	133



2,1 kg

019270122 **1927B/K5**
~~€ 248,50~~ **€ 139,00**

NEW

Avvitatore reversibile in alluminio fornito con 5 bussole macchina, in valigetta

1 1/2"

720 15-17-19
21-22 mm

350x305x86 mm

3,5 kg



007200525 **720ME/C8**
~~€ 158,50~~ **€ 87,00**

1 1/2"

8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale

Ø 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

007200653 **720LC/C3**
~~€ 39,00~~ **€ 22,60**

1 1/2"

3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati

NON DANNEGGIANO I CERCHI IN LEGA

Ø 17 - 19 - 21 mm

148x132x44 mm



007200904 **720/C24**
~~€ 412,00~~ **€ 231,00**

1 1/2"

Serie di 24 chiavi a bussola Macchina in cassetta di lamiera



N. pezzi/Descrizione	Beta N.
15 10-12-13-14-15-16-17-18	720
19-21-22-24-27-30-32 mm	
6 13-17-19-21-22-24 mm	720L
3 17-19-21 mm	720LC

Beta N.
720
720L
720LC


420x185x60 mm

019280022 **1928DA**
~~€ 817,00~~ **€ 467,00**

3/4"

Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo



Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1.695
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30 ● 46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27 ● 41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	210




4,3 kg


3/4"
SUPER COMPATTO E POTENTE
1.600 Nm!
019280030 1928XM
€ 565,00 € 318,00
Avvitatore reversibile compatto


- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

2,9 kg

Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27 ● 41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24 ● 36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175


019280007 1928CD
€ 1.049,00 € 586,00
3/4"
Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo





Velocità libera	giri/min	4.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1.800
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27 ● 41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24 ● 36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	10
Consumo aria medio	l/min	215

3,5 kg
019300032 1930PA
€ 1.220,00 € 693,00
1"
Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	giri/min	3.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2445
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36 ● 55mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30 ● 46mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	350


9,6 kg
019300030 1930LH
€ 1.260,00 € 719,00
1"
Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 210 mm (8,3")
- Impugnatura con nuovo design, inclinata di 70° per non affaticare il polso
- Dotato di maniglia ausiliaria laterale
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo

7,1 kg
OTTIMO RAPPORTO PESO/POTENZA


Velocità libera	giri/min	6.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2.441
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	13
Consumo aria medio	l/min	280

CRICCHETTI REVERSIBILI A MASSA BATTENTE

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma

Velocità libera	giri/min	700
Coppia massima	Nm	68
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M8●13 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	88

019220006 **1922P1**
~~€ 261,00~~ € 151,00

1/4"

019220010 **1922P2**
~~€ 261,00~~ € 151,00

3/8"

019220013 **1922P3**
~~€ 411,00~~ € 236,00

1/2"

Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	136
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10●16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113



68 Nm

164 mm

0,6 kg



136 Nm

292 mm

1,5 kg

COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO

019330006 **1933IH**
~~€ 208,00~~ € 119,00

Smerigliatrice assiale alta potenza

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm



800 g

Velocità libera	giri/min	20.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,75
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370

019360025 **1936/5A**
~~€ 423,00~~ € 238,00

Smerigliatrice angolare


- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore



Ø 125 mm

1,9 kg


Velocità libera	giri/min	10.000
Dimensione mola	mm	125
Potenza	kW	0,66
Filettatura albero	M	14
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	390



1937

Levigatrice rotorbitale palmare senza lubrificazione in composito

- Non necessita di lubrificazione
- Estremamente compatta e maneggevole
- Platorello con velcro a 6 fori, Ø 150 mm
- Regolazione in continuo della velocità del motore
- Impugnatura in morbido materiale antiscivolo
- Predisposta per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo girevole
- Scarico dell'aria orientabile



860 g

Velocità libera	giri/min	12.000
Potenza	kW	0,18
Dimensione platorello	mm	150
Filettatura albero		5/16"-24
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	170

	Ø Orbita mm		€
1937 2.5	2,5	019370000	€ 447,00 € 255,00
1937 5.0	5,0	019370001	€ 447,00 € 255,00

017500111 **1750TA**
~~€ 44,50~~ **€ 25,70**

Testina per ingrassaggio autobloccante a 6 spilli


Una volta posizionata rimane in asse e collegata al nipplo, non occorre tenerla come le comuni testine Agevole disconnessione anche con testina in pressione Filetto M10x1: adatto a tutti i tipi di ingrassatore: elettrico, pneumatico, manuale, ecc. Nessuna deformazione fino a 550 bar



019460006 **1946C4,8**
~~€ 598,00~~ **€ 342,00**

Rivettatrice con aspirazione automatica

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Becco conico a punta
- Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
- Completa di serbatoio portasteli



Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	✓
Acciaio Inox	✓	✓	✓	✓

Potenza di trazione	N	8.900
Lunghezza della corsa	mm	15
Capacità massima rivetti	Ø acciaio inox	4,8 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria	l/ciclo	2,6


1,5 kg



019420000 **1942A**
~~€ 314,00~~ **€ 180,00**

Seghetto alternativo

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- Scarico dell'aria posteriore



Corse al minuto		10.000
Lunghezza della corsa	mm	10
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	8
Consumo aria medio	l/min	75

550 g

019490030 **1949U5**
~~€ 36,50~~ **€ 20,90**

Pistola di soffiaggio progressiva con 5 ugelli

- Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
- 3 ugelli in acciaio 100/160/320 mm con puntale di protezione in gomma antigraffio
- 1 ugello "Turbo", in nylon rinforzato con fibre di vetro, con puntale di sicurezza
- 1 ugello orientabile 100 mm, in nylon rinforzato con fibre di vetro
- Dotato di sistema di fissaggio rapido

Inserto ottone filettato	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	10 bar
Pressione massima di utilizzo	15 bar
Consumo aria medio	280 l/min
Temperatura di utilizzo	-10°C ÷ 85°C



934 g

019490310 **1949P/U3**
~~€ 38,50~~ **€ 22,50**

Mini pistola di soffiaggio progressiva con 3 ugelli

- Corpo in materiale composito ad alta resistenza, antiurto
- Sistema di fissaggio rapido degli ugelli
- Flusso dell'aria regolabile tramite rotazione della ghiera
- 1 ugello in acciaio 100 mm con puntale di protezione in gomma antigraffio (1949U5/A)
- 1 ugello a ventaglio piatto, in nylon rinforzato con fibre di vetro (1949U5/F)
- 1 ugello OSHA, in nylon rinforzato con fibre di vetro (1949U5/G)

Inserto ottone filettato	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Pressione massima di utilizzo	8,3 bar
Consumo aria medio	280 l/min
Temperatura di utilizzo	-10°C ÷ 85°C



019470060 **1947G2**
~~€ 169,50~~ **€ 97,00**

Pistola per ingrassaggio 2 in 1 per erogazione graduale o continua del grasso

- testa pressofusa in alluminio
- impugnatura ergonomica
- funziona con cartucce da 400 cc o grasso sfuso fino a 500 cc
- completo di:
 - 1 canna flessibile, lunghezza 800 mm
 - 1 testina a 4 griffe tipo "Hydraulic" M10x1

Dimensione del tubo	mm	54 (interno) x 276 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione d'utilizzo	bar	3+10



2 IN 1!



2,2 Kg



- SUOLA IN EVA CON BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA AD ALTA RESISTENZA
- SUPPORTO DI STABILITÀ TALLONE
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA

EN ISO
20345
2011

7353Y 420 g
~~€ 157,00~~ € 89,00

Scarpe in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU. Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilità

- Puntale in fibra di carbonio
- Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048



S1P HRO SRC

7354N 460 g
~~€ 126,00~~ € 71,50

Scarpe O-Gravity leggerissime in tessuto mesh idrorepellente

- Puntale in composito
- Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048



S3 HRO SRC

7352A 450 g
~~€ 122,00~~ € 68,90

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Puntale in composito
- Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048



S1P HRO SRC

7352B 450 g
~~€ 122,00~~ € 68,90

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Puntale in composito
- Collare "slip on"

EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148



S1P HRO SRC

7352G 450 g
~~€ 126,50~~ € 71,50



NEW

Scarpe O-Gravity leggerissime in tessuto mesh

- Puntale in composito
- Allacciatura tradizionale
- Calzata ampia

EU	UK	
38	5	073520338
39	6	073520339
40	6,5	073520340
41	7	073520341
42	8	073520342
43	9	073520343
44	10	073520344
45	10,5	073520345
46	11	073520346
47	12	073520347
48	13	073520348



S1P HRO SRC ESD



- SUOLA IN EVA CON BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA AD ALTA RESISTENZA
- SUPPORTO DI STABILITÀ TALLONE
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA

EN ISO
20345
2011

// 7356G 460 g
~~€ 130,00~~ **€ 73,50**

Scarpe O-Gravity leggerissime
in microfibra idrorepellente

- Puntale in composito
- Collare "slip on"



EU	UK	
38	5	073560038
39	6	073560039
40	6,5	073560040
41	7	073560041
42	8	073560042
43	9	073560043
44	10	073560044
45	10,5	073560045
46	11	073560046
47	12	073560047
48	13	073560048

S3 HRO SRC

// 7356V 460 g
~~€ 130,00~~ **€ 73,50**

Scarpe O-Gravity leggerissime
in microfibra idrorepellente

- Puntale in composito
- Collare "slip on"



EU	UK	
38	5	073560138
39	6	073560139
40	6,5	073560140
41	7	073560141
42	8	073560142
43	9	073560143
44	10	073560144
45	10,5	073560145
46	11	073560146
47	12	073560147
48	13	073560148

S3 HRO SRC

NEW

// 7357G 480 g
~~€ 144,00~~ **€ 81,90**

Scarpe O-Gravity alte leggerissime
in microfibra idrorepellente

- Puntale in composito
- Allacciatura tradizionale
- Collare "slip on"



EU	UK	
38	5	073570038
39	6	073570039
40	6,5	073570040
41	7	073570041
42	8	073570042
43	9	073570043
44	10	073570044
45	10,5	073570045
46	11	073570046
47	12	073570047
48	13	073570048

S3 HRO SRC

// 7357V 480 g
~~€ 144,00~~ **€ 81,90**

Scarpe O-Gravity alte leggerissime
in microfibra idrorepellente

- Puntale in composito
- Allacciatura tradizionale
- Collare "slip on"



EU	UK	
38	5	073570138
39	6	073570139
40	6,5	073570140
41	7	073570141
42	8	073570142
43	9	073570143
44	10	073570144
45	10,5	073570145
46	11	073570146
47	12	073570147
48	13	073570148

S3 HRO SRC

- PUNTALE IN COMPOSITO
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA



7317NA
~~€ 71,50~~ € 41,00

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

S1P SRC



EU	UK	
35	2,5	073170135
36	3,5	073170136
37	4,5	073170137
38	5	073170138
39	6	073170139
40	6,5	073170140
41	7	073170141
42	8	073170142
43	9	073170143
44	10	073170144
45	10,5	073170145
46	11	073170146
47	12	073170147
48	13	073170148

7320NA
~~€ 75,00~~ € 43,00

Scarpe in action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	073200435
36	3,5	073200436
37	4,5	073200437
38	5	073200438
39	6	073200439
40	6,5	073200440
41	7	073200441
42	8	073200442
43	9	073200443
44	10	073200444
45	10,5	073200445
46	11	073200446
47	12	073200447
48	13	073200448



7321NA
~~€ 77,50~~ € 44,60

Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	073210435
36	3,5	073210436
37	4,5	073210437
38	5	073210438
39	6	073210439
40	6,5	073210440
41	7	073210441
42	8	073210442
43	9	073210443
44	10	073210444
45	10,5	073210445
46	11	073210446
47	12	073210447
48	13	073210448



RAPIDO SFILAMENTO

7322SA
~~€ 81,00~~ € 46,70

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	073220435
36	3,5	073220436
37	4,5	073220437
38	5	073220438
39	6	073220439
40	6,5	073220440
41	7	073220441
42	8	073220442
43	9	073220443
44	10	073220444
45	10,5	073220445
46	11	073220446
47	12	073220447
48	13	073220448



7323SA
~~€ 83,50~~ € 47,80

Scarpe alte in tessuto altamente resistente all'abrasione con rapido sfilamento e supporto di stabilità al tallone

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	073230435
36	3,5	073230436
37	4,5	073230437
38	5	073230438
39	6	073230439
40	6,5	073230440
41	7	073230441
42	8	073230442
43	9	073230443
44	10	073230444
45	10,5	073230445
46	11	073230446
47	12	073230447
48	13	073230448



RAPIDO SFILAMENTO

NEW

ESTREMAMENTE FLESSIBILI E LEGGERE

• PUNTALE IN COMPOSITO • LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA



EN ISO 20345 2011

//7212FG

~~€ 69,50~~ **€ 39,90**

Scarpe in pelle scamosciata traforata con inserto antiabrasione nella zona del puntale

S1P SRC



EU	UK	Art.
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048

//7213FG

~~€ 69,50~~ **€ 39,90**

Scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione

S1P SRC



EU	UK	Art.
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048

//7214FN

~~€ 75,00~~ **€ 43,00**

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale

S3 SRC



EU	UK	Art.
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048

//7218FN

~~€ 78,50~~ **€ 45,00**

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale

RAPIDO SFILAMENTO

S3 RS SRC



EU	UK	Art.
35	2,5	072180035
36	3,5	072180036
37	4,5	072180037
38	5	072180038
39	6	072180039
40	6,5	072180040
41	7	072180041
42	8	072180042
43	9	072180043
44	10	072180044
45	10,5	072180045
46	11	072180046
47	12	072180047
48	13	072180048

//7249GK

~~€ 60,50~~ **€ 34,50**

Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon e copripuntale di rinforzo in poliuretano
 • Puntale in acciaio
 • Lamina antiperforazione in fibra composita

RAPIDO SFILAMENTO



S1P RS SRC

EU	UK	Art.
35	2,5	072490235
36	3,5	072490236
37	4,5	072490237
38	5	072490238
39	6	072490239
40	6,5	072490240
41	7	072490241
42	8	072490242
43	9	072490243
44	10	072490244
45	10,5	072490245
46	11	072490246
47	12	072490247
48	13	072490248

//7236BK

~~€ 72,00~~ **€ 40,90**

Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano
 • Puntale in acciaio
 • Lamina antiperforazione in fibra composita

RAPIDO SFILAMENTO



S3 RS SRC

EU	UK	Art.
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

TREKKING

//7294HM

€ 181,50 **€ 103,00**

Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada

in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano

- Puntaletto in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	Art.
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648



S3 HRO HI SRC



//7238WR

€ 96,50 **€ 55,00**

Scarpe alte in pelle scamosciata con inserti in nylon, suola in gomma

ad alta resistenza e rapido sfilamento Calzatura WR resistente all'acqua

- Puntaletto in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

RAPIDO SFILAMENTO

EU	UK	Art.
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248

S3 HRO RS WR SRC



- PUNTALE IN ACCIAIO
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA

CE BASIC

//7243CK

€ 47,50 **€ 27,00**

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento



S3 RS SRC



RAPIDO SFILAMENTO

EU	UK	Art.
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348

//7245BK

€ 55,00 **€ 31,50**

Scarpe alte "saldatore" stringate in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e protezione frontale con chiusura a strappo



S3 RS SRC

RAPIDO SFILAMENTO



EU	UK	Art.
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248

//7246BK

€ 47,50 **€ 27,00**

Scarpe in pelle scamosciata traforata



S1P SRC



EU	UK	Art.
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248

- PUNTALE IN COMPOSITO
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA COMPOSITA



**EN ISO
20345
2011**

// 7221PEK

~~€ 65,50~~ **€ 37,00**

Scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento

RAPIDO SFILAMENTO

EU	UK	
35	2,5	072210235
36	3,5	072210236
37	4,5	072210237
38	5	072210238
39	6	072210239
40	6,5	072210240
41	7	072210241
42	8	072210242
43	9	072210243
44	10	072210244
45	10,5	072210245
46	11	072210246
47	12	072210247
48	13	072210248

S3 RS SRC



// 7220PEK

~~€ 63,00~~ **€ 36,00**

Scarpe in pelle idrorepellente con inserti in nylon e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale

EU	UK	
35	2,5	072200235
36	3,5	072200236
37	4,5	072200237
38	5	072200238
39	6	072200239
40	6,5	072200240
41	7	072200241
42	8	072200242
43	9	072200243
44	10	072200244
45	10,5	072200245
46	11	072200246
47	12	072200247
48	13	072200248

S3 SRC



// 7222PEK

~~€ 60,50~~ **€ 34,50**

Scarpe in pelle scamosciata traforata con inserti in mesh ad alta traspirabilità

EU	UK	
35	2,5	072220135
36	3,5	072220136
37	4,5	072220137
38	5	072220138
39	6	072220139
40	6,5	072220140
41	7	072220141
42	8	072220142
43	9	072220143
44	10	072220144
45	10,5	072220145
46	11	072220146
47	12	072220147
48	13	072220148

S1P SRC



// 7225PEK

~~€ 62,50~~ **€ 35,50**

Scarpe in pelle scamosciata traforata

EU	UK	
35	2,5	072250135
36	3,5	072250136
37	4,5	072250137
38	5	072250138
39	6	072250139
40	6,5	072250140
41	7	072250141
42	8	072250142
43	9	072250143
44	10	072250144
45	10,5	072250145
46	11	072250146
47	12	072250147
48	13	072250148

S1P SRC



NEW

- Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati
90% Nylon - 10% spandex, 260 g,
- Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D,
 - cavallo antistrappo
 - Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena
 - Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale
 - Due tasche posteriori con chiusura a strappo
 - Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip
 - Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale
 - Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo
 - Tasca porta metro e nastro porta martello

TOP line

// 7650
~~€ 88,50~~ € 47,90

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati antracite

XS	076500000
S	076500001
M	076500002
L	076500003
XL	076500004
XXL	076500005
XXXL	076500006

SLIM FIT



ANTRACITE



// 7650B
~~€ 88,50~~ € 47,90

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati blu

XS	076500100
S	076500101
M	076500102
L	076500103
XL	076500104
XXL	076500105
XXXL	076500106

SLIM FIT



BLU

- 86% Nylon - 14% spandex, 140 g, antracite
- Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D
- Cavallo antistrappo
- Due ampie tasche

SLIM FIT **NEW**

// 7660G
~~€ 76,00~~ € 44,50

Pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati

XS	076600000
S	076600001
M	076600002
L	076600003
XL	076600004
XXL	076600005
XXXL	076600006

ANTRACITE



// 7660B
~~€ 76,00~~ € 44,50

Pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati

XS	076600100
S	076600101
M	076600102
L	076600103
XL	076600104
XXL	076600105
XXXL	076600106

BLU



- 86% Nylon - 14% spandex, 140 g, antracite
- Tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D
- Cavallo antistrappo
- Due ampie tasche

SLIM FIT

// 7661G
~~€ 66,00~~ € 38,30

Bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati

XS	076610000
S	076610001
M	076610002
L	076610003
XL	076610004
XXL	076610005
XXXL	076610006



ANTRACITE

// 7661B
~~€ 66,00~~ € 38,30

Bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati

XS	076610100
S	076610101
M	076610102
L	076610103
XL	076610104
XXL	076610105
XXXL	076610106



BLU

NEW

NEW

//7664G

~~€ 49,00~~ **€ 27,90**

GRIGIO



Felpe zip lunga

- 280 g, 60% cotone, 40% poliestere
- Polsini elasticizzati
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Vita elasticizzata



TOP
line

XS	076640100
S	076640101
M	076640102
L	076640103
XL	076640104
XXL	076640105
XXXL	076640106

//7664N

~~€ 49,00~~ **€ 27,90**

NERO



XS	076640000
S	076640001
M	076640002
L	076640003
XL	076640004
XXL	076640005
XXXL	076640006

//7665N

~~€ 53,00~~ **€ 30,30**

NERO

XS	076650000
S	076650001
M	076650002
L	076650003
XL	076650004
XXL	076650005
XXXL	076650006

Felpe zip lunga, con cappuccio

- 280 g, 60% cotone, 40% poliestere
- Polsini elasticizzati
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Cappuccio fisso con cordini di regolazione tondi
- Vita elasticizzata

TOP
line



//7665G

~~€ 53,00~~ **€ 30,30**

GRIGIO



XS	076650100
S	076650101
M	076650102
L	076650103
XL	076650104
XXL	076650105
XXXL	076650106

//7654N
~~€ 42,50~~ **€ 24,70**

Micropile zip corta elasticizzato

- 180 g, nero
- 95% poliestere, 5% spandex
- Polsini elasticizzati
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Inserti in poliestere su tasca petto e maniche

XS	076540000
S	076540001
M	076540002
L	076540003
XL	076540004
XXL	076540005
XXXL	076540006



TOP
line



//7657N
~~€ 54,00~~ **€ 30,90**

Pile zip lunga elasticizzato

- 280 g, nero
- 95% poliestere, 5% spandex
- Polsini elasticizzati
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Due tasche interne
- Inserti in poliestere su tasca petto e maniche

XS	076570000
S	076570001
M	076570002
L	076570003
XL	076570004
XXL	076570005
XXXL	076570006



//7654B
~~€ 42,50~~ **€ 24,70**

Micropile zip corta elasticizzato

- 180 g, blu
- 95% poliestere, 5% spandex
- Polsini elasticizzati
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Inserti in poliestere su tasca petto e maniche

XS	076540100
S	076540101
M	076540102
L	076540103
XL	076540104
XXL	076540105
XXXL	076540106



TOP
line



//7657B
~~€ 54,00~~ **€ 30,90**

Pile zip lunga elasticizzato

- 280 g, blu
- 95% poliestere, 5% spandex
- Polsini elasticizzati
- Due ampie tasche in vita con chiusura zip
- Tasca al petto con chiusura zip verticale
- Due tasche interne
- Inserti in poliestere su tasca petto e maniche

XS	076570100
S	076570101
M	076570102
L	076570103
XL	076570104
XXL	076570105
XXXL	076570106



NEW

//7669N

~~€ 97,00~~ € 55,70

TOP
line

NEW

Giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata

- 86% Nylon, 14% spandex, 140 g, nero
- Con maniche staccabili e cappuccio a scomparsa.
- Resistente all'acqua, antivento



4-WAY
STRETCH

XS	076690000
S	076690001
M	076690002
L	076690003
XL	076690004
XXL	076690005
XXXL	076690006

//7659N

~~€ 138,50~~ € 79,80

TOP
line

Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili

- 94% poliestere, 6% spandex, 290 g con cappuccio e maniche staccabili, nero
- Dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp)



S	076590001
M	076590002
L	076590003
XL	076590004
XXL	076590005
XXXL	076590006

//7904N

~~€ 103,50~~ € 57,70

Beta
EASY

Bomber da lavoro imbottito

- T/C canvas 270 g, inserti in "Oxford", nero
- Imbottitura in poliestere 140 g



XS	079040800
S	079040801
M	079040802
L	079040803
XL	079040804
XXL	079040805
XXXL	079040806
XXXXL	079040807

//7670G

~~€ 97,00~~ € 55,70

CE

TOP
line

NEW

Giaccone in poliestere Oxford 300D impermeabilizzato, con spalmatura in PU, grigio

- Dotato di cappuccio staccabile e rinforzi sulle maniche
- Impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm - traspirabilità 2.000 mvp)
- Fodera in poliestere 210T, imbottitura in poliestere 120 g corpo, 100 g maniche



S	076700001
M	076700002
L	076700003
XL	076700004
XXL	076700005
XXXL	076700006

//7673NG

~~€ 89,00~~ € 50,90

CE

NEW

Gilet da lavoro con imbottitura in GRAPHENE 80 g,

- Parte frontale rinforzata in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, parte retro in 100% nylon 20D grigio antracite (fronte), nero (retro)
- Inserto elastico sul giromanica
- Antistatico, antibatterico, antivento, termoregolatore



S	076730001
M	076730002
L	076730003
XL	076730004
XXL	076730005
XXXL	076730006

LINEA EASY TWILL 180g

//7860G
~~€ 50,00~~ **€ 28,70**

Pantaloni leggeri da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tasca laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello

XS	078600800
S	078600801
M	078600802
L	078600803
XL	078600804
XXL	078600805
XXXL	078600806
XXXXL	078600807



//7861G
~~€ 42,00~~ **€ 24,70**

Bermuda leggeri da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Vestibilità asciutta
- Cavallo antistrappo
- Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena
- Inserto posteriore elasticizzato per facilitare i movimenti
- Vita elasticizzata ai lati
- Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino
- Due tasche posteriori con chiusura a bottoni automatici
- Ampie tasche laterali con chiusura a bottoni automatici, una dotata di inserto portabadge
- Anello per portachiavi in vita
- Fascia porta martello



XS	078610800
S	078610801
M	078610802
L	078610803
XL	078610804
XXL	078610805
XXXL	078610806
XXXXL	078610807

//7869G
~~€ 54,50~~ **€ 31,40**

Giacca leggera da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Inserti in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo
- Vita regolabile
- Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge
- Due profonde tasche in vita con chiusura a strappo

XS	078690800
S	078690801
M	078690802
L	078690803
XL	078690804
XXL	078690805
XXXL	078690806
XXXXL	078690807



//7865G
~~€ 80,00~~ **€ 45,70**

Tuta leggera da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo
- Elastico in vita
- Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tasca laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere



XS	078650800
S	078650801
M	078650802
L	078650803
XL	078650804
XXL	078650805
XXXL	078650806
XXXXL	078650807

//7867G
~~€ 46,50~~ **€ 26,80**

Gilet leggero da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Inserti antiabrasione in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Tasche al petto con chiusura a strappo, wtaschino porta penna ed inserto porta badge
- Tasconi in vita con chiusura a strappo

XS	078670800
S	078670801
M	078670802
L	078670803
XL	078670804
XXL	078670805
XXXL	078670806
XXXXL	078670807



//7863G
~~€ 61,50~~ **€ 35,00**

Salopette leggera da lavoro in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico
- Elastico in vita
- Tasca al petto con chiusura a strappo
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tasca laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere

XS	078630800
S	078630801
M	078630802
L	078630803
XL	078630804
XXL	078630805
XXXL	078630806
XXXXL	078630807



LINEA EASY CANVAS 260 g

7900...

~~€ 55,00~~ **€ 31,50**

Pantaloni da lavoro

- T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
 - Chiusura metal zip
 - Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
 - Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
 - Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
 - Tasca porta metro e nastro porta martello
 - Tasche per ginocchiere

7900P PETROL

7900V VERDE

7900B BLU

7900G GRIGIO



GRIGIO BLU VERDE PETROL

XS	079000800	079000700	079000500	079000600
S	079000801	079000701	079000501	079000601
M	079000802	079000702	079000502	079000602
L	079000803	079000703	079000503	079000603
XL	079000804	079000704	079000504	079000604
XXL	079000805	079000705	079000505	079000605
XXXL	079000806	079000706	079000506	079000606
XXXXL	079000807	079000707	079000507	079000607

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico
- Elastico in vita
- Tascone al petto con chiusura a strappo
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere

7903G GRIGIO

~~€ 69,50~~ **€ 39,50**

Salopette da lavoro

XS	079030800
S	079030801
M	079030802
L	079030803
XL	079030804
XXL	079030805
XXXL	079030806
XXXXL	079030807

7903P PETROL

~~€ 69,50~~ **€ 39,50**

Salopette da lavoro

XS	079030600
S	079030601
M	079030602
L	079030603
XL	079030604
XXL	079030605
XXXL	079030606
XXXXL	079030607



7901G

~~€ 45,00~~ **€ 25,80**

Bermuda da lavoro

- T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g
- Inserti in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
 - Chiusura metal zip
 - Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
 - Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
 - Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
 - Tasca porta metro e nastro porta martello

XS	079010800
S	079010801
M	079010802
L	079010803
XL	079010804
XXL	079010805
XXXL	079010806
XXXXL	079010807



LINEA EASY CANVAS 260 g

//7905G
~~€ 86,50~~ € 49,90

Tuta da lavoro

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo
- Elastico in vita
- Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere



XS	079050800
S	079050801
M	079050802
L	079050803
XL	079050804
XXL	079050805
XXXL	079050806
XXXXL	079050807

//7907

Gilet da lavoro

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti antiabrasione in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge
- Tasconi in vita con chiusura a strappo



//7907G GRIGIO
~~€ 51,00~~ € 29,50

GRIGIO PETROL

XS	079070800	079070600
S	079070801	079070601
M	079070802	079070602
L	079070803	079070603
XL	079070804	079070604
XXL	079070805	079070605
XXXL	079070806	079070606
XXXXL	079070807	079070607



//7907P PETROL
~~€ 51,00~~ € 29,50

//7909

Giacca da lavoro

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

- Inserti in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Polsini regolabili a strappo
- Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo
- Vita regolabile
- Tasche al petto con chiusura a strappo, taschino porta penna ed inserto porta badge
- Due profonde tasche in vita con chiusura a bottone automatico



BLU
 //7909B
~~€ 61,50~~ € 35,00



GRIGIO
 //7909G
~~€ 61,50~~ € 35,00



VERDE
 //7909V
~~€ 61,50~~ € 35,00

GRIGIO BLU VERDE PETROL

XS	079090800	079090700	079090500	079090600
S	079090801	079090701	079090501	079090601
M	079090802	079090702	079090502	079090602
L	079090803	079090703	079090503	079090603
XL	079090804	079090704	079090504	079090604
XXL	079090805	079090705	079090505	079090605
XXXL	079090806	079090706	079090506	079090606
XXXXL	079090807	079090707	079090507	079090607



PETROL
 //7909P
~~€ 61,50~~ € 35,00

 **Beta**
RSC 

NEW

Scopri la nuova gamma RSC

L'evoluzione della perfezione!

ZOOM LENS EF-S 18-135



Beta

vincere, insieme

Fabio Quartararo
MotoGP World Champion 2021



Partnership 2021

998015769



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com