

MOTOAIRBAG[®]

airbag protector for motorcyclists

Costruttori di Airbag di Eccellenza

MOTOAIRBAG

airbag protector for motorcyclists

MAB v3.0



RIDE SAFE

MOTOAIRBAG

airbag protector for motorcyclists

**D4036
MAB V3 GRIGIO**



**D4036F
MAB V3 FLUO**

**D4036N
MAB V3 NERO**



RIDE SAFE

MOTOAIRBAG

airbag protector for motorcyclists

MAB V3.0:

Dispositivo airbag per motociclisti da indossare sopra l'abbigliamento ad attivazione analogica che protegge l'utente in caso di impatto.

Gli airbag proteggono collo, schiena, coccige, torace e addome.

Tempi di attivazione: **Gonfiaggio in 80 ms** sufficienti per garantire protezione immediata.

Attivazione meccanica: Altissima affidabilità mediante cavo che controlla analogicamente la posizione del pilota.

Protezione all'impatto: Forza residua d'impatto = 1,4kN / 0,8kN (EN 1621/4:2013). Volume dell'airbag **25 litri totale**.

Certificazione: **Livello 2, EN 1621/4:2013** "Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact-Part 4: Inflatable Motorcyclists' protectors-Requirements and test methods".


Riutilizzabile: l'utente finale può gestire facilmente la ricarica dopo la check-list.

Utilizzo: Collegare il cavo alla moto utilizzando l'apposito attacco fornito.

Sistema anti attivazione accidentale: In caso si scendesse dalla moto dimenticandosi di scollegare il cavo, il sistema airbag non si attiva (carico di innesto 10-15kg).

Ogni MOTOAIRBAG® viene testato ed identificato con carta d'identità e numero di serie da registrare sul sito.

Tre taglie disponibili: ampie possibilità di regolazione che permettono di adattarlo su ogni giacca.



CERTIFICAZIONI





Caratteristiche tecniche:

- Tessuti traspiranti ad alta tenacita'
- Inserti reflex e fluo per maggiore visibilita'
- Vestibilita' e comfort migliorati
- Fast Lock



LIVELLO 2
Certificazione



PROTEZIONE
12 volte piu'protettivo di un paraschiena



FAST LOCK
Riconoscimento in meno di 5 millisecondi a 360°



VOLUME
25 litri di protezione



TEMPO DI GONFIAGGIO
Piu' veloce di un battito di ciglia



100% AFFIDABILE
Innesco meccanico



RIUTILIZZABILE
Può essere ricaricato autonomamente in pochi minuti



2 SISTEMI AIRBAG SINCRONIZZATI
In base al tipo di impatto, viene anticipata l'attivazione dell'airbag che deve intervenire per primo

MOTOAIRBAG

airbag protector for motorcyclists



RIDE SAFE

MOTOAIRBAG

airbag protector for motorcyclists

FAST-LOCK

Il classico cavo di attivazione di MOTOAIRBAG® viene sostituito dal FAST LOCK che come un arrotolatore della cintura di sicurezza mantiene il cavo sempre in tensione, ma libero di scorrere.

In caso di impatto o scivolata, invece, il FAST LOCK blocca il naturale scorrimento del cavo e l'airbag si attiva.

E' dotato di **accelerometro analogico ad Instabilità Euleriana** (Brevetto MOTOAIRBAG®).

Riconoscimento a 360° in meno di 5 millesimi di secondo.


In posizione di riposo, il FAST LOCK riavvolge completamente il cavo evitando intralci.

Made in Italy


CERTIFICAZIONI



FAST-LOCK



Meno di 5 millesimi
per attivare l'airbag



B - A = 3 cm

In caso di impatto o scivolata il FAST LOCK con Accelerometro Analogico blocca il naturale scorrimento del cavo e attiva l'airbag


TEST:

In ogni crash test effettuato e' emerso che **il FAST LOCK riconosce la situazione di emergenza** non appena l'utente si muove sulla sella per meno di **3 cm, solo durante la condizione di impatto.**

Sono stati eseguiti:

- Crash Test condotti per il **settaggio dell'accelerometro analogico**
- Test Ride condotti in **ambiente urbano, extra urbano e adventure** per garantire la completa liberta di movimento.

GRAFICO DI RICONOSCIMENTO




Incidenti riconosciuti da

FAST-LOCK

in meno di
5 millesimi
a 360°

100% degli incidenti





MOTOAIRBAG

airbag protector for motorcyclists

info@motoairbag.com